


VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM



А. Л. Иванов


**КОНСПЕКТ
ФЛОРЫ
СТАВРОПОЛЬЯ**

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

А.Л.ИВАНОВ

————— ● —————

КОНСПЕКТ
ФЛОРЫ
СТАВРОПОЛЬЯ



СТАВРОПОЛЬ
1997

Иванов А.Л.

И 20 Конспект флоры Ставрополя. -Ставрополь: СГУ, 1997. -156 с. : 4 ил.

Конспект флоры Ставрополя содержит актуальные сведения по видовому составу растений с указанием приуроченности к флористическому району, географического типа, фитоценотической принадлежности, жизненной формы, хозяйственной ценности (лекарственные, ядовитые, пищевые, кормовые и декоративные растения). Отмечены эндемы разного ранга, реликты, охраняемые и нуждающиеся в охране виды, а также виды, классическое место которых находится в регионе. Приводится описание нового для науки вида.

Предназначен для студентов-биологов, учителей средних школ, аспирантов и научных сотрудников, специалистов сельского хозяйства, работников природоохранных органов. Может быть использован как учебное пособие.

© Иванов А. Л., 1997
© Ставропольский государственный
университет, 1997

ISBN 5-88648-046-3

ОТ АВТОРА

Сведения о составе флоры той или иной территории (административной или географической) имеют не только теоретическое, но и практическое значение, так как являются основой для рационального использования растительных ресурсов и организации охраны редких и исчезающих видов растений, а также для решения многих хозяйственно важных проблем. В этой связи инвентаризация флоры Ставрополя является весьма актуальной задачей.

С изменением границ региона уменьшилась его площадь, составляющая сейчас 66,5 тыс. кв. км. Изменился и количественный состав флоры, главным образом за счёт исключения из неё видов, населяющих территорию Карачаево-Черкесии. С другой стороны, на территории нынешнего Ставрополя в последнее десятилетие сделано немало новых флористических находок. По этим причинам возникла необходимость создания нового каталога флоры Ставропольского края.

Флора Ставрополя насчитывает 2204 вида сосудистых растений, относящихся к 725 родам и 145 семействам. Она богаче большинства флор прилегающих территорий и многих более отдалённых, её систематический спектр соответствует флорам Средиземноморской флористической области. Оригинальность флоры Ставрополя обусловлена наличием в её составе 24 узколокальных эндемиков и 69 субэндемиков, а также большого количества эндемиков, имеющих более широкий ареал (шестая часть видов (17,2%) являются кавказскими эндемиками). Немало во флоре гляциальных и ксеротермических реликтов, составляющих 5% видового состава, имеющих важное значение для понимания истории флоры и региона в целом. Среди флороценоэлементов наиболее многочисленными являются обитатели ксерофильных и полуксерофильных ценозов (степей, полупустынь, пустынь), а среди биоморф - гемикриптофиты. Всего насчитывается 1978 видов травянистых растений, остальную часть флоры составляют деревья, кустарники, кустарнички, полукустарники. Более 100 видов имеют *locus classicus* на территории Ставрополя, 15% относятся к категории редких и исчезающих и подлежат охране (федеральной и региональной).

История изучения флоры Ставрополя, неразрывно связанная с изучением флоры Кавказа в целом, насчитывающей более 200 лет, достаточно подробно описана в работах ставропольских ботаников (Ю. А. Дударь и др., 1964; В.В.Скрипчинский, 1984). Накопление сведений о её составе, экологии, биологии и распространении отдельных видов, анализ флористического состава и другие данные содержатся в работах многочисленных исследователей. С.Г.Гмелин, И.А.Гильденштедт, П.С.Паллас, Х.Стевен, Х. Вильгельмс, Ф.М.Биберштейн, А.Беккер, А.Оверин, А.Ризенкампф, А.Норман, И.Я.Акинфиев, К.Ледебур, Е.Буасье, И.Ф.Шмальгаузен, В.И.Липский, Н.И.Кузнецов, Н.А.Буш, А.В.Фомин, И.В.Новопокровский, С.Г.Колмаков, Я.И.Проханов, А. Ф.Флёров, А. А. Гроссгейм, В.Н.Кононов, В.Г.Танфильев, А.И.Галушко и др. внесли существенный вклад в изучение флоры Ставрополя, осветив результаты своих исследований в многочисленных статьях и монографиях. Наиболее значительными монографическими работами, содержащими сведения о флоре


Ставрополья, являются следующие: двухтомная “Крымско-Кавказская флора” Ф.М.Биберштейна (1808-1819), двухтомная “Флора Средней и Южной России, Крыма и Северного Кавказа” И.Ф.Шмальгаузена (1895-1897), “Флора Кавказа” В.И.Липского (1899), сорока пятитомная *Flora Caucasica Critica* Н.И.Кузнецова, Н.А.Буша и А.В.Фомина (1900-1934), четырёхтомная (1-е издание, 1928-1934) и семитомная (2-е издание, 1939-1967) “Флора Кавказа” А.А.Гроссгейма, трёхтомная “Флора Северного Кавказа” А.И.Галушко (1978-1980) и некоторые другие. Немалый вклад в изучение флоры Ставрополья был внесён авторами тридцатитомной “Флоры СССР” (1934-1964). Последние результаты исследования флоры Ставрополья отражены в “Каталоге дикорастущих растений Ставропольского края” (КДР) В.Г.Танфильевым и В.Н.Кононовым (1987).

Основным источником информации при составлении конспекта явилась монография “Флора Северного Кавказа” (ФСК) - результат многолетних исследований крупнейшего знатока растительного покрова этого региона, профессора А.И.Галушко, заслуженно пользовавшегося славой “северокавказского Линнея”, открывшего и описавшего более 70 новых для науки видов и 6 родов. Несмотря на то, что КДР является хронологически более поздним, он послужил лишь дополнительным источником информации вследствие устаревшей номенклатуры и неполноты сведений (в него не включено более 200 видов для территории нынешнего Ставрополья, приводимые в ФСК). В прилагаемом списке литературы, кроме основных источников, приведены статьи, написанные после 1980 года, содержащие сведения о новых флористических находках и описания новых видов. Ссылки на авторов в тексте в этих случаях приводятся цифрами в квадратных скобках. Кроме литературных источников в работе использованы данные, полученные при работе с гербарным материалом Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН и Ставропольского государственного университета, а также результаты собственных исследований. Материал расположен по системе А.Энглера, принятой во многих флористических сводках, из практических соображений, при этом не затрагиваются проблемы преимуществ или недостатков тех или иных филогенетических систем. Латинские названия видов приводятся в соответствии с последним изданием С. К. Черепанова (1995), однако названия некоторых видов и номенклатура многих родов оставлены в том виде, в каком они приняты в ФСК, а именно, признаётся самостоятельность родов *Psephellus*, *Xanthobrychis*, *Tithymalus*, *Diedropetala*, *Albovia* и др. (всего 30 родов). В этих случаях в скобках даются синонимы родовых названий. Синонимы видов не приводятся из-за малого объёма издания, однако у тех видов, научные названия которых изменены, русские названия остались такими же, как в ФСК. Эти виды отмечены знаком * у русского названия. Некоторые виды не вошли в список флоры, поскольку указание на их нахождение на территории Края было ошибочным. Это такие виды, как *Adiantum capillus-veneris*, *Equisetum sylvaticum*, *Gagea granatelli* и некоторые другие.

В “Конспекте флоры Ставрополья” наряду с 1988 видами, приводимыми в КДР, дополнительно даются сведения о 216 видах растений. Автор выражает благодарность сотрудникам отдела кавказской флоры БИНа РАН, любезно предоставившим возможность работать с гербарием, а также профессору СГУ Ю. А. Дударю, сделавшему ценные замечания при работе с рукописью.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Информация о каждом виде содержится в двух строках. В первой строке приводится научное латинское и традиционное русское название вида и в отдельных случаях базионим рода (в скобках). Во второй строке - распространение, экология и жизненная форма, встречаемость и для отдельных видов дополнительные сведения. Распространение видов на территории Ставропольского края приводится согласно схеме флористических районов Северного Кавказа, предложенной А.И.Галушко (1978). (Границы этих районов и их условные обозначения изображены на прилагаемой карте).



После перечня районов в скобках даётся общее распространение вида (географический тип).

1. Колхидский тип
2. Средиземноморский тип
 - 2а - широкосредиземноморский комплекс
 - 2b - балкано-малоазиатский комплекс
 - 2с - эукинский комплекс
 - 2d - крымско-кавказский комплекс
 - 2е - широковосточносредиземноморский комплекс
 - 2f - средиземноморско-туранский комплекс
3. Переднеазиатский тип
 - 3а - широкопереднеазиатский комплекс
 - 3b - малоазиатский комплекс
 - 3с - иранский комплекс
 - 3d - армянский комплекс
4. Кавказский тип
 - 4а - общекавказский комплекс
 - 4b - эукавказский комплекс
 - 4с - западнокавказский комплекс
 - 4d - центральнокавказский комплекс
 - 4е - дагестанский комплекс
 - 4f - восточнокавказский комплекс
 - 4g - северокавказский комплекс
 - 4h - эндемичный комплекс
 - 4i - колхидско-гирканский комплекс
 - 4j - закавказский (иберийский) комплекс
5. Евразийский степной тип
 - 5а - евразийский комплекс
 - 5b - европейский степной (сарматский) комплекс
 - 5с - казахский (азиатский степной) комплекс
 - 5d - средиземноморский степной комплекс
6. Среднеазиатский пустынный (туранский) тип
7. Бореальный тип
 - 7а - голарктический комплекс
 - 7b - евроазиатский (палеоарктический) комплекс
 - 7с - европейско-западносибирский (западнопалеоарктический) комплекс
 - 7d - европейский лесной комплекс
 - 7е - европейско-переднеазиатский комплекс

7f - европейско-средиземноморский комплекс
 7g - сибирский комплекс
 7h - аркто-горный комплекс
 7i - евроазиатский горный комплекс

8. Космополитный тип

9. Адвентивный тип

После точки с запятой во второй строке указываются флороценоэлемент и жизненная форма (биоморфа) вида.

S (Silvaticus) - лесной

P (Pratensis) - луговой

Pa - равнинный

Pb - субальпийский

Pc - альпийский

ST (Stepposus) - степной

SD (Semidesertus) - полупустынный

D (Desertus) - пустынный

Da - кальцепетрофильный

Db - псаммофильный

Dc - галофильный

Dd - аргиллофильный

A (Aquaticus) - водный

Aa - гигрофильный

Ab - гидрофильный

Ac - гидатофильный

R (Ruderalis) - сорный

Ra - сегетальный

Rb - рудеральный

(Для лучшей ориентации в распространении флороценоэлементов приводится карта растительности Ставропольского края.)

В скобках приводятся жизненные формы по Раункиеру:

Ph (Phanerophyton) - фанерофит

Phmg (Megaphanerophyton) - мегафанерофит

Phms (Mesophanerophyton) - мезофанерофит

Phm (Microphanerophyton) - микрофанерофит

Phn (Nanophanerophyton) - нанофанерофит

Ch (Chamaephyton) - хамефит

HK (Hemicryptophyton) - гемикриптофит

K (Cryptophyton) - криптофит

T (Therophyton) - терофит

Дополнительные сведения о жизненных формах указываются через двоеточие:

fl (fruticulus) - кустарничек

sf (suffrutex) - полукустарник

ll (liana lignosa) - одревесневающая лиана

lh (liana herbacea) - травянистая лиана

eph (ephemera) - эфемер

ephd (ephemeroidum) - эфемероид

ep (epiphyton) - эпифит

par (parasitus) - паразит

hpar (hemiparasitus) - полупаразит

sap (saprophyton) - сапрофит

sv (sempervirens) - вечнозелёное растение

hv (hiemevirens) - зимнезелёное растение

pb (planta biennis) - двулетнее растение

pi (planta insectivora) - насекомоядное растение

ps (planta succulenta) - суккулентное растение

Встречаемость (в квадратных скобках):

[Soc.] (Sociales) - доминирует

[Pl.] (Plerumque) - обычно

[Sp.] (Sparse) - рассеянно

[R.] (Raro) - редко [Rs.] (Rarissimo) - очень редко

Дополнительные сведения о видах:

<Es> (Planta stenoendemica) - стеноэндемик

<Ec> (Planta euriendemica) - эвриэндемик

<Ecs> (Planta confinisubendemica) - конфинитный субэндемик

<Ees> (Planta extensosubendemica) - экстензивный субэндемик

<Eds> (Planta duplosubenderoica) - дубликатный субэндемик

<Rg> (Relictum glacialum) - гляциальный реликт

<Rx> (Relictum xerothermicum) - ксеротермический реликт

<Rt> (Relictum tertiarium) - третичный реликт

<Pt> (Planta toxica) - ядовитое растение

<Pm> (Planta medicinalis) - лекарственное растение


<Pp> (Planta pabularis) - растение

<Po> (Planta ornamentalis) - декоративное растение

<Pa> (Planta alimentaria) - пищевое растение

* - виды, подлежащие федеральной охране

° - виды, подлежащие региональной охране



*441 - виды, занесённые в Красную книгу РСФСР (1988)

l.c. (locus classicus) - классическое место


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К КАРТЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Злаково-полынные и солянковые комплексные полупустыни
2. Ковыльно-типчаково-полынные, типчаково-полынные и полынные степи на засоленных почвах
3. Ковыльно-типчаковые степи
4. Ковыльно-типчаково-разнотравные степи без байрачных лесов
5. Ковыльно-типчаково-разнотравные степи с байрачными лесами (ясенем, ильмом, клёном полевым)
6. Луговидные степи без байрачных лесов
7. Лесостепь Ставропольской возвышенности (грабовые, ясеновые, буковые и дубовые леса с луговидными степями)
8. Лесостепь предгорий (буковые, дубовые, грабовые леса с луговыми степями)
9. Предгорные субальпийские луга
10. Пойменные леса Кубани, Кумы, Куры
11. Лугово-болотная и солончаковая растительность плавней и пойм Маныча, низовий Калауса и Кумы
12. Зарастающие подвижные пески (буруны).


CONSPECTUS FLORAE STAUIROPOLENSIS

LYCOPODIOPHYTA

EQUISETOPHYTA




FAMILIARUM - 2
 GENERUM - 2
 SPECIERUM - 2



FAMILIARUM - 1
 GENERUM - 1
 SPECIERUM - 7

POLYPODIOPHYTA

PINOPHYTA



FAMILIARUM - 10
 GENERUM - 17
 SPECIERUM - 27




FAMILIARUM - 3
 GENERUM - 3
 SPECIERUM - 5


MAGNOLIOPHYTA

LILIOPSIDA

MAGNOLIOPSIDA



FAMILIARUM - 28
 GENERUM - 147
 SPECIERUM - 349



FAMILIARUM - 101
 GENERUM - 555
 SPECIERUM - 1814

Сем. 1. HUPERZIAEAE ROTHM. - БАРАНЦОВЫЕ
 1. Huperzia selago(L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. - Баранец обыкновенный
 П(?), Кисл(7а); S(Ch:sv); [Rs.] <Rg;Rt;Pm>

Сем. 2. SELAGINELLACEAE WILLK. - ПЛАУНКОВЫЕ

2. Selaginella helvetica(L.) Spring - Плаунок швейцарский
 Кисл(7b); S(Ch:sv); [Sp.] <Rt>

Сем. 3. EQUISETACEAE RICH. EX DC. - ХВОЩЕВЫЕ

3. Equisetum telmateia Ehrh. - Хвощ Тельматея
 Ст, ПК, П, Кисл(7f); S(HK); [Pl.]
 4. E. arvense L. - Х. полевой
 ПК, ЛН, Ст, СК, Кисл (7а); Ра, Аа(НК); [Pl.] <Pm>
 5. E. pratense Ehrh. - Х. луговой
 П, Кисл (7а); S, Аа(НК); [R.]
 6. E. palustre L. - Х. болотный
 Кисл(7а); Аа(К); [Sp.]
 7. E. hyemale L. - Х. зимующий
 Ст, ПК(Калаус)(7b); S, Аа(НК:hv); [Sp.] <Rt>

8. E. rarosissimum Desf. - Х. ветвистый
 Все р-ны(7а); Ра, Аа(НК); [Pl.]

9. E. variegatum Schleich. - Х. пестрый
 Кисл(7а); Db, Аа(К); [Sp.]

Сем. 4. OPHIOGLOSSACEAE (R. BR.) AGARDH. - УЖОВНИКОВЫЕ

10. Ophioglossum vulgatum L. - ужовник обыкновенный
 Ст(7с); S(HK); [Rs.] <Rg;Rt>

11. Botrychium lunaria(L.) Sw. - Гроздовник полулунный
 П, Кисл(7а); Pb(НК); [R.] <Rt>

Сем. 5. ONOCLEACEAE PICH. SERMOLL. (ASPIDIACEAE) - ОНОКЛЕЕВЫЕ

12. Matteuccia struthiopteris(L.) Tod. - Страусник обыкновенный
 Ст, П, Кисл(7а); S(HK); [Sp.]

Сем. 6. ATHYRIACEAE ALST. (ASPIDIACEAE) - КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ

13. Athyrium filix-femina(L.) Roth - Кочедыжник женский
 Ст, П, Кисл(7а); S(HK); [Sp.]

14. Cystopteris fragilis(L.) Bernh. - Пузырник ломкий
 Ст, П, Кисл(7b); S(HK); [Pl.]

15. Rhizomatopteris (Cystopteris) sudetica (A. Br. et Milde) A. Khokhr. - Пузырник судетский*
 Кисл(7d); S(HK); [R.] <Rg>

16. Gymnocarpium dryopteris(L.) Newm. - Гимнокарпиум кочедыжник
 П, Кисл(7а); S(HK); [R.]

Сем. 7. WOODSIACEAE (DIELS) HERTER (ASPIDIACEAE) - ВУДСИЕВЫЕ

17. Woodsia fragilis (Trev.) Moore - вудсия ломкая
 Кисл(4b); S(HK); [Sp.]

- °18. *W. glabella* R.Br. - В. гладковатая
Кисл(7a); S, Da(HK); [Sp.]
- °19. *W. ilvensis* (L.) R.Br. - В. эльбская
Кисл(7a); S, Da(HK); [R.]
Сем. 8. DRYOPTERIDACEAE CHING(ASPIDIACEAE) - ЩИТОВНИКОВЫЕ
20. *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott - щитовник мужской
Ст, П, Кисл(7a); S(HK); [Pl.] <Pm>
- °21. *D. caucasica* (A.Br.) Fraser-Jenkins et Corley - Щ. кавказский
Ст, П, Кисл(4b); S(HK); [Sp.]
- °22. *D. carthusiana* (Vill.) H.P. Fusch - Щ. картузианский
П, Кисл(7a); S(HK); [Sp.] <Pm>
- °23. *D. assimilis* S. Walker - Щ. схожий
П, Кисл(7a); S(HK); [Sp.] <Pm>
- °24. *Polystichum aculeatum* (L.) Roth - Многорядник мелкошиповатый
Ст, П(7d); S(HK: hv); [R.] <Rt; Rg>
- °25. *P. setiferum* (Forssk.) Moore ex Woynar - М. щетинконосный
Ст(Темнолесская) (7d); S(HK: hv); [Rs.] <Rg; Rt>
- °26. *P. braunii* (Spenn.) Fee - М. Брауна
Ст, П, Кисл(7a); S(HK: hv); [Pl.] <Rt>
Сем. 9. THELIPTERIDACEAE PICHI SERMOLLI(ASPIDIACEAE) - ТЕЛИПТЕРИ-
РИСОВЫЕ
- °27. *Thelypteris palustris* Schott - Телиптерис болотный
Ст(Кравцово оз.), П, КМ(Кума)(7a); Ab(K); [R.] <Rg>
Сем. 10. ASPLENIACEAE NEWM. - КОСТЕНЦОВЫЕ
28. *Asplenium ruta-muraria* L. - Костенец рута постенная
Ст, П, Кисл(7a); S, Da(HK: hv); [Pl.] <Rt>
29. *A. septentrionale* (L.) Hoffm. - К. северный
Ст, П, Кисл(7a); S, Da(HK: hv); [Pl.] <Rt>
30. *A. trichomanes* L. - К. волосовидный
Ст, П, Кисл(7a); S, Da(HK: hv); [Pl.] <Rt; Pm>
- °31. *Ceterach officinarum* Willd. - Скребница аптечная
Ст, П, Кисл(2a); Da(HK); [R.] <Rt>
- °32. *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm. - Листовник многоножковый
Ст, П, Кисл(7d); S(HK: hv); [Sp.] <Rt; Pm>
Сем. 11. HYPOLEPIDACEAE PICHI SERMOLLI(PTERIDACEAE) - ГИПОЛЕ-
ПИСОВЫЕ
33. *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn - Орляк обыкновенный
П(7a); S(K); [R.]
- °34. *P. tauricum* V. Krecz. - О. крымский П, Кисл[18](2a); S(K); [R.] <Rg>
Сем. 12. POLYPODIACEAE BERCHTET J. PRESL. -
МНОГОНОЖКОВЫЕ

- °35. *Polypodium vulgare* L. - Многоножка обыкновенная
Ст, П, Кисл(7a); S(HK: hv: ep); [Sp.] <Rt>
Сем. 13. SALVINIACEAE T. LEST. - САЛЬВИНИЕВЫЕ
- °36. *Salvinia natans* (L.) All. - Сальвиния плавающая
КМ(Кума), ПК(Томузловка), М(Терек)(7a); Ac(t); [Sp.]
Сем. 14. TAXACEAE S. F. GRAY - ТИСОВЫЕ
- *37. *Taxus baccata* L. - Тис ягодный
П, Кисл[19](7d); S(Phm); [R.] <Rt; Rg; Pt>
Сем. 15. CUPRESSACEAE RICH. EX BARTL. -
КИПАРИСОВЫЕ
38. *Juniperus oblonga* Bieb. - Можжевельник продолговатый
КН, М, П, Кисл(4a); Da, Db(Phn); <Pa; Pm>
39. *J. sabina* L. - М. казацкий П, Кисл(7c); Da(Phn); [R.] <Pt; Pm>
Сем. 16. EPHEDRACEAE DUMORT. - ЭФЕДРОВЫЕ
42. *Ephedra distachia* L. - Эфедра двухколосковая
КМ, ПК, Ст, СК, ЛН, П(5b); Da, Db(Ch: fl); [Sp.] <Pm>
41. *E. procera* Fisch. et C. A. Mey. - Э. рослая
П, Кисл(71); Da(Ch); [Sp.] <Pm>
Сем. 17. TYPHACEAE JUSS. - РОГОЗОВЫЕ
42. *Typha latifolia* L. - рогоз широколистный
Все р-ны(7a); Ab(K); [Pl.]
43. *T. angustifolia* L. - Р. узколистный
Все р-ны(7a); Ab(K); [Pl.]
44. *T. australis* Schum. et Thonn. - Р. южный
Ст, Кисл(2b); Ab(K); [R.]
45. *T. minima* Funck - Р. малый
ЗП(Кубань), КМ, ЛН, СК, П(7b); Ab(k); [R.]
46. *T. laxmannii* Lepech. - Р. Лаксмана
ЗП, КМ, Ст, П(7b); Ab(K); [Sp.]
Сем. 18. SPARGANIACEAE RUDOLPHI - ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ
47. *Sparganium angustifolium* Michx. - Ежеголовник узколистный
Кисл(7a); Ab(K); [R.]
48. *S. erectum* L. - Е. Прямой
ЗП, КМ, ПК, Ст, ЛН, П(7b); Ab(K); [Sp.]
49. *S. neglectum* Beeby - Е. незамеченный
ЗП, КМ, Ст, СК, ЛН, П(7c); Ab(k); [Sp.]
50. *S. microcarpum* (Neum.) Raunk. - Е. мелкоплодный
ЛН, СК, П(7c); Ab(K); [R.]

Сем. 19. POTAMOGETONACEAE DUMORT. - РДЕСТОВЫЕ

51. *Potamogeton pectinatus* L. - Рдест гребенчатый

КМ,ПК,Ст(8); Ас(К); [R.]

52. *P. filiformis* Pers. - Р. нитевидный

КМ(Кума)(7а); Ас(К); [R.]

53. *P. berchtoldii* Fieb. - Р. Берхтольда

КМ(Кума),Ст,ЛН,П,Кисл(8); ас(к); [Sp.]

54. *P. crispus* L. - Р. курчавый

ЗП,КМ,Ст,СК,П(7а); Ас(К); [Sp.]

55. *P. lucens* L. - Р. блестящий

КМ(Кума),СК,М(7а); ас(к); [sp.]

56. *P. perfoliatus* L. - Р. стеблеобъемлющий

Все р-ны(8); ас(к); [Sp.]

57. *P. natans* L. - Р. плавающий

Все р-ны(7а); Ас(К); [Sp.]

58. *P. nodosus* Poir. - Р. узловатый

П(7а); Ас(К); [Sp.]

Сем. 20. RUPPIACEAE HUTCH. - РУППИЕВЫЕ

59. *Ruppia maritima* L. - Руппия приморская

КМ,ПК,СК(8); Ас(К); [Sp.]

60. *R. spiralis* L. - Р. спиральная

ПК(8); Ас(К); [R.]

Сем. 21. ZANNICHELLIACEAE DUMORT. - ЗАННИКЕЛИЕВЫЕ

61. *Zannichellia palustris* L. - Занникелия болотная

ЗП,КМ(Кума),ПК,Ст,СК(8); ас(к); [Sp.]

62. *Z. pedunculata* Reichenb. - З. стебельчатая

ЗП,КМ,ПК,Ст,СК,П(7б); Ас(К); [Sp.]

63. *Z. major* Boenn. - З. большая

КМ,СТ,П(7д); Ас(К); [R.]

Сем. 22. JUNCAGINACEAE RICH. - СИТНИЧКОВЫЕ

64. *Triglochin palustre* L. - Триостенник болотный

КМ,Кисл(7б); Аа(НК); [Sp.]

Сем. 23. ALISMATACEAE VENT. - ЧАСТУХОВЫЕ

65. *Alisma plantago-aquatica* L. - Частуха подорожниковая

Все р-ны(7б); Аа(К); [Pl.]

66. *A. lanceolatum* With. - Ч. ланцетная

КМ(Кума),Ст,ЛН,П(7а); Аа(К); [Pl..]

67. *A. gramineum* Lej. - Ч. злаковая

ЗП,Ст,СК,ЛН,П(7с); Аа(К); [R.]

°68. *Sagittaria sagittifolia* L. - Стрелолист стрелолистный

КМ(Кума)(7б); Аа,Аб(К); [R.]

Сем. 24. BUTOMACEAE RICH. - СУСАКОВЫЕ

°69. *Butomus umbellatus* L. - Сусак зонтичный

ЗП,КМ,ПК,Ст,СК,ЛН,П(7б); Аб(к); (R.)

Сем. 25. HYDROCHARITACEAE JUSS. - ВОДОКРАСОВЫЕ

70. *Hydrocharis morsus-ranae* L. - Водокрас лягушачий

КМ(Кума)(7б); Ас(Т); [Sp.]

Сем. 26. POACEAE BARNHART - ЗЛАКОВЫЕ

°71. *Imperata cylindrica* (L.) Raeusch. - Императа цилиндрическая

М,КН(2f); Db,Аа(НК); [Sp.]

°72. *Erianthus ravennae* (L.) Beauv. - Эриантус Равенны

М,КН,П,Кисл(2е); Аа(К); [R.]

73. *Bothriochloa ischaenum* (L.) Keng - Бородач кровеостанавливающий

Все р-ны(5б); ст(нк); [Soc.] <Pp>

74. *Sorghum halepense* (L.) Pers. - Сорго гумай

СК,М,П(2а); Rb(НК); [Pl.] <Pp>

75. *Tragus racemosus* (L.) All. - Трагус кистевидный

Все р-ны(2б); Db,Ra(Т); [Pl.]

76. *Eriochloa villosa* (Thunb.) Kunth - Шерстняк волосистый

СК(9); Rb(Т); [R.]

77. *Digitaria ischaemum* (Schreb.) Muehl - Росичка кровеостанавливающая

Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7б); Db,Rb(НК); [sp.]

78. *D. aegyptiaca* (Retz.) Willd. - Р. египетская

СК,М,П(2а); Db,Rb(Т); [Sp.]

79. *D. sanguinalis* (L.) Scop. - Р. кровавая

Все р-ны(2а); Ra,Rb(Т); [Pl.]

80. *D. pectiniformis* (Henrard) Tzvel. - Р. гребенчатая

Ст,СК,П(2а); Db(Т); [R.]

81. *Brachiaria eruciformis* (Smith.) Griseb. - Брахиария гусвницеvidная

Ст(2а); Ra,Rb(Т); [R.]

82. *Echinochloa crusgalli* (L.) Beauv. - Куриное просо обыкновенное

Все р-ны(8); Ra,Rb(Т); [Pl.]

83. *E. oryzoides* (Ard.) Pritsch - К.п. рисовидное

СК(6); Ab,Ra(посевы риса)(Т); [R.]

84. *E. phyllopogon* (Stapf) Kossenko - К.п. волосистостлистное

СК(9); Ab,Ra(посевы риса)(Т); [R.]

85. *E. occidentalis* (Wiegand) Rydb. - К.п. спиральное*

СК(9); Ab,Ra(Т); [R.]

86. *Panicum miliaceum* L. - Просо посевное
Все р-ны(9); Ra,Rb(T); [Sp.]
87. *Setaria verticillata*(L.)Beauv. - Щетинник мутовчатый
Все р-ны(7b); Ra,Rb(T); [Pl.]
88. *S. pumila*(Poir.)Schult. - Щ. сизый*
Все р-ны(9); Ra,Rb(T); [Pl.]
89. *S. viridis*(L.)Beauv. - Щ. Зелёный
Все р-ны(7b); Ra,Rb(T); [Pl.]
- *90. *Leersia oryzoides*(L.)Sw. - Леерсия рисовидная
П(7b); Ab(HK); [R.]
91. *Phalaroides arundinacea*(L.)Rauschert - Двуклесточник тростниковый
Ст,СК,ЛН,П(7a); Aa(K); [R.]
92. *Phalaris canariensis* L. - Канареечник канарский
Кисл(9); Rb(T); [R.]
93. *Anthoxanthum alpinum* A.et D.Love - душистый колосок альпийский
П,Кисл(7a); Pb(HK); [Sp.] <Pa>
94. *Hierochloa repens*(Host)Beauv. - Зубровка ползучая
Ст,СК(7a); Pa(HK); [R.] <Pa>
95. *Stipa capillata* L. - Ковыль волосатик
Все р-ны(5b); ст(нк); [sp.]
- *96. *S. sareptana* A.Beck. - К. сарептский
КМ(восточная часть),КН(5b); ST,Da(HK); [R.]
- *97. *S. caucasica* Schmalh. - К. кавказский
П,Кисл(5c); Da(HK); [R.]
- *98. *S. caspia* C.Koch - К. каспийский
КМ(к востоку от с.Левокумское)(6); Db(HK); [SP.]
99. *S. lessingiana* Trin.et Rupr. - К. Лессинга
Все р-ны(5b); ST(HK); [Pl.]
- *100. *S. dasyphylla*(Lindem.)Trautv. - К. опушеннолистный
Ст (5b) ; ST (HK) ; [R.]
- *101. *S. pulcherrima* C.Koch - К. красивейший
Все р-ны(5b); ст(нк); [Pl.]
102. *S. tirsa* Stev. - К. пирамидальный
Ст,СК,П(5a); ST(HK); [Sp.]
- *103. *S. ucrainica* P.Smirm. - К. Украинский
ЗП,КМ,ПК,М,Ст,СК,ЛН,П(2c); ст(нк); [Sp.]

- *104. *S. pennata* L. - К. перистый
Все р-ны(5b); ST,Db(HK); [Pl.]
- *105. *S. pontica* P. Smirm. - К. понтический
Ст,П(5c); Da(HK); [R.]
106. *Achnatherum caragana*(Trin.)Nevski - Чий карагана
Кисл(7i); Da(HK); [R.]
107. *Piptatherum virescens*(Trin.)Boiss. - Пиптатерум зеленоватый
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2e); S(HK); [Sp.]
- *108. *P. holciforme*(Bieb.)Roem.et Schult. - П. бухарниковый
П(2e); Da(HK); [R.]
109. *Milium vernale* Bieb. - Бор весенний
ПК,Ст,ЛН,СК(2a); Pa(T); [Sp.]
- *110. *M. effusum* L. - Б. развесистый
П,Кисл(7a); S(HK); [Sp.]
111. *Crypsis aculeata*(L.)Ait. - Скрытница колючая
Все р-ны (2f); Dd (T); [Sp.]
112. *Heleochoa*(Crispis) *schoenoides*(L.)Host ex Roem. - Аржаница камышевидная
Все р-ны(3f); Dc,Dd,Aa(T); [sp.]
113. *H.(C.) alopecuroides*(Pill.et Mitt.)Host ex Roem. - А. лисохвостная
СК,М,ЛН,П(2f); Dc,Dd,Aa(T); [Sp.]
114. *Phleum pratense* L. - Тимофеевка луговая
Все р-ны(7b); Pa(HK); [Pl.]
115. *Ph. paniculatum* Huds. - Т. метельчатая
Все р-ны(2f); ст(т); [Sp.] <Pp>
116. *Ph. phleoides*(L.)Karst. - Т. степная
Все р-ны(7b); ст(нк); [Pl.] <Pp>
117. *Ph. montanum* C.Koch - Т. горная
П,Кисл(4a); Pa(HK); [Sp.]
118. *Ph. nodosum* L. - Т. узловатая
Все р-ны(7b); Pa,ST,Db(HK); [Sp.]
119. *Alopecurus myosuroides* Huds. - Лисохвост мышехвостниковидный
Ст, СК,ЛН,П (2f); Aa (T); [R.]
120. *A. aequalis* Sobol. - Л. равный
Все р-ны (7b) ; Aa(T); [Sp.]
121. *A. pratensis* L. - Л. Луговой
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); Pa(HK); [Sp.] <Pp>
122. *A. arundinaceus* Poir. - Л. тростниковый
Все р-ны (7b); Aa(HK); [Sp.]

123. *A. vaginatus*(Willd.)Pall.ex Kunth - Л. влагалищный
ЛН,СК,П,Кисл(4а); Pb(НК); [Sp.]
124. *A. glacialis* C. Koch - Л. ледниковый
П,Кисл(4а); Pb(НК); [Pl.]
125. *Polypogon monspeliensis*(L.)Desf.- Многобородник монспелиенский
П(2f); Аа(Т); [R.]
- *126. *Zingeria biebersteiniana*(Claus)P.Smirn.-Цингерия Биберштейна
Кисл(5b); Pa,Аа(Т); [Rs.] <Rg>
127. *Agrostis planifolia* C.Koch - Полевица плосколистная
П,Кисл(3d); S,Pb(НК); [Sp.]
128. *A. marschalliana* Seredin - П. Маршалла
Ст,П,Кисл(2е); Pb(НК); [Pl.]
129. *A. stolonifera* L. - П. корневищная
Все р-ны (7а); Аа (НК) ; [Sp.]
130. *A. tenuis* Sibth. - П. Тонкая
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7а); Pa(НК); [Pl.]
131. *A. gigantea* Roth - П. гигантская
Все р-ны(7а); Аа(НК); [Sp.]
132. *Calamagrostis arundinacea*(L.)Roth - Вейник тростниковый
П,Кисл(7b); Pb(НК); [Sp.]
- °133. *C. canescens*(Web.)Roth. - В. Седеющий
Ст(Кравцово оз.)(7с); Аа(НК); [Rs.] <Rg>
134. *C. teberdensis* Litv. - В. Тебердинский
Кисл(Джинал)(4а); s(нк); [R.]
135. *C. epigeios*(L.)Roth - В. наземный
Все р-ны(7b); Pa(НК); [Pl.]
136. *C. pseudophragmites*(Hall fil.)Koel. - В. ложнотростниковый
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); Аа(НК); [Pl.]
137. *Apera spica-venti*(L.)Beauv. - Метелица обыкновенная
КМ(Маныч)(7b); Ra,Rb(Т); [R.]
138. *A. interrupta*(L.)Beauv. - М. прерывистая
ПК,КМ(по Куме)(2f); Ra(Т); [R.]
139. *Holcus lanatus* L. - Бухарник шерстистый
Ст,ЛН(Невинномысск, Надзорное),Кисл(7а); Pa(НК); [Sp.]
140. *Trisetum rigidum*(Bieb.)Roem.et Schult. - Трищети́нник жёсткий
ЛН(Невинномысск),Кисл(3d); Pa(нк); [Sp.] <Rg>
141. *T. turcicum* Chrtek - Т. Турецкий
П, кисл (7а); Pa(НК); [Sp.]

142. *T. flavescens*(L.)Beauv. -Т. желтоватый
Ст(Славнополь),П,Кисл(7а); Pa(НК); [Sp.]
143. *Trisetaria cavanillesii*(Trin.)Maire - Тристетария Каванилля
М (Терские пески),КН(2f); (т); [Sp.]
144. *Ventenata dubia*(Leers)Coss. - Вентената сомнительная
Ст,СК,М,ЛН,П(2а); S(Т); [Sp.]
145. *Avena fatua* L. - Овсяг пустой
Все р-ны (7с); Ra,Rb(Т); [Sp.]
146. *A. persica* Steud. - О. Людовика*
Все р-ны (2f); Ra,Rb(Т); [Sp.]
147. *Helictotrichon pubescens*(Huds.)Pilg. - Овсец опушённый
Ст,ЛН,П,Кисл(7с); Pa(НК); [Pl.]
148. *H. adzharicum*(Albov)Grossh. - О. аджарский
ЛН, Кисл (3а); Pb,Рс(НК); [Sp.]
149. *Arrhenantherum elatius*(L.)J.et C.Presl - Французский райграс высокий
Ст,ЛН,П,Кисл(7а); Pa(НК); [Sp.] <Pp>
150. *Cynodon dactylon*(L.)Pers. - свиной пальчатый
Все р-ны(2f); ST,Ra,Rb(НК); [Pl.] <Pp>
151. *Beckmannia eruciformis*(L.)Host - Бекмания гусеницевидная
ЗП,Ст,СК,ЛН(7с); Аа(К); [Sp.]
- *152. *Sesleria alba* Smith - Сеслерия анатолийская*
Кисл(2а); Da(НК); [R.]
153. *S. phleoides* Stev.ex Roem.et Schult. - С. тимофеевковидная
Кисл (3а); Da(НК); [R.]
- *154. *S. heufleriana* Schur - С. Гейфлера
Кисл(2b); Da(НК); [R.]
155. *Phragmites australis*(Cav.)Trin.ex Steud. - тростник южный
Все р-ны(8); Аа,Ab(НК); [Soc.]
156. *Cleistogenes bulgarica*(Bornm.)Keng - Змеёвка болгарская
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2е); ST,Db(НК); [Sp.]
157. *Molinia coerulea*(L.)Moench - Молиния голубая
Кисл(7с); Pa(НК); [Sp.]
158. *M. litoralis* Host - М. прибрежная
Кисл (7d); Аа (НК); [R.]
159. *Eragrostis minor* Host. - Полевичка малая
Все р-ны(2f); ST,Ra(Т); [Sp.]
160. *E. collina* Trin. - П. холмовая
ПК,М,П(6); ST,Dc(НК); [Sp.]

161. *E. pilosa*(L.)Beauv. - П. волосистая
Ст,ЛН(7а); Rb(T); [R.]
162. *Koeleria caucasica* (Domin)В.Fedtsch. - Тонконог кавказский
П, Кисл (3а); Pb(НК); [Sp.]
163. *K. luersenii*(Domin)Domin - Т. Люерсена
Ст,ЛН,П,Кисл(2b); ст(нк); [Sp.]
164. *K. cristata*(L.)Pers. - Т. гребенчатый
Все р-ны(7а); ST(НК); [Pl.] <Pp>
165. *Melica transsilvanica* Schur - Перловник трансильванский
Все р-ны(2е); ST(НК); [Pl.]
166. *M. taurica* С.Koch - П. крымский
Все р-ны(2е); ст(нк); [Sp.]
167. *M. altissima* L. - П. высочайший
ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(5а); Pa(НК); [Sp.]
168. *M. nutans* L.- П. поникающий
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); s(нк); [Sp.]
169. *M. picta* С.Koch - П. пёстрый
Ст,СК,ЛН,М,П,Кисл(2b); s(нк); [Sp.]
170. *Briza australis* Procud. - Трясунка южная
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7d); Pa(НК); [Sp.]
171. *B. elatior* Sibth.et Smith - Т. высокая
П,Кисл(2е); Pb(НК); [Sp.]
172. *Aeluropus litoralis*(Gouan)Parl. - Прибрежник обыкновенный
ЗП,КМ,ПК,Ст,СК,М(2а); dc(нк); [Sp.]
173. *Dactylis glomerata* L. - Ежа сборная
Все р-ны(7b); Pa(НК); [Pi.] <Pp>
174. *D. polygama* Horvat. - Е. Многобрачная
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7d); S(НК); [Pl.] <Pp>
175. *Cynosurus cristatus* L. - Гребневик обыкновенный
СТ(7d); S,Pa(НК); [R.]
176. *Sclerochloa dura*(L.)Beauv. - Жестколосница твёрдая
Все р-ны(2f); Rb(T); [Pl.]
177. *Poa compressa* L. - Мятлик сплюснутый
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7а); Pa(НК); [Sp.]
178. *P. annua* L. - М. однолетний
Все р-ны(8); Rb(T); [Pl.]
179. *P. bulbosa* L. - М. Луковичный
Все р-ны(2а); ST,Rb(НК:ephd); [Pl.]

180. *P. crispa* Thuill. - М. Живородящий
Все р-ны(2а); ST,Rb(НК:ephd); [Pl.]
181. *P. sylvicola* Guss - М. лесной
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); s(нк); [Sp.]
182. *P. trivialis* L. - М. обыкновенный
Все р-ны(7b); Pa,Aa(НК); [Pl.]
183. *P. pratensis* L. - М. луговой
Все р-ны(7а); Pa(НК); [Pi.] <Pp>
184. *P. angustifolia* L. - М. узколистый
Все р-ны(7а); Pa,ST(НК); [Sp.] <Pp>
185. *P. iberica* Fisch.et С.А.Мey. - М. грузинский
П,Кисл(4а); [Pl.] <Pp>
186. *P. badensis* Haenke - М. баденский
Ст,ЛН,П,Кисл(7а); Pa(НК); [Pl.]
187. *P. sterilis* Bieb. - М. бесплодный
Ст, СК, ЛН, П (2b); Da (НК); [R.]
188. *P. nemoralis* L. - М. боровой
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7а); s(нк); [Pl.]
189. *P. palustris* L. - М. болотный
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П(7а); Aa(НК); [Sp.]
190. *Catabrosella humilis*(Bieb.)Tzvel. - Катаброселла низкая
Ст,СК,П(5b); Db(НК); [R.]
191. *Colpodium versicolor*(Stev.)Schmalh. - Кольподиум разноцветный
П,Кисл(4а); Pb(НК); [Sp.]
192. *Catabrosa aquatica*(L.)Beauv. - Поручейница водная
Все р-ны(7а); Aa(НК); [Pl.]
193. *Glyceria fluitans*(L.)R.Br. - Манник наплывающий
ЗП,ПК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(7а); Aa(НК); [Sp.]
194. *G. notata* Chevall. - М. складчатый*
ЗП,ПК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(7с); Aa(НК); [Sp.]
195. *G. nemoralis*(Uechtr.)Uechtr.et Koern. - М. дубравный
ЛН,СК,П(2b); S(НК); [Sp.]
196. *G. arundinacea* Kunth - М. тростниковый
ПК,КМ(Кума)(7b); Aa(НК); [R.]
197. *G. maxima*(С.Hartm.)Holub - М. большой
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П(7b); Aa(НК); [Sp.]
198. *Puccinellia distans*(Jacq.)Parl. - Бескильница расставленная
ЗП,КМ,ПК,Ст,СК,ЛН,П(7с); Aa(НК); [Sp.]

199. *P. gigantea*(Grossh.)Grossh. - Б. крупная
СК, П(6); Аа, Dc (HK); [R.]
200. *P. poecilantha*(C.Koch)Grossh. - Б. пестроцветковая
КМ(Маныч)(6); Аа, Dc (HK); [Sp.]
201. *P. dolicholepis* V.Krecz. - Б. длинночешуйчатая
ЗП, КМ, ПК, Ст, СК(5b); Аа, Dc (HK); [Sp.]
202. *P. fominii* Bilyk - Б. Фомина
ЗП, КМ, ПК, М, КН, Ст, СК(5c); Db, Dc (HK); [R.]
203. *Leucopoa (Festuca) sclerophylla* (Boiss.etHohen.) V.Krecz.et Bobr. -
Беломятлик жестколистный
СК, П, Кисл (3d); Da(HK); [R.]
204. *Festuca gigantea*(L.)Vill. - Овсяница исполинская
Ст, СК, ЛН, П, Кисл (7b); S(HK); [Pl.]
205. *F. pratensis* Huds. - О. Луговая
Все р-ны(5b); Pa, ST(HK); [Pl.] <Pr>
206. *F. regaliana* Pavl. - О. восточная*
В сер-ны (7c); Pa(HK); [Sp.]
207. *F. drymeia* Mert.et Koch - О. горная
Ст, СК, ЛН, П, Кисл (4i); S(HK); [Pl.]
208. *F. altissima* All. - О. высокая
Ст, СК, П, Кисл (7b); S(HK); [Sp.]
209. *F. rubra* L. - О. красная
Ст(Ставрополь), П, Кисл(7a); pb, pc (нк); [Sp.]
210. *F. woronowii* Hack. - О. Воронова
П, Кисл (4a); Pb(HK); [Pl.]
211. *F. heterophylla* Lam. - О. разнолистная
П (Машук), Кисл (7d); S(HK); [R.]
212. *F. ovina* L. - О. овечья
Все р-ны (7c); st(нк); [Sp.] <Pr>
213. *F. beckeri*(Hack.)Trautv. - О. Беккера
ПК(Бешпагир)(5b); Dd(HK); [R.]
214. *F. valesiaca* Gaudin - О. валезская
Все р-ны (5b); ST(HK); [Pl.] <Pr>
215. *F. saxatilis* Schur - О. скальная
Кисл(2a); Da(HK); [Sp.]
216. *Vulpia myuros*(L.) C. C. Groel. - Вульпия мышехвостниковая
П(2a); SD(HK); [R.]
217. *Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub - Кострец безостый
Все р-ны(7b); Pa(HK); [Pl.] <Pr>

218. *B. biebersteinii*(Roem.et Schult)Holub - К. Биберштейна
П, Кисл(4a); Db(HK); [Sp.]
219. *B. benekenii*(Lange)Holub - К. Бенекена
Ст(7c); S(HK); [Sp.]
220. *B. riparia*(Rehm.)Holub - К. береговой
ЗП, Ст, ПК, ЛН, СК, М, П, Кисл(7a); st(нк); [Pl.] <Pr>
221. *B. variegata*(Bieb.)Holub - К. пёстрый
П, Кисл(4a); Pb, Pc(HK); [Sp.] <Pr>
- *222. *B. gordjaginii*(Tzvel.)Galushko - К. Гордягина
Ст, СК, П, Кисл(4g); Pa(HK); [Sp.] <Ecs> l.c. ст. Подкумок
223. *Anisanta sterilis*(L.)Nevski - Анизанта стерильная
Все р-ны (2f); ST, Ra, Rb (T:eph); [Sp.]
224. *A. tectorum*(L.)Nevski - А. Кровельная
В сер-ны(2a); ST, Ra, Rb(T:eph); [Pl.]
225. *Bromus arvensis* L. - Костёр полевой
ЗП, КМ, ПК, Ст, СК, ЛН, П(7b); Pa, ST, Ra(T); [Sp.]
226. *B. secalinus* L. - К. ржаной
Ст, СК, П(7c); Ra(T); [R.]
227. *B. mollis* L. - К. мягкий
Все р-ны(7d); Pa, Ra(T); [Sp.]
228. *B. scoparius* L. - К. метельчатый
Все р-ны(5a); Аа, Rb(T); [Pl.]
229. *B. commutatus* Schrad. - К. переменчивый
Все р-ны (7в); Pa (T); [Sp.]
230. *B. squarrosus* L. - К. растопыренный
Все р-ны(2a); ST, Rb(T); [Sp.]
231. *B. japonicus* Thunb. - К. японский
Все р-ны(2a); ST, Ra(T); [Sp.]
232. *Brachypodium sylvaticum*(Huds.)Beauv. - Коротконожка лесная
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7a); s(нк); [Pl.]
233. *B. pinnatum*(L.)Beauv. - К. перистая
ЗП, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7b); s(нк); [Sp.]
234. *B. rupestre*(Host.)Roem.et Schult. - К. Скальная
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7b); s(нк); [R.]
235. *Lolium temulentum* L. - Плевел опьяняющий
Ст, ЛН(7c); Rb(T); [R.]
236. *L. persicum* Boiss.et Hohen. - П. персидский
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П (2f); Db, Rb (T); [Sp.]

237. *L. perenne* L. - П. многолетний
Все р-ны(7с); Pa,Rb(HK); [Sp.] <Pp>
238. *L. rigidum* Gaudin - П. жесткий
Ст(2а); ST,Db(T); [Sp.]
239. *L. marschallii* Stev. - П. Маршалла
Кисл(4а); Pa(HK); [R.]
240. *Pholurus pannonicus*(Host)Trin. - Чешуехвостник венгерский
ЗП,ПК,Ст,СК,КМ(5а); Dc(T); [R.]
241. *Elymus caninus*(L.)L. - Элимус собачий
Ст,П,Кисл(7б); Aa(K); [R.]
242. *Elytrigia gracillima*(Nevski)Nevski - Пырей стройный
ЛН,СК,П,Кисл(4е); Da(HK); [R.]
- *243. *E. dshinalica* Sablina - П. джинальский
Кисл(4б); Da(HK); [R.] <Es> I.c. Кисловодск
- *244. *E. stipifolia*(Czern.ex Nevski)Nevski - П. ковылелистный
ЗП,КМ,ПК,Ст,СК,Кисл(2е); st(нк): [R.]
245. *E. elongata*(Host)Nevski - П. удлинённый
Все р-ны(2а); Dc(HK); [Sp.] <Pp>
246. *E. repens*(L.)Nevski - П. ползучий
Все р-ны(7б); Pa,ST,Ra,Rb(HK); [Pl.] <Pm;Pp>
247. *E. pseudocaesia*(Pacz.)Prokud. - П. ложносизоватый
ЗП,КМ,ПК,Ст,СК(5б); ST,Db(HK); [Sp.] <Pp>
248. *E. intermedia*(Host)Nevski - П. средний
Все р-ны(2е); ST(HK); [Sp.] <Pp>
249. *E. trichophora*(Link)Nevski - П. волосоносный
Ст,СК,ЛН,П,Кисл (2е); Pa,ST(HK); [Sp.] <Pp>
250. *E. pulcherrima*(Grossh.)Nevski - П. красивейший
П, Кисл (2f); ST (HK); [R.]
251. *E. maeotica*(Procud.)Procud. - П. азовский
ЗП,КМ,ПК,Ст,СК(6); Dc(HK); [Sp.] <Pp>
252. *Agropyron fragile*(Roth)P.Gandard - Житняк ломкий
Ст,СК,ПК,КМ(по Куме)(5б); Db,Dd(HK); [Pl.] <Pp>
253. *A. desertorum*(Fisch.ex Link)Schult. - Ж. пустынный
КМ,ПК,Ст,СК,М(5б); Da,Dd(HK); [Sp.] <Pp>
254. *A. pectinatum*(Bieb.)Beauv. - В. гребенчатый
Все р-ны(4а); ST(HK); [Pl.] <Pp>
255. *Eremopyrum triticeum*(Gaertn)Nevski - Мортук пшеничный
ЗП,КМ,ПК,Ст,СК,ЛН(5б); Dc(T); [Sp.]

256. *E. orientale*(L.)Jaub.et Spach - М. восточный
ЗП,Ст,СК,КМ,ПК(2f); Db,Dc(T); [Sp.]
257. *Secale sylvestre* Host - рожь лесная
ЗП,КМ,ПК,М,КН(5б); Db(T); [Sp.] <Pp>
258. *S. cereale* L. - Р. посевная
Все р-ны(6); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pp>
259. *Aegilops cylindrica* Host - Эгиллопс цилиндрический
Все р-ны (2f); Pa, ST, Rb (T); [Pl.]
260. *Ae. tauschii* Coss. - Э. Тауша
ЗП,КМ(Кума),ПК(Кума),М(Рощинский)(6); ST,Rb(T); [Sp.]
- *261. *Hordelymus europaeus*(L.)Harz - Горделимус европейский
Ст, П, Кисл (7d); S(HK); [R.]
262. *Hordeum violaceum* Boiss.et Huet - Ячмень фиолетовый
П,Кисл(3б); Pb(HK); [Sp.]
263. *H. leporinum* Link - Я. заячий
Все р-ны(2а); Rb(T); [Pl.]
264. *H. glaucum* Steud. - Я. сизый
ЗП,КМ,КН(5а); Dc(T); [Sp.]
265. *H. geniculatum* All. - Я. коленчатостебельный
ЗП,КМ,ПК,Ст,СК,П(2а); Db,Dc,Dd(T); [Sp.]
266. *Aneurolepidium*(Leymus) ramosum(Trin.)Nevski - Вострец ветвистый
КМ(Кума)(5б); Dc(нк); [R.]
267. *Leymus sabulosus*(Bieb.)Tzvel. - Колосняк шиловидный
КМ(?),КН(5б); Db(HK); [Sp.]
268. *L. racemosus*(Lam.)Tzvel. - К. кистистый
КМ,КН,М(5б); Db(HK); [Pl.]
- Сем. 27. CYPERACEAE JUSS. - СОКОЛОВЫЕ
269. *Cyperus fuscus* L. - Сыть чёрно-бурная
Все р-ны(2f); Aa(T); [Sp.]
270. *C. glomeratus* L. - С. скученная
Ст,СК,П,М(7с); Aa(T); [R.]
271. *Acorellus*(Juncellus) pannonicus(Jacq.)Palla - Айрник венгерский
КН(2с); Aa(T); [R.]
272. *Руссус flavescens*(L.)Beauv.ex Reichenb. - Ситовник желтеющий
ЗП,ЛН,СК,П,М(8); Aa(T); [Sp.]
273. *Baeothryon pumilum*(Vahl)A.et D.Love - Беотрион маленький
Кисл(7б); Aa(K); [R.]
274. *Holoschoenus*(Scirpoides) vulgaris Link - Голосхенус обыкновенный
ЗП,Ст,СК,ЛН,П(2f); Aa(к); [Sp.]

275. *H.(S.) romanus*(L.)Pritsch - Г. романский
СК,П,КН(2а); Аа(К); [R.]
276. *Scirpus sylvaticus* L. - Камыш лесной
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7а); S,Аа(К); [Sp.]
277. *S. mucronatus* L. - К. остроконечный
ЛН(Кочубеевское)(7b); Аа(НК); [R.]
278. *Schoenoplectus*(*Scirpus*) *setaceus*(L.)Palla - Шеноплектус щетинковидный
П,Кисл(2f); Аа(Т); [Sp.]
279. *Sch.(S.) lacustris*(L.)Palla - Ш. озерный
Все р-ны(7а); Ab(К); [Pl.]
280. *Sch.(S.) tabernemontanii*(C.C.Gmel.)Palla - Ш. Табернемонтана
Все р-ны(7b); Ab(К); [Sp.]
281. *Sch.(S.) triquetra*(L.)Palla - Ш. трёхгранный
КМ,ПК,КН(2f); Аа(К); [Sp.]
282. *Sch.(S.) litoralis*(Schedr.)Palla - Ш. приморский
КМ,ПК,КН,ЛН(2f); Аа(К); [R.]
283. *Sch. (S.) hypolyti* V. Krecz. - Ш. гиполитный
ЛН(Невинномысск),П(Ессентуки)[14](7b); Ab(к); [Rs.]
284. *Bolboschoenus maritimus*(L.)Palla - Клубнекамыш морской
Все р-ны(7а); Аа,Ab(К); [Pl.]
285. *B. compactus*(Hoffm.)Orob. - К. скупенный
Все р-ны(7b); Аа,Ab(К); [Pl.]
286. *Blymus compressus*(L.)Panz.ex Link - Блимус сжатый
Кисл(7е); Аа(К); [Sp.]
287. *Eleocharis austriaca* Hayek - Болотница плоскостилоподиевая*
Ст,СК,П,Кисл(7b); Аа,Ab(К); [Sp.]
288. *E. intersita* Zinserl. - Б. промежуточная
КМ,ПК,Ст,СК,М(7а); Аа(К); [R.]
289. *E. palustris*(L.)Roem.et Schult. - Б. болотная
Все р-ны(7а); Аа,Ab(К); [Sp.]
290. *E. mitracarpa* Steud. - Б. ложносеребристочешуйчатая*
КМ(Кума),КН(6); Аа,Ab(К); [R.]
291. *E. acicularis*(L.)Roem.et Schult. - Б. игольчатая
КМ(7а); Аа,Ab(К); [Sp.]
292. *E. uniglumis*(Link)Schult. - Б. одночешуйчатая
ЗП,КМ,ПК,Ст,СК,М,КН(7b); Аа,Дс(К); [R.]
- *293. *Cladium mariscus*(L.)Pohl - Меч-трава обыкновенная
СТ,П(2f); Ab(К); [Rs.] <Rg>

294. *Carex stenophylla* Wahlenb. - Осока узколистная
КМ,ПК,Ст,СК,П(5а); ST,SD(НК); [R.]
295. *C. divisa* Huds. - 0. раздельная
КМ,М,КН(2а); Дс(НК); [Sp.]
296. *C. disticha* Huds. - 0. двурядная
Ст(7b); Аа(НК); [R.] <Rg>
297. *C. praecox* Schreb. - 0. ранняя
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7а); ST,Db(НК); [Pl.]
298. *C. colchica* J.Gay - 0. колхидская
ПК,Ст,КМ,КН(5b); Db(НК); [Sp.]
299. *C. vulpina* L. - 0. лисья
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); Ab(К); [Pl.]
300. *C. otrubae* Podp. - 0. Отрубы
Все р-ны (7f); Ab (К); [Pl.]
301. *C. contigua* Hoppe - 0. соседняя
Ст,СК,ЛН,П(7с); S,Pa(НК); [Sp.]
302. *C. divulsa* Stokes - 0. прерванная
ЗП,КМ(Кума),ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7с); s(нк); [Sp.]
303. *C. muricata* L. - 0. муриката
ПК,Кисл(7b); S(НК); [R.]
304. *C. polyphylla* Kar.et Kir. - 0. многолистная
Ст, СК, ЛН, П, Кисл (7d); S(НК); [Sp.]
305. *C. paniculata* L. - 0. метельчатая
П, Кисл (7d); Ab(К); [R.]
306. *C. remota* L. - 0. раздвинутая
Ст, П (7d); S, Аа (НК); [Sp.]
307. *C. acuta* L. - 0. острая
Ст(7b); Ab(К); [R.]
308. *C. pallescens* L. - 0. бледноватая
Ст,П,Кисл(7а); Pa(НК); [Pl.]
309. *C. supina* Willd.ex Wahlenb. - 0. Приземистая
ЗП,КМ,ПК,М,Ст,СК(5b); ст(нк); [Sp.]
310. *C. sukkuhrii* Willd. - 0. Бордзиловского*
Ст,СК,П(4а); ST(НК); [Sp.]
- *311. *C. ericetorum* Poll. - 0. верещатниковая
Ст(7b); Pa(НК); [Rs.] <Rg>
312. *C. tomentosa* L. - 0. шерстистая
Все р-ны(7с); Pa,ST(НК); [Pl.]

313. *C. omskiana* Meinsh. - 0. омская
П, Кисл(7с); Аа(НК); [Pl.]
314. *C. transsylvanica* Schur - 0. трансильванская
Ст(2b); S, Pa(НК); [R.]
315. *C. caryophyllea* Latourr. - 0. гвоздичная
Ст, П, Кисл(7а); Pa, ST(НК); [Pl.]
316. *C. pendula* Huds. - 0. пониклая
Ст, П(2а); S(НК); [Sp.]
317. *C. cuspidata* Host - 0. заострённая
Ст, Кисл(2а); S(НК); [Sp.]
318. *C. hallerana* Asso - 0. Галлира
Ст(2а); Da(НК); [R.]
319. *C. humilis* Leyss. - 0. низкая
Ст, СК, П, Кисл(7с); Pa(IIK); [Sp.] <Pp>
320. *C. digitata* L. - 0. пальчатая
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7с); s(нк); [Pl.]
321. *C. alba* Scop. - 0. белая
Кисл(7b); Da(НК); [Sp.]
322. *C. panicea* L. - 0. просовая
Ст(7b); Аа(НК); [R.] <Rg>
323. *C. sylvatica* Huds. - 0. лесная
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7d); S(IIK); [Pl.]
324. *C. depauperata* Curt.ex With. - 0. обеднённая
Ст(7d); S(НК); [R.] <Rg>
325. *C. michelii* Host - 0. Микели
Все р-ны (7f); Pa(НК); [Pl.]
326. *C. diluta* Bieb. - 0. светлая
Все р-ны(6); Ab(K); [Pl.]
327. *C. lasiocarpa* Ehrh. - 0. волосистоплодная
Ст(7а); Ab(K); [R.] <Rg>
328. *C. hirta* L. - 0. волосистая
Все р-ны (7d); Аа(IIK); [Sp.]
329. *C. hordeistichos* Vill. - 0. ячменорядная
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7f); Ab(K); [Sp.]
330. *C. secalina* Willd.ex Wachlenb. - 0. ржаная
Ст, П (7f); Аа (НК); [R.]
331. *C. pseudocyperus* L. - 0. ложносыть
Ст(7а); Ab(K); [R.] <Rg>

332. *C. vesicaria* L. - 0. пузырчатая
Ст, П, Кисл(7b); Ab(K); [Sp.]
333. *C. melanostachya* Bieb.ex Willd. - 0. черноколосая
Все р-ны(5а); Аа(НК); [Pl.]
334. *C. riparia* Curt. - 0. береговая
Все р-ны(7b); Ab(K); [Pl.]
335. *C. acutiformis* Ehrh. - 0. Островатая
Все р-ны(7b); Ab(K); [Pl.]
336. *C. physodes* Bieb. - 0. вздутая
КМ(Кума), КН(6); Db(НК); [R.]
Сем. 28. ARACEAE JUSS. - АРОИДНЫЕ
337. *Arum elongatum* Stev. - Аронник удлинённый
Ст, П(3а); S(K); <Pm>
338. *A. orientale* Bieb. - А. восточный
Ст, П, Кисл(2е); S(K); [Sp.] <Pm>
339. *A. albispalum* Stev.ex Ledeb. - А. белокрылый
Ст, ЛН, П, Кисл(4i); S(K); [Pl.] <Pm>
Сем. 29. LEMNACEAE S.F. GRAY - РЯСКОВЫЕ
340. *Lemna trisulca* L. - Ряска тройчатая
КМ, ПК(Кума), Ст, ЛН(8); Ac(т); [R.]
341. *L. minor* L. - Р. маленькая
Все р-ны(8); Ac(т); [Pl.]
342. *L. turionifera* Landolt - Р. турионосная
Ст(Сраврополь)[31](7а); Аа(Т); [Rs.] <Rg>
343. *Telmatophace*(*Lemna*) *gibba*(L.)Schleid. - Тельматофака горбатая
Ст(7а); Ac(Т); [R.] <Rg>
Сем. 30. COMMELINACEAE R.Br. - КОММЕЛИНОВЫЕ
344. *Commelina communis* L. - Коммелина синеглазка
Ст, Кисл(9); Ra, Rb(Т); [R.]
Сем. 31. JUNCACEAE JUSS. - СИТНИКОВЫЕ
345. *Luzula pillosa*(L.)Willd. - Ожика волосистая
Ст, П, Кисл(7с); S(НК); [Pl.]
346. *L. multiflora*(Ehrh.)Lej. - 0. многоцветковая
Ст, П, Кисл(7с); Pa(НК); [Sp.]
347. *L. carpestris*(L.)DC. - 0. полевая
ЗП, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (7d); S, Pa (НК); [Sp.]
348. *Juncus inflexus* L. - Ситник склоняющийся
Все р-ны(7f); Аа(НК); [Pl.]

349. *J. effusus* L. - С. расходящийся
Все р-ны(7с); Аа(НК); [Pl.]
350. *J. bufonius* L. - С. лягушечий
Все р-ны(7а); Аа(Т); [Pl.]
351. *J. tenageia* Ehrh.ex L.fil. - С. мелководный
Кисл(Кисловодск)(7d); Аа,Аб(К); [R.]
352. *J. sphaerocarpus* Nees - С. шароплодный
Кисл(5а); Аа(Т); [R.]
353. *J. compressus* Jacq. - С. сплюснутый
Все р-ны(7b); Аа(НК); [Pl.]
354. *J. gerardii* Loisel. - С. Жерара
Все р-ны(7с); Аа(НК); [Pl.]
355. *J. soranthus* Schrenk - С. кучкоцветковый
КМ,ПК(6); Аа,Дс(НК); [R.]
356. *J. atratus* Krock. - С. темноцветный
Ст (7f); Аа (НК); [R.]
357. *J. articulatus* L. - С. членистый
Все р-ны(7с); Аа(НК); [Pl.]
Сем. 32. MELANTHIACEAE BATSC.(LILIACEAE) - МЕЛАНТИЕВЫЕ
358. *Verathrum lobelianum* Bernh. - Чемерица Лобеля
Кисл(7b); Pb(К); [Pl.] <Pt;Pin>
Сем. 33. COLCHICACEAE DC.(LILIACEAE) - БЕЗВРЕМЕННИКОВЫЕ
- *359. *Merendera trigyna*(Stev.ex Adams)Stapf - Мерендера трёхстолбиковая
ЛН,СК,П,Кисл,М(3а); Pa,ST(К:ephd); [Sp.]
- *360. *M. eichleri*(Regel)Boiss. - М. Эйхлера
СК,ПК,М,КН(4f); Pa,ST(К:ephd); [R.]
- *361. *Colchicum laetum* Stev. - Безвременник яркий
Все р-ны, кроме Кисл(4g); Pa,ST(К:ephd); [Sp.]<Ees><Pt;Pm;Po>
- *362. *C. umbrosum* Stev. - Б. теневой
Ст,П,СК(Георгиевск)(4а); S,Pa(К:ephd); [R.] <Pt;Pm;Po>
Сем. 34. ASPHODELACEAE JUSS.(LILIACEAE) - АСФОДЕЛОВЫЕ
- *363. *Asphodeline lutea*(L.)Reichenb. - Асфodelь жёлтая
Кисл(2е); Da(К): [Rs.] <Rx> <Po>
- *364. *A. tenuior*(Bieb.)Ledeb. - А. тонкая
П, Кисл (4d); Pa, ST, Da (К); [Rs.] <Ecs>
- *365. *A. taurica*(Pall.ex Bieb.)Endl. - А. крымская
П,Кисл(2с); Pa,ST(К); [Sp.] <Rx>
- * 366. *Eremurus spectabilis* Bieb. - Череш представительный
Ст,ПК,СК,П(3а); ST(К); [R.] л.с.междуречье рек Кумы и Саблы

- *367. *Anthericum ramosum* L. - Венечник ветвистый
П,Кисл(7f); Pa,ST(К); [Sp.] <Rg;Po>
Сем. 35. LILIACEAE JUSS. - ЛИЛЕЙНЫЕ
368. *Gagea minima* (L.)Ker-Gawl. - гусиный лук малый
ПК,Ст,СК,П(7(3); S(К:ephd); [R.]
369. *G. lutea*(L.)Ker-Gawl. - Г.л. жёлтый
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П(7b); S(К:ephd); [Sp.]
370. *G. helenae* Grossh. - Г.л. Елены
П,Кисл(4а); S(К:ephd); [R.]
371. *G. pusilla*(F.W.Schmidt)Schult.et Schult.fil. - Г.л. маленький
ЗП,КМ,ПК,Ст,СК,ЛН,П(2с); ST(К:ephd); [Sp.]
372. *G. chanae* Grossh. - Г.л. Ханы
ЗП,КМ,ПК,М,Ст,СК,ЛН,П(4а); ST(К:ephd); [Sp.]
373. *G. germanae* Grossh. - Г.л. Жермены
П,Кисл(4а); ST(К:ephd); [R.]
374. *G. dubia* Terr. - Г.л. сомнительный
ЗП,ПК,Ст(2е); ST(К:ephd); [R.]
375. *G. taurica* Stev. - Г.л. крымский
Ст, Ск, ЛН, П, (2d); ST(К:ephd); [R.]
376. *G. alexeenkoana* Misch. - Г.л. Алексеевко
П(4а); Pc(К:ephd); [R.]
377. *G. reticulata*(Pall.)Schult.et Schult.fil. - Г.л. сетчатый
Ст,СК,П(6); Da,Db(К:ephd); [R.]
378. *G. bulbifera*(Pall.)Salisb. - Г.л. луковичный
Все р-ны(6); ST,Dd(К:ephd); [Sp.]
379. *G. villosa*(Bieb.)Duby - Г.л. мохнатый
ЗП,Ст,СК,П(2а); ST(К:ephd); [R.]
- *380. *G. artemczukii* A.Krasnova - Г.л. Артемчука
КМ[9](5b); Dd(К:ephd); [R.] <Rx>
- *381. *Erythronium caucasicum* Woronow - Кандык кавказский
Ст(Ставрополь) (1); S(К:ephd); [Rs.] <Rg><Po>
- *382. *Tulipa schrenkii* Regel - Тюльпан Шренка
ЗП,КМ,ПК,М,КН,Ст,СК,П(5с); ST(К:ephd); [Sp.] <Po>
- *383. *T. biebersteiniana* Schult.et Schult.fil. - Т. Биберштейна
Все р-ны(5а); ST(К:ephd); [Sp.] <Po>
- *384. *T. biflora* Pall. - Т. двуцветковый
КМ(5b); ST(К:ephd); [Rs.] <Po>
- *385. *T. quercetorum* Klok.et Zoz. - Т. дубравный
КМ,ПК,СК(по Куме и её притокам), Ст,П(4а);S(К:ephd); [Sp.]

- °386. *Fritillaria lutea* Mill. - Рябчик жёлтый
Кисл(4a); Pb(K:ephd); [Sp.] <Po>
- *387. *F. caucasica* Adams - Р. кавказский
П, Кисл(4a); Da(K:ephd); [Rs.] <Eds> <Po>
- *388. *F. meleagris* L. - Р. шахматный
Ст, СК (х. Калужный)(5b); ST(K:ephd); [Rs.] <Rx> <Po>
- *389. *Lilium monadelphum* Bieb. - Лилия однобратственная
Ст(?), П, Кисл(4a); Pb(K); [Sp.] <Po>
- Сем. 36. NYACINTHACEAE BATSCH (LILIACEAE) - ГИАЦИНТОВЫЕ
390. *Scilla sibirica* Haw. - Пролеска сибирская
Все лесные р-ны(7d); S(K:ephd); [Pl.] <Po>
391. *Ornithogalum ponticum* Zahar. - Птицемлечник понтийский
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П(2a); Pa(K:ephd); [Pl.]
- °392. *O. fischerianum* Krasch. - П. Фишера
КМ(5a); ST, Dd(K:ephd); [R.]
- °393. *O. magnum* Krasch. et Schischk. - П. большой
П(Бештау)(4a); S(K:ephd); [R.] <Rg>
- *394. *O. arcuatum* Stev. - П. дугообразный
Ст, ЛН, СК, П(4b); S(K:ephd); [Sp.] <Ees> <Po>
395. *O. woronowii* Krasch. - П. Воронова
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(1); Pa(K:ephd); [R.]
396. *O. schmalhauseni* Albov - П. Шмальгаузена
Кисл(3b); Pb(K:ephd); [R.]
397. *O. kochii* Parl. - П. Гуссона*
ЗП, КМ, ПК, М, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(5a); ST(K:ephd); [Pl.]
- *398. *Puschkinia scilloides* Adams - Пушкиния пролесковая
П, Кисл(3c); Pb(K:ephd); [Sp.] <Po>
- *399. *Bellevia sarmatica* (Georgi) Woronow - Беллевия сарматская
ЗП, ПК, М, Ст, СК, П(5b); ST(K:ephd); [R.] <Po>
- *400. *Leopoldia tenuiflora* (Tausch) Heldr. - Леопольдия тонкоцветная
П(5b); ST(K:ephd); [Rs.]
- °401. *Pseudomuscari (Muscari) pallens* (Bieb.) Garbari - Псевдомускари бледный
П, Кисл(4a); ST(K:ephd); [Sp.]
402. *Muscari racemosum* (L.) Will. - Мышиный гиацинт кистевидный
Все р-ны(5d); Pa, ST(K:ephd); [Pl.]
403. *M. szovitsianum* Baker - М.г. Шовица
П(Бештау)(4a); Da(K:ephd); [R.] <Rx>
- Сем. 37. ALLIACEAE J. AGARDH - ЛУКОВЫЕ

404. *Allium rotundum* L. - Лук круглый
Все р-ны(5b); Pa(K); [Sp.]
405. *A. waldsteinii* G. Don fil. - Л. Вальдштейна
Все р-ны(5b); Pa(K); [Sp.]
406. *A. jajlae* Vved. - Л. яйлинский
П, Кисл, СК(2d); Pb(K); [Sp.]
407. *A. erubescens* C. Koch - Л. краснеющий
СК, П, Кисл(2a); Pa(K); [Sp.]
408. *A. atrovioleaceum* Boiss. - Л. темнофиолетовый
Все р-ны(6); Dd(K); [Sp.]
409. *A. leucanthum* C. Koch - Л. бледноцветный
КМ, ПК, М, КН(2e); ST, Db(K); [Sp.]
410. *A. fuscovioleaceum* Fomin - Л. темнофиолетовый
СК, П(4j); ST(K); [Sp.]
411. *A. sphaerocephalon* L. - Л. шароголовый
Ст, СК, П, Кисл(2a); ST(K); [Sp.]
412. *A. rubellum* Bieb. - Л. красненький
П(6); ST(K); [R.]
413. *A. inaequale* Janka - Л. неравный
Ст, СК, П(2b); ST, Da(K); [Sp.]
414. *A. moschatum* L. - Л. мускатный
Кисл(2a); Pb(K); [Sp.]
415. *A. saxatile* Bieb. - Л. каменный
П, Кисл(4a); Da(K); [Sp.]
416. *A. globosum* Bieb. - Л. шаровидный
ЛН, СК, Ст, Кисл(5a); Da(K); [Pl.]
417. *A. albidum* Fisch. ex Bieb. - Л. беловатый
Все р-ны(6); ST(K); [Pl.]
418. *A. victorialis* L. - Л. победный
Кисл(7a); Pb(K); [Sp.] <Pa; Pm>
419. *A. pseudoflavum* Vved. - Л. ложножелтый
П(4a); ST(K); [R.]
420. *A. pazcoskianum* Tuzs. - Л. красивенький*
Все р-ны(2a); ST(K); [Sp.]
421. *A. paniculatum* L. - Л. метельчатый
Все р-ны(2a); ST(K); [Pl.]
422. *A. rupestre* Stev. - Л. скальный
П, Кисл(2e); Pa(K); [Sp.]

423. *A. kunthianum* Vved. - Л. Кунта
П, Кисл(4а); ST, Da(K); [Pl.]
- °424. *A. ursinum* L. - Л. медвежий, черемша
Ст, П, Кисл(7d); S(K); [Pl.] <Pa; Pm>
425. *A. decipiens* Fisch. et Schult. et Schult. fil. - Л. обманывающийся
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(5b); st(k); [Sp.]
426. *A. oleraceum* L. - Л. огородный
Ст(5b); Pa, ST(K); [Sp.]
- Сем. 38. ASPARAGACEAE JUSS. - СПАРЖЕВЫЕ
427. *Asparagus verticillatus* L. - Спаржа мутовчатая
Ст, СК, М(Кума), ЛН, П, Кисл(2e); S, Pa(K); [Sp.]
428. *A. officinalis* L. - С. лекарственная
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П(7c); Pa(K); [Pl.] <Pm>
- °429. *A. caspius* Schult. et Schult. fil. - С. каспийская
КМ, ПК, М(6); ST(K); [R.]
430. *A. polyphyllus* Stev. - С. многолистная
Все р-ны(2а); ST(K); [Pl.]
431. *A. persicus* Baker - С. персидская
КН(6); Pa(K); [R.]
- Сем. 39. CONVALLARIACEAE HORAN. (LILIACEAE) - ЛАНДЫШЕВЫЕ
432. *Convallaria transcaucasica* Utkin ex Grossh. - Ландыш кавказский
Ст, ЛН, СК, П, Кисл(4а); S(K); [Pl.]
- °433. *Maianthemum bifolium* (L.) F.W.Schmidt - Майник двулистный
П(окр. Железноводска)[3](7b); s(k); [Rs.] <Rg>
434. *Polygonatum verticillatum* (L.) All. - Купена мутовчатая
Кисл(7а); S(K); [Sp.]
435. *P. orientale* Desf. - К. кавказская*
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(4а); S(K); [Sp.]
436. *P. multiflorum* (L.) All. - К. многоцветковая
П, Кисл(7а); s(k); [Sp.]
437. *P. glaberrimum* C.Koch - К. гладкая
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(4а); s(k); [Pl.]
438. *P. ovatum* Mischx. ex Knorr. - К. яйцевидная
Ст, П(4а); s(k)т [Sp.]
- Сем. 40. TRILLIACEAE LINDL. (LILIACEAE) - ТРИЛЛИЕВЫЕ
439. *Paris quadrifolia* L. - Вороний глаз четырёхлистный
Кисл (Дарьинские высоты)(7c); S(K); [R.]
440. *P. incompleta* Bieb. - В.г. неполный
Кисл (Дарьинские высоты) (4а) ; S (K); [Sp.]

- Сем. 41. AMARYLLIDACEAE J.ST.-HIL. - АМАРИЛЛИСОВЫЕ
- *441. *Galanthus caucasicus* (Baker) Grossh. - Подснежник кавказский
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(4а); S(K:ephd); [Sp.] <Po>
- *442. *G. woronowii* Losinsk. - П. Воронова
Кисл[20] (1); S(K:ephd); [Rs.] <Rg; Po>
- *443. *G. angustifolius* G.Koss - П. узколистый
П(4g); S(K:ephd); [Rs.] <Eds> <Po>
- *444. *Sternbergia colchiciflora* Waldst. et Kit. - Штернбергия безвременниковая
Ст, П(2b); ST(K:ephd); [Rs.] <Rx>
- Сем. 42. DIOSCOREACEAE R.Br. - ДИОСКОРЕЙНЫЕ
445. *Tamus communis* L. - Тамус обыкновенный (Адамов корень)
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(2а); S(K:lh); [Pl.] <Pm>
- Сем. 43. IRIDACEAE JUSS. - ИРИСОВЫЕ (КАСАТИКОВЫЕ)
446. *Crocus reticulatus* Stev. ex Adams - Шафран сетчатый
ЗП, Ст, СК, П, Кисл(2c); S, Pa, ST(K:ephd); [Pl.]
- *447. *C. speciosus* Bieb. - И. видный
Ст(3а); ST(K:ephd); [Rs.] <Rx> <Po>
- *448. *Iris marshalliana* Bobr. - Касатик Маршалла
СК, П, Кисл(4д); Pa(K:ephd); [R.] <Ecs> <Po>
- °449. *I. pseudacorus* L. - К. жёлтый
КМ, ПК, М(7c); Ab(K); [R.] <Po; Pm>
- °450. *I. sibirica* L. - К. сибирский
П, Кисл(7c); Pa, Aa(K); [Sp.] <Po>
- °451. *I. colchica* Kern.-Nath. - К. колхидский
П, Кисл(4а); Pa(K); [Sp.] <Po>
- *452. *I. notha* Bieb. - К. ненастоящий
ст, ск, П(4g); Pa(K); [R.] <Ecs> I.e. Бештау <Po>
- °453. *I. pseudonotha* Galushko - К. ложноненастоящий
КМ(Кума), КН(Кура)[5](4j); ST, Aa(НК); [Pl.] I.c. Величаевское
- °454. *I. halophila* Pall. - К. солелюбивый
ЗП, ЛН, СК, Ст, П(5c); ST, Dc(K); [Sp.] <Po>
- °455. *I. furcata* Bieb. - К. вильчатый
Ст, П, Кисл(4а); Pa(K:ephd); [Sp.] <Po>
- *456. *I. taurica* Lodd. - К. крымский
ЗП, ПК, М, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(2d); Pa(K:ephd); [Sp.] <Po>
- *457. *I. scariosa* Willd. ex Link - К. кожистый
КМ, М(5b); ST, Db, Dd(K:ephd); [R.] <Po>
- °458. *Gladiolus caucasicus* Herb. - Шпажник кавказский
Ст, П, Кисл(4а); Pa(K); [Sp.] <Po>

- *459. *G. tenuis* Bieb. - III. тонкий
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(5b); Pa(K); [Sp.] <Po>
- *460. *G. apterus* Kick. - III. бескрылый
Ст(2e); Pa(K); [R.] <Rg;Po>
Сем. 44. ORCHIDACEAE JUSS. - ОРХИДНЫЕ
- *461. *Listera ovata*(L.)R.Br. - Тайник овальный
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7e); S(K); [Sp.]
- *462. *Neottia nidus-avis*(L.)Rich. - Гнездовка обыкновенная
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7e); S(K:sap); [Sp.]
- *463. *Cephalanthera rubra*(L.)Rich. - Пыльцеголовник красный
Ст,ЛН,П,Кисл(7f); S(K); [R.]
- *464. *C. longifolia*(L.)Fritsch - П. длиннолистный
Кисл(7e); S(K); [R.]
- *465. *C. damasonium*(Mill.)Druce - П. дамасонский(крупноцветковый)
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7f); s(k); [Sp.]
- *466. *Epipactis atrorubens*(Hoffm.ex Bernh.)Bess. - Дремлик ржавый
ЛН,П,Кисл(7e); S(K); [R.]
- *467. *E. palustris*(L.)Crantz - Д. болотный
Ст,ЛН,П,Кисл(7c); S(K); [R.]
- *468. *E. helleborinae*(L.)Crantz - Д. морозниковый
КМ,ПК(Кума),Ст,ЛН,П,Кисл,СК(7d); S(K); [R.]
- *469. *Limodorum abortivum*(L.)Sw. - Лимодорум недоразвитый
П(7f); S(K:sap); [Rs.] <Rg>
- *470. *Hermidium monorchis*(L.)R.Br. - Бровник одноклубневый
П,Кисл(7b); Pb(K); [R.]
- *471. *Coeloglossum viride*(L.)C.Hartm. - Пололепестник зелёный
Ст,ЛН,П,Кисл(7a); Pb(K); [Sp.]
- *472. *Gymnadenia conopsea*(L.)R.Br. - кокушник комарниковый
Ст,ЛН,П,Кисл(7b); Pb(K); [Sp.] <Pm>
- *473. *Platanthera bifolia*(L.)Rich. - Любка двулистная
ЛН,П(7c); S(K); [R.] <Pm>
- *474. *P. chlorantha*(Cust.)Reichenb. - Л. зеленоцветная
Все р-ны(7f); S(K); [Pl.] <Pm>
- *475. *Trautsteinera globosa*(L.)Reichenb. - Траунштейнера шаровидная
П,Кисл(7i); Pb(K); [Rs.] <Pm>
- *476. *T. sphaerica*(Bieb.)Schlechter - Т.сферическая
П,Кисл(3b); Pb(K); [R.] <Pm>
- *477. *Orchis ustulata* L. - Ятрышник обожжённый
П, Кисл(7d); Pb(K); [R.] <Pm>

- *478. *O. purpurea* Huds. - Я. пурпурный
Ст,П,Кисл(7f); S,Pa(K); [Rs.] <Pm>
- *479. *O. simia* Lam. - Я. обезьяний
П(7f); Pb(K); [Rs.] <Pm>
- *480. *O. militaris* L. - Я. вооружённый
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); S,Pa(K); <Pm>
- *481. *O. tridentata* Scop. - Я. трёхзубчатый
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7f); Pa(K); [Pl.] <Pm>
- *482. *O. mascula*(L.)L. - Я. мужской
Ст,П,Кисл(7f); Pa,Pb(K); [R.] <Pm>
- *483. *O. coriophora* L. - Я. клопоносный
П,Кисл(7f); Pb(K); [R.] <Pm>
- *484. *O. picta* Loisel. - Я. разукрашенный
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П(7f); Pa(K); [Sp.] <Pm>
- *485. *Dactylorhiza incarnata*(L.)Soo - Пальчатокоренник мясокрасный
Ст,ЛН,П,Кисл(7c); Aa(K); [R.] <Pm>
- *486. *D. sanasunitensis*(Fleischm.)Soo - П. санасунитский
П,Кисл(3d); Pb(K); tSp.] <Pm>
- *487. *D. flavescens*(C.Koch)Holub - П. желтоватый
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4a); Pb(K); [R.] <Pm>
- *488. *D. amblyoloba*(Nevski)Aver. - П. трёхлистный*
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(3c); Pb(K); [Sp.] <Pm>
- *489. *Anacamptis pyramidalis*(L.)Rich. - Анакампис пирамидальный
П,Кисл(7f); Pb(K); [R.] <Pm>
- *490. *Ophris oestifera* Bieb. - Офрис оводоносный
Кисл[16](2e); Pb(K); [Rs.] <Rg;Pm>
Сем. 45. SALICACEAE MIRB. - ИВОВЫЕ
491. *Salix caprea* L. - Ива козья
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); S(Phm); [Pl.]
492. *S. aegyptica* L. - И. египетская
ЛН,П(2e); S(Phn); [R.]
493. *S. cinerea* L. - И. серая
Все р-ны (7c); S,Aa(Phm); [Sp.]
494. *S. viminalis* L. - И. корзиночная
Ст,П(7b); Aa(Phn); [R.]
495. *S. purpurea* L. - И. пурпурная
Ст,ЛН,П,Кисл(7b); Aa(Phm); [Pl.]
496. *S. caspica* Pall. - И. каспийская
М,П,Кисл(6); Aa(Phn); [Sp.]

497. *S. triandra* L. - И. Трёхтычинковая
КМ, ПК(Кума), Ст, СК, П, Кисл(7b); Aa(Phn); [Sp.]
498. *S. alba* L. - И. белая
Все р-ны(7b); Aa(Phn); [Pl.]
499. *S. excelsa* S.G.Gmel. - И. южная*
Все р-ны(6); Aa(Phms); [Sp.]
500. *S. fragilis* L. - И. ломкая
Ст, ЛН, П, Кисл(7c); Aa(Phms); [Sp.]
501. *Populus alba* L. - тополь белый, белолестка
Ст, ЛН, П, М(7c); Aa(Phms); [Pl.]
502. *P. canescens* (Ait.) Smith - Т. сереющий
ПК, КМ(Кума)(2c); Aa(Phms); [Sp.]
503. *P. tremula* L. - Т. дрожащий, осина
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7b); S(Phms); [Pl.]
504. *P. nigra* L. - Т. чёрный, осокорь
КМ, ПК(Кума), М(Терек), ЛН, П(7c); Aa(Phms); [Sp.]
505. *P. sosnovskyi* Grossh. - Т. Сосновского
П, КН(5a); S(Phms); [R.]
Сем. 46. CORYLACEAE MIRB. (BETULACEAE) - ЛЕЩИНОВЫЕ
- *506. *Ostrya carpinifolia* Scop. - Хмелеграб обыкновенный
Кисл(2c); S(Phms); [R.] <Rt>
507. *Carpinus caucasica* Grossh. - Граб кавказский
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(2(3)); S(Phms); [Soc.]
508. *Corylus avellana* L. - Лещина обыкновенная
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7c); S(Phn); [Pl.] <Pa>
Сем. 47. BETULACEAE S.F. GRAY - БЕРЕЗОВЫЕ
509. *Betula pendula* Roth - Берёза плакучая
Ст, П, Кисл(7c); S(Phms); [Sp.] <Pm>
510. *B. litwinowii* Doluch. - Б. Литвинова
П, Кисл(4a); S(Phms); [Sp.] <Pm>
511. *Ainus glutinosa* (L.) Gaertn. - Ольха клейкая
Кисл(7c); S(Phms); [Pl.] <Pm>
512. *A. incana* (L.) Moench - О. серая
ЛН, П, Кисл(7a); S(Phms); [Pl.] <Pm>
Сем. 48. FAGACEAE DUMORT. - БУКОВЫЕ
513. *Quercus robur* L. - Дуб черешчатый
ЗП, КМ(Кума), ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7c); S(Phms); [Pl.] <Pm>
514. *Q. petraea* L. ex Liebl. - Д. скальный
Ст, ЛН, П, Кисл(7(3)); S(Phms); [Pl.] <Rt>

515. *Q. calcarea* Troitz. - Д. меловой
П, Кисл(4a); S(Phms); [Sp.]
516. *Fagus orientalis* Lipsky - Бук восточный
Ст, ЛН, П, Кисл(2c); S(Phms); [Soc.] <Pm><Rt>
Сем. 49. ULMACEAE MIRB. - ИЛЬМОВЫЕ
517. *Ulmus laevis* Pall. - Ильм гладкий
Ст, П(7d); S(Phms); [R.]
518. *U. suberosa* Moench - И. пробковый
Все р-ны(7a); S, Aa(Phm); [Sp.]
519. *U. glabra* Huds. - И. шершавый
Ст, ЛН, П, Кисл(7a); S(Phms); [R.] <Rt>
520. *U. sukaczewii* Andron. - И. Сукачева
Ст, П, Кисл(2c); S(Phms); [Pl.]
521. *U. carpinifolia* Rupr. ex Suckow - И. граболистный
Все р-ны(7c); S(Phms); [Pl.]
Сем. 50. CELTIDACEAE LINK. (ULMACEAE) - КАРКАСОВЫЕ
522. *Celtis glabrata* Snev. ex Planch. - Каркас оголенный
Ст, П, Кисл(2d); Da(Phn); [R.]
Сем. 51. MORACEAE LINK. - ТУТОВЫЕ
523. *Morus alba* L. - Шелковица белая
Все р-ны(7b); S, Pa(Phms); [Sp.] <Pm; Pa>
Сем. 52. CANNABACEAE ENDL. - КОНОПЛЕВЫЕ
524. *Humulus lupulus* L. - Хмель обыкновенный
Все р-ны(7a); S, Aa(K:lh); [Pl.] <Pa; Pm>
525. *Cannabis ruderalis* Janisch. - Конопля сорная
Все р-ны(6); Rb(HK); [Sp.]
Сем. 53. URTICACEAE JUSS. - КРАПИВНЫЕ
526. *Urtica urens* L. - Крапива жгучая
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7b); Rb(HK); [Sp.]
527. *U. dioica* L. - К. двудомная
Все р-ны(7b); Rb(HK); [Pl.] <Pm; Pa>
528. *Parietaria judaica* L. - Постенница иудейская
П, Кисл(2b); Da, Db(HK); [Pl.]
529. *P. micrantha* Ledeb. - П. мелкоцветковая
Кисл(2f); Da(T); [Sp.]
Сем. 54. VISCACEAE BATSCHEVICH (LORANTHACEAE) - ОМЕЛОВЫЕ
530. *Viscum album* L. - Омела белая
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7b); S(Phn: hpar: ep); [Sp.] <Pm>
Сем. 55. SANTALACEAE R. BR. - САНТАЛОВЫЕ

531. *Thesium procurobens* C.A.Mey. - Ленец простертый
ЗП (ст. Рождественская), Кисл(2с); Pa(НК:hpar); [Sp.]
532. *Th. arvense* Horvatovakzky - Л. полевой
Все р-ны (7с); Pa(НК:hpar); [Pl.]
533. *Th. alpinum* L. - Л. альпийский
Кисл (7d); Pb(НК:hpar); [Sp.]
Сем. 56. ARISTOLOCHACEAE JUSS. - КИРКАЗОНОВЫЕ
534. *Asarum intermedium*(C.A.Mey.)Grossh. - Копытень грузинский*
П, Кисл(4а); S(НК); [R.] <Pt;Pm>
535. *Aristolochia clematidis* L. - Кирказон ломоносовидный
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(2с); s(нк); [Pl.] <Pt;Pin>
Сем. 57. POLYGONACEAE JUSS. - ГРЕЧИШНЫЕ
536. *Rumex acetosella* L. - Щавель воробьиный
Все р-ны (7b); Pa, Rb(НК); [Pl.]
537. *R. acetoselloides* Bal. - Щ. кисловатый
П, Кисл (2b); Pb(НК); [Pl.] <Pm>
538. *R. acetosa* L. - Щ. кислый
Все р-ны (7а); Pa(НК); [Pl.] <Pa;Pm>
539. *R. thyrsiflorum* Fingerh. - Щ. пирамидальный
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7b); Pa(НК); [Sp.]
540. *R. euxinus* Klok. - Щ. клубневой*
Ст, СК, П(2f); Pa(НК); [Pl.]
541. *R. hastifolia* Bieb. - Щ. копьелистный
П, Кисл(2е); Da(НК); [Sp.]
542. *R. crispus* L. - Щ. курчавый
Все р-ны (7а); Rb(НК); [Pl.]
543. *R. hydrolapathum* Huds. - Щ. водославелевый
КМ(Кума), КН(7с); Aa(НК); [R.]
544. *R. confertus* Wilid. - Щ. конский
П, Кисл(7b); Pa, Pb(НК); [R.] <Pm>
545. *R. patientia* L. - Щ. шпинатный
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7b); Aa(НК); [Sp.]
546. *R. aquaticus* L. - Щ. водяной
КМ(Кума), П(7b); Aa(НК); [R.] <Pm>
547. *R. sanguineus* L. - Щ. кровавой
Ст, П(7с); S, Aa(НК); [Sp.]
548. *R. stenophyllus* Ledeb. - Щ. узколистный
КМ, Ст, КН(6); Aa(НК); [R.]

549. *R. reticulatus* Bess. - Щ. сетчатый
КМ, М, КН(3b); Aa(Т); [R.]
550. *R. halaczii* Rech. - Щ. Галачи
КМ, КН(6); Aa(Т); [R.]
551. *R. pulcher* L. - Щ. красивый
КМ, КН(2с); Aa(НК); [R.]
552. *R. obtusifolius* L. - Щ. туполистный
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7с); S, Pa(НК); [Sp.]
553. *R. marschallianus* Reichenb. - Щ. Маршалла
КН(Камыш-Бурун)(6); Da(НК); [R.]
554. *R. maritimus* L. - Щ. морской
КМ, ПК, М, СК, КН(7b); Aa(НК); [R.]
555. *Calligonum aphyllum*(Pall.)Guerke - Джугун безлистный
КН(6); Db(Ch); [R.]
556. *Fallopia(Bilderdykia) convolvulus*(L.)A.Love - Бильдердикия вьюнковая*
Все р-ны (7а); Ra, Rb(Т); [Sp.]
557. *F.(B.) dumetorum*(L.)Holub - Б. кустарниковая*
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл (7b); Ra, Rb(Т); [Sp.]
558. *Polygonum ammanoides* Jaub.et Spach - Гречишка амманиевидная
Кисл(4а); Da, Rb(НК); [Rs.]
559. *P. alpestre* C.A.Mey. - Г. предальпийская
Кисл(3а); Da, Rb(Т); [Sp.]
560. *P. aviculare* L. - Г. птичья
Все р-ны (7b); Rb(Т); [Pl.] <Pm>
561. *P. arenastrum* Boreau - Г. песчаная
Все р-ны (7b); Rb(Т); [Pl.]
562. *P. argyrocoleon* Steud.ex G.Kunze - Г. серебристая
М, КН(6); Rb(Т); [R.]
563. *P. salsugineum* Bieb. - Г. солонцеватая
СК, П(6); Dc(Т); [Sp.]
564. *P. patulum* Bieb. - Г. раскидистая
КМ, М, КН, Ст, ЛН, П, Кисл(2f); Aa, Rb(Т); [Sp.]
565. *P. Novoascanicum* Kick. - Г. новоасканийская
КМ(Кума), М(Терек), КН(5а); Aa, Dc(т); [Sp.]
566. *P. pseudoarenarium* Klok. - Г. ложнопесчаная
КМ, КН(6); Db(Т); [Pl.]
567. *Persicaria(Polygonum) amphibia*(L.)S.F.Gray - Г. земноводная*
КМ, М, Ст, СК, П(7а); Aa, Ab(К); [R.]

568. *P. (P.) maculata*(Rafin.)A.et D.Love - Г. почечуйная*

Все р-ны (7b); Aa,Ra,Rb (T); [Pi.] <Pin>

569. *P. (P.) hydropiper*(L.)Spach - Г. водяной перец*

ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7a); Aa(T); [Sp.] <Pm>

570. *P. (P.) lapathifolia*(L.)S.F.Gray - Г. щавелелистная*

Все р-ны (7b); Aa(T); [Sp.]

571. *P.(P.) minor*(Huds.)Opiz - Г. малая*

Ст,П(7b); Aa(HK); [Sp.]

572. *Bistorta*(*Polygonum*) *carnea*(C.Koch)Kom. - Г. мясокрасная*

Кисл(3a); Pb(HK); [Pl.] <Pm>

573. *Fagopyrum tataricum*(L.)Gaertn. - Гречиха татарская

Кисл (7b); Ra(T); [Sp.]

Сем. 58. CHENOPODIACEAE VENT. - МАРЕВЫЕ

574. *Polyspermum arvense* L. - Хрустявник полевой

Все р-ны (7b); Db,Rb(T); [R.]

575. *P. majus* A.Br. - Х. большой

Все р-ны (7b); ST, Rb(T); [R.]

576. *Hablitia tamnoides* Bieb. - Габлиция тамусовидная

Ст,П,Кисл (4a); Da(HK); [Sp.] l.c. Пятигорск

577. *Blitum virgatum* L. - Блитум прутьевидный

П,Кисл(7b); Da,Rb(T); [Pl.] <Pa>

578. *Chenopodium chenopodioides*(L.)Aell. - Марь толстолистная

ПК,КМ,КН(8); Aa,Dc(T); [R.]

579. *Ch. glaucum* L. - М. сизая

Все р-ны (7a); ST, Rb(T); [Sp.]

580. *Ch. rubrum* L. - М. красная

КМ, М, Ст, СК(7a); Rb(T); [Sp.]

581. *Ch. polyspermum* L. - М. многосеменная

Ст,СК,М(7c); Dc(T); [R.]

582. *Ch. hybridum* L. - М. гибридная

ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл (7a); Ra, Rb (T); [Sp.]

583. *Ch. urbicum* L. - М. городская

Все р-ны (7a); Rb(T); [Sp.]

584. *Ch. album* L. - М. белая

Все р-ны (8); Rb(T); [Pl.]

585. *Ch. opulifolium* Schrad. - М. калинолистная

КМ,Ст,П(3a); Rb(T); [R.]

586. *Ch. vulvaria* L. - М. вонючая

Ст,СК,П(9); Rb(T); [Sp.]

587. *Atriplex sagittata* Borkh. - Лебеда блестящая*

КМ, ПК, М, Ст, СК, П (7c); Rb(T); [Sp.]

588. *A. aucheri* Moq. - Л. Оше

КМ,М,КН(6); Dc(T); [R.]

589. *A. littoralis* L. - Л. прибрежная

ЗП,Ст,СК,П,М(7c); Dc(T); [R.]

590. *A. patula* L. - Л. раскидная

Все р-ны (7a); ST,SD(T); [Pl.]

591. *A. oblongifolia* Waldst.et Kit. - Л. удлинённолистная

КМ, М, КН, Ст, СК, П (7c); Rb(T); [R.]

592. *A. calotheca*(Rafin)Fries - Л. копьевидная*

Все р-ны (7b); ST,Dc(T); [Pl.]

593. *A. patens*(Litv.)Иjin - Л. поникшая

КМ, ПК, Ст, П (7b); Dc(T); [Sp.]

594. *A. micrantha* C.A.Mey. - Л. мелкоцветковая

КМ, Ст (5a); Rb(T); [R.]

595. *A. rosea* L. - Л. розовая

КМ,М,КН,СК(5a); Rb(T); [R.] <Pm>

596. *A. sphaeromorpha* Иjin - Л. шаровидная

КМ,М(6); Db(T); [R.]

597. *A. tatarica* L. - Л. татарская

Все р-ны (7b); ST,SD(T); [Pl.]

598. *Halimione verrucifera*(Bieb.)Aell.- Галимione бородавчатый

КМ,М,КН,Ст,СК,П(3a); Dc(Ch:sf); [Sp.]

599. *H. pedunculata*(L.)Aell.- Г. черешчатый

ЗП, КМ, ПК, М, КН(5a); Dc(T); [R.]

600. *Krascheninnikovia*(*Ceratoides*) *ceratoides*(L.)Gueldenst. - Терескен хохлатый*

СК(Брык),КМ(Кума)(2f); SD(Ch:sf); [R.]

601. *Ceratocarpus arenarius* L. - Рогоплодник песчаный

ЗП,КМ,ПК,М,КН,Ст,СК,П(2f); SD(T); [Pl.]

602. *C. utriculosus* Bluk. - Р. мешочковый

КМ,М,КН,СК(6); ST,SD(T); [R.]

603. *Camphorosma monspeliaca* L. - Камфоросма марсельская

КМ,М,ПК,Ст,СК(5a); Dc(Ch:sf); [R.] <Pp>

604. *C. lessingii* Litv. - К. Лессинга

КМ,М,КН(6); SD(Ch:sf); [R.]

605. *Bassia hyssopifolia*(Pall.)O.Kuntze - Бассия иссополистная

КМ,М,КН,СК(2f); Dc(T); [R.]

606. *B. sedoides*(Pall.)Aschers. - Б. очитковая
ЗП,КМ,М,КН,Ст,СК,П(2f); Dc(T); [Sp.]
607. *B. hirsuta*(L.)Aschers. -Б. волосистая
СК (Брык) (2f); Dc(T); [R.]
608. *Kochia prostrata*(L.)Schrاد. - прутняк простертый
Все р-ны (2f); ST,SD(Ch:sf); [Pl.] <Pp>
609. *K. laniflora*(S.G.Gmel.)Borb. - П. шерстистоцветковый
ПК, СК, М, КН (2f); Db(T); [R.]
610. *K. scoraria*(L.)Schrاد. - П. веничный
Все р-ны(9); Rb(T); [Sp.]
611. *Corispermum caucasicum*(Iljin)Iljin - Кориспермум кавказский
М,КН(6); Db(T); [Sp.]
612. *C. orientale* Lam. - К. восточный
КН(5b); Db(T); [R.]
613. *Agriophyllum squarrosum*(L.)Moq. - Кумарчик оттопыренный
КМ,ПК(Будёновск),М,КН (6); Db(T); [Sp.]
614. *Kalidium foliatum*(Pall.)Moq. - Поташник олиственный
КН(2f); Dc(НК); [R.]
615. *Halostachis caspia* С.А.Мей. - Соляноколосник каспийский
КМ,КН(2f); Dc(Ch); [R.]
616. *Halocnemum strobilaceum*(Pall.)Bieb. - Сарсазан шишковатый
КМ, ПК,М,КН(2f); Dc(Ch:sf); [Sp.]
617. *Salicornia europaea* L. - Солерос европейский
Все р-ны (7a); Dc(T:ps); [Sp.]
- °618. *Suaeda microphylla* Pall. - Сведя мелколистная
КМ,М,КН,Ст(6); Dc(Ch:fl); [Sp.]
619. *S. altissima*(L.)Pall. - С. высокая
КМ,ПК,М,Ст,СК,КН(2f); Dc(T); [Sp.]
620. *S. confusa* Iljin - С. запутанная
ЗП,КМ,ПК,М,КН,Ст,СК(2f); Dc(T); [Pl.]
621. *S. salsa*(L.)Pall. - С. солончаковая
ЗП,КМ,М,Ст(6); Dc(T); [R.]
622. *S. prostrata* Pall. - С. простертая
КМ, ПК, М, КН, СК (2f); Dc(T);
623. *Salsola soda* L. - Солянка содоносная
ЗП,КМ(5a); Dc(T); [Sp.]
624. *S. laricina* Pall. - С. лиственничная
КМ,М,КН(2f); Dc(Ch:fl); [Sp.]

625. *S. dendroides* Pall. - С. древовидная
КМ,М,КН(6); Dc(Ch); [Sp.]
626. *S. australis* R.Br. - С. иберийская*
Все р-ны (2f); ST,SD,Rb(T); [Pl.]
627. *Climacoptera crassa*(Bieb.)Botsch. - Климакоптера мясистая
М,КН(3a); Dc(T); [Sp.]
628. *C. brachiata*(Pall.)Botsch. - К. супротиволистная
КН(6); Dc(T); [Sp.]
629. *Caspia foliosa*(L.)Galushko - Каспия олиственная
КМ(Кума),КН(6); Dc(T); [R.]
630. *Anabasis aphylla* L. - Анабазис безлистный
КН(6); SD(Ch:sf); [Sp.] <Pt;Pm>
631. *Petrosimonia tciandra*(Pall.)Simonk. - Петросимония трёхтычинковая
ЗП,Ст,СК,П,М,КН(5a); Dc(t); [sp.]
632. *P. oppositifolia*(Pall.)Litv. - П. супротиволистная
Все р-ны (2f); Dc(T); [Sp.]
633. *P. brachiata*(Pall.)Bunge - П. раскидистая
КМ,КН(2f); Dc(T); [Rs.]
Сем. 59. AMARANTHACEAE JUSS. - ШИРИЦИЕВЫЕ
634. *Amaranthus cruentus* L. - Ширица кровавая
Все р-ны (8); Rb(T); [Pl.]
635. *A. retroflexus* L. - Ш. запрокинутая
Все р-ны (8); Rb(T); [Pl.]
636. *A. blitoides* S.Wats. - Ш. жминовидная
Все р-ны (9); Rb(T); [Sp.]
637. *A. albus* L. - Ш. белая
Все р-ны (9); Rb(T); [R.]
638. *A. graecizans* L. - Ш. маскированная
СК,П(9); Rb(T); [R.]
639. *A. blitum* L. - Ш. синеватая*
Ст,СК,П,Кисл(8); Rb(T); [Pl.]
Сем. 60. PHYTOLACCACEAE R.BR. - ЛАКОНОСОВЫЕ
640. *Phytolacca americana* L. - Лаконос американский
П(Пятигорск)(9); Rb(K); [R.]
Сем. 61. PORTULACACEAE JUSS. - ПОРТУЛАКОВЫЕ
641. *Portulaca oleracea* L. - Портулак овощной
Все р-ны(2f); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pa>
Сем. 62. ILLECEBRACEAE R.BR. (CARYOPHYLLACEAE) - ДИВАЛОВЫЕ

642. *Herniaria besseri* Fisch.ex Hornem - Грыжник Бессера
Все р-ны (2f); ST,Db(Ch:sf); [Pl.]
643. *H. hirsuta* L. - Г. волосистый
Ст(2f); Db,Dd (T); [R.]
644. *H. polygama* J.Gay - Г. многобрачный
Ст,СК(5a); Da,Db(Ch:sf); [R.]
645. *Scleranthus polycarpus* L. - Дивала многоплодная
СК,П,Кисл(7f); Pa(T); [Sp.]
646. *S. uncinatus* Schur - Д.крючковатая
Ст,ЛН,П,Кисл(2с); Da,Rb(T); [Pl.]
647. *S. annuus* L. - Д. Однолетняя
Все р-ны(7с); ST,Rb(T); [Pl.]
- Сем. 63. CARYOPHYLLACEAE JUSS. - ГВОЗДИЧНЫЕ
648. *Stellaria media*(L.)Vill. - Звездчатка средняя
Все р-ны (7a); Rb(T); [Sp.] <Pa>
649. *S. neglecta* Weihe - З. незамеченная
Все р-ны (7a); Rb(T); [Sp.]
650. *S. graminea* L. - З. злаковая
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); S,Pa(НК); [Pl.]
651. *Myosoton aquaticum*(L.)Moench - Мягковолосник водный
Ст,СК,М,ЛН,П,Кисл(7b); Aa(K); [Sp.]
652. *Cerastium nemorale* Bieb. - Ясколка лесная
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2с); S(T); [Pl.]
653. *C. holosteum* Fisch.ex Hornem. - Я. костенцовая
П,Кисл(4a); S(НК); [Pl.]
654. *C. davuricum* Fisch.ex Spreng. - Я. даурская
П,Кисл(7g); S,Pa(НК); [Sp.]
655. *C. perfoliatum* L. - Я. пронзеннолистная
КМ, Ст(2f); Pa(T); [R.]
656. *C. ruderae* Bieb. - Я. сорная
СК,П,М,КН(4f); Pa(T); [Sp.]
657. *C. brachypetalum* Desp.ex Pers. - Я. крымская*
СК,П(5a); Rb(T); [Sp.]
658. *C. glomeratum* Thuill. - Я. скученноцветковая
СК,П,Кисл(8); Db(T); [Sp.]
659. *C. semidecandrum* L. - Я. пятитычинковая
СК,П(7с); Pa(T); [R.]
660. *C. balearicum* F.Herro. - Я. зубчатая*
ЗП,ПК,КМ,М,СК(2f); SD(T); [Sp.]

661. *C. glutinosum* Fries - Я. липкая
Ст(7с); Db,Dc(T); [R.]
662. *C. meyeranum* Rupr. - Я. Мейера
П(4g); S(T); [R.] l.c. Бештау <Rg>
663. *C. purpurascens* Adams - Я. пурпурная
Кисл(4a); Pb(НК); [Pl.]
664. *C. caespitosum* Gilib - Я. дернистая
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(8); Pa,Aa(K); [Pl.]
665. *C. arvense* L. - Я. полевая
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7a); Pa(НК); [Pl.]
666. *Dichodon(Cerastium) viscidum*(Bieb.)Holub - Я. уклоняющаяся*
КМ(Кума),М(Терек),Ст(2a); Aa(t); [R.]
667. *Holosteum urobellatum* L. - Костенец зонтичный
Все р-ны(2f); ST,SD(T:eph); [Pl.]
668. *H. glutinosum*(Bieb.)Fisch.et C.A.Mey. - К. липкий
Ст,СК,М(6); ST,SD(T:eph); [R.]
669. *H. marginatum* Fisch.et C.A.Mey. - К. окаймленный
П(Машук)(4a); ST,SD(T:eph); [R.]
- *670. *Bufoia tenuifolia* L. - Бюфония тонколистная
ЗП(ст.Рождественская)(2с); ST(T); [Rs.] <Rx>
671. *Queria hispanica* L. - Кверия испанская
Ст,СК,П(6); ST,SD(T:eph); [R.]
672. *Minuartia hybrida*(Vill.)Schischk. - Минуартия гибридная
Ст,СК,П(5b); ST,SD(T); [R.]
673. *M. biebersteinii*(Rupr.)Schischk. - М. Биберштейна
Кисл(4b); Da(НК); [Pl.]
674. *M. circassica*(Albov)Woronow - М. черкасская
П(Бештау),Кисл(4a); Da(НК); [Pl.]
675. *Eremogene(Arenaria) saxatilis*(L.)Ikonn. - Песчанка узколистная*
ПК,СК,П(7с); ST(НК); [R.]
676. *E.(A.) longifolia*(Bieb.)Fenzl - П. длиннолистная*
ЗП,Ст,СК(5b); ST(НК); [Sp.]
677. *Arenaria serpyllifolia* L. - Песчанка чебрецелистная
Все р-ны(7a); Db,Rb(T); [Pl.]
678. *Moehringia trinervia*(L.)Clairv. - Мерингия трехжилковая
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); S(T); [Sp.]
679. *Spergula arvensis* L. - Торица обыкновенная*
Ст, СК(7b); Db,Rb(T); [R.]

680. *Spergularia maritima*(All.)Chiov. - Торичник средний
Все р-ны(2f); Dc, Aa(T); [Pl.]
681. *S. rubra*(L.)J.et C.Presl - Т. Красный
СК(7a); Dc(T); [R.]
682. *S. salina* J.et C.Presl - Т. морской*
Все р-ны (8); DC (T); [Sp.]
683. *Agrostemma githago* L. - Куколь обыкновенный
Все р-ны(7b); Ra(T); [Sp.] <Pt>
684. *Steris*(*Viscaria*) *viscaria*(L.)Rafin. - Смолка обыкновенная*
Ст,П,Кисл(5a); Pa(НК); [R.]
- *685. *Oberna*(*Silene*) *procumbens*(Murr.)Ikonn. - Смолёвка лежащая*
Ст, КМ(м-ду Светлоградом и Ипатово)(5a); S, Aa(НК); [Rs.] <Rg>
686. *O. (S.) multifida*(Adams)Ikonn. - С. многорасчещённая*
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4a); S(НК); [Pl.] <Rt>
687. *O. (S.) behen*(L.)Ikonn. - С. обыкновенная*
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(8); Pa(НК); [Pl.]
688. *Silene dichotoma* Ehrh. - Смолёвка вильчатая
СК(7c); Pa(НК); [R.]
689. *S. pendula* L. - С. повислая
Ст(2c); S, Pa, Rb(НК); [R.]
690. *S. compacta* Fisch.ex Hornem. - С. скученноцветковая
П,Кисл(2c); SD(НК); [Sp.]
691. *S. chlorantha*(Willd.)Ehrh. - С. зеленоцветковая
Ст,СК,П(7c); ST(НК); [R.]
692. *S. ruprechtii* Schischk. - С. Рупрехта
П,Кисл(4a); Pb, Pc(НК); [Pl.]
693. *S. supina* Bieb. - С. призмистая
Ст,СК,П(2c); Da(НК); [Sp.] l.c. Пятигорск
694. *S. linearifolia* Otth - С. линейнолистная
П(4b); Da(НК); [Sp.]
- °695. *S. nutans* L.-С. поникающая
Ст,П(7b); Pa(НК); [Rs.] (после К.Мейера (1829г.) не собиралась)
696. *S. italica*(L.)Pers. - С. итальянская
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(3a); S, Pa(НК); [Sp.]
697. *S. scerei* Baumg. - С. Сцера
СК,П(2c); Pa(НК); [R.]
698. *Plesonax*(*Silene*) *subconica*(Friv.)Sourkova - С. почтиконическая*
Все р-ны(2f); ST, Rb(T); [Sp.]

699. *Otites*(*Silene*) *wolgensis*(Hornem.)Grossh. -Отитес волжский
Все р-ны(5b); ST, Da(T); [Pl.]
700. *O. (S.) densiflora* (D'Urv.) Grossh. - О. густоцветковый
ЗП,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2c); St(T); [Sp.]
701. *O. (S.) media*(Litv.)Klok. -О. средний
КН(Ачикулак)(6); Db(T); [R.]
702. *O. (S.) cyri*(Schischk.)Grossh. - О. куринский
М,КН(6); ST(T); [Sp.]
703. *O. (S.) parviflora*(Ehrh.)Grossh. - О. мелкоцветковый
СК,М(7b); Db(T); [R.]
704. *Coccydanth*(*Coronaria*) *flos-cuculi*(L.)Fourt. - Кукушник обыкновенный*
Ст(7b); Pa(НК); [R.] <Rg; Pm>
705. *Elisanthe*(*Silene*) *viscosa*(L.)Rupr. -Элизанте клейкая
Все р-ны(7b); ST(НК); [Pl.]
706. *E. (S.) noctiflora*(L.)Rupr. - Э. ночная
ЗП,ПК,Ст,СК,П,Кисл(7b); Pa(НК); [Sp.]
707. *Melandrium album*(Mill.)Garcke - Дрёма белая
Все р-ны(7b); Rb(НК:pb); [Pl.]
- *708. *Petrocoma hoefftiana*(Fisch.)Rupr. - Петрокома Гёффта
Кисл(4g); Da(НК); [Rs.] <Ees> l.c. Кисловодск(Берёзовка)<Rt>
709. *Cucubalis baccifer* L. - Волдырник ягодный
Ст,ЛН,М(7b); Aa(НК); [R.]
- *710. *Gypsophila globulosa* Stev.ex Boiss. - Гипсолюбка шаровидная
Ст,СК,П,Кисл(4g); Da(НК); [Sp.] <Eds> l.c. Пятигорск
711. *G. glomerata* Pall.ex Adams - Г. скученная
ПК,Ст,СК(2c); Da(НК); [R.]
712. *G. altissima* L. - Г. высокая
КМ,КН (5b); Db (НК); [Sp.]
713. *G. paniculata* L. - Г. метельчатая
Все р-ны(5a); ST(НК); [Sp.] <Pm; Po>
714. *G. acutifolia* Fisch.ex Spreng. - Г. остролистная
СК, П(2d); Da(НК); [Sp.] l.c. Пятигорск
715. *G. trichotoma* Wend. - Г. триждывильчатая
КМ,КН(2f); Dc(НК); [Sp.]
716. *G. scorzonifolia* Ser. - Г. козелецелистная
ПК,М,КН(4f); Db(НК); [R.]
717. *G. elegans* Bieb. - Г. изящная
П,Кисл(3a); Rb(T); [Pl.]

718. *Psammophiliella* (*Gypsophila*) *muralis* (L.) Ikonn. - Г. постенная*
Все р-ны(7b); Rb(T); [R.]
719. *Kohlrauschia prolifera* (L.) Kunth - Кольраушия побегоносная
ЗП, ПК, Ст, СК, П(5a); ST, Rb(T); [Sp.]
720. *Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert - Тысячеголов испанский
Все р-ны(8); Ra(T); [Sp.]
721. *Dianthus armeria* L. - Гвоздика армериевидная
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(5a); Pa(НК:pb); [Sp.]
722. *D. pseudoarmeria* Bieb. - Г. ложноармериевидная
Ст, СК, П, Кисл(2c); ST, Da(НК:pb); [Sp.]
723. *D. capitatus* Balb. ex DC. - Г. головчатая
ЗП, ПК, М, Ст, СК, П, Кисл(2c); Pa(НК); [Sp.]
724. *D. ruprechtii* Schischk. - Г. Рупрехта
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(4b); Pa(НК); [Pl.]
725. *D. polymorphus* Bieb. - Г. изменчивая
ЗП, ПК, Ст(2c); ST(НК); [R.]
726. *D. borbasii* Vandas - Г. Борбаша
КМ, Ст(2f); ST, Db(НК); [R.]
727. *D. imereticus* (Rupr.) Schischk. - Г. имеретинская
П(4c); S, Pa(НК); [Sp.] <Rg>
- *728. *D. bicolor* Adams - Г. двуцветная
Ст, СК, П(4f); Pa, ST(НК); [R.] <Rx> I.c. Минеральные Воды
729. *D. pallidiflorus* Ser. - Г. бледноцветковая
ПК, М, Ст, СК, П, КН(2c); ST(НК); [R.]
730. *D. pallens* Smith - Г. ланцетная*
Все р-ны(5a); Pa, ST, Db(НК); [Pl.]
731. *D. caucaseus* Smith - Г. кавказская
П, Кисл(4a); Pb(НК); [Pl.] I.c. Бештау
732. *D. fragrans* Adams - Г. душистая
П, Кисл(4b); Pa, Da(НК); [Sp.] I.c. Пятигорск
- *733. *D. arenarius* L. - Г. песчаная
М(Терек)(5b); Db(НК); [Rs.]
734. *Saponaria officinalis* L. - Мыльнянка лекарственная
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7c); Aa, Rb(НК); [Sp.] <Pm>
- Сем. 64. NYMPHAEACEAE SALISB. - НИМФЕЙНЫЕ(КУВШИНКОВЫЕ)
- *735. *Nymphaea alba* L. - Кувшинка белая
КМ(Кума)(7a); Ac(K); [Rs.] <Pa>
- *736. *Nuphar lutea* (L.) Smith - Кубышка желтая
КМ(Кума)(7b); Ac(K); [R.] <Pm>

- Сем. 65. CERATOPHYLLACEAE S.F. GRAY - РОГОЛИСТНИКОВЫЕ
737. *Ceratophyllum demersum* L. - Роголистник погруженный
Ст, ЛН, М(7b); Ac(K); [R.]
738. *C. submersum* L. - Р. полупогруженный
ЗП, КМ, М, Ст, СК(7c); Ac(K); [R.]
- Сем. 66. PAEONIACEAE RUDOLPHI - ПИОНОВЫЕ
- *739. *Paeonia caucasica* (Schipz.) Schipz. - Пион кавказский
Кисл(1); S(K); [Rs.] <Rg; Rt; Po>
- *740. *P. tenuifolia* L. - П. тонколиственный
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(2c); Pa, ST(K); [Pl.] <Po>
- *741. *P. biebersteiniana* Rupr. - П. Биберштейна
ЗП, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(4d); Pa, ST(K); [Sp.] <Ecs> I.c. Ставрополь
- Сем. 67. RANUNCULACEAE JUSS. - ЛЮТИКОВЫЕ
742. *Trollius ranunculinus* (Smith) Stearn - Купальница лютиковая
П, Кисл(4a); Pb, Pc(НК); [Sp.]
- *743. *Helleborus caucasicus* A.Br. - Морозник кавказский
Ст(I); s(НК:hv); [Rs.] <Rg; Rt; Po>
744. *Nigella arvensis* L. - Чернушка полевая
ЗП, Ст, СК, ЛН(7f); Rb(T); [Sp.]
745. *N. sativa* L. - Ч. посевная
Все р-ны(2f); Rb(T); [Sp.]
746. *N. damascena* L. - Ч. дамасская
Все р-ны(2a); Rb(T); [Sp.]
747. *Actaea spicata* L. - Воронец колосовидный
Ст, ЛН, П, Кисл(7d); S(K); [Sp.] <Rt>
748. *Aquilegia caucasica* Bieb. - Водосбор кавказский
Кисл(4a); Pb(НК); [R.] <Po>
749. *Consolida paniculata* (Host) Schur - Живокость метельчатая
ЗП, КМ, ПК, М, Ст, СК, П(2e); ST(T); [Pl.]
750. *C. regalis* S.F. Gray - Ж. великолепная
ЗП, КМ, ПК, М, Ст, СК(5b); Ra, Rb(T); [Sp.]
751. *C. orientalis* (J. Gay) Schroding. - Ж. восточная
П, СК, М(2e); ST, Rb(T); [Sp.]
752. *C. divaricata* (Ledeb.) Schroding. - S. растопыренная
Ст, СК, КМ, ПК, М, КН(3a); Ra, Rb(T); [Pl.]
- *753. *Diedropetala* (*Delphinium*) *punicea* (Pall.) Galushko - Диедропетала пунцовая
КМ, ПК, Ст, СК(5b); St(НК); [Rs.] <Pt>
754. *D. (D.) schmalhauseni* (Albov) Galushko - Д. Шмальгаузена
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(I); Pa, ST(НК); [Pl.] <Pt>

755. *Delphinium flexuosum* Bieb. - Дельфиниум извилистый
П,Кисл(4а); Pb(НК); [Sp.] <Pт>
- *756. *D. dasycarpum* Stev.ex DC. - Д. опушенноплодный
П,Кисл(4с); Pb(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск <Pт>
757. *Aconitum confertiflorum*(DC.)Gayer - Борец скученноцветковый
Кисл(7с); Pb(НК); [R.] <Pт>
758. *A. orientale* Mill. - Б. восточный
П,Кисл(3б); Pb(НК); [Pl.] <Pт>
- °759. *A. nasutum* Fisch.ex Reichenb. - Б. носатый
П,Кисл(4а); Pb(НК); [Sp.] <Pт>
760. *Anemonastrum*(*Anemone*) *fasciculatum*(L.)Holub - Ветреница пучковатая*
П,Кисл(4а); Pb,Pc(НК); [Sp.] <Rg>
761. *Anemonoides*(*Anemone*) *ranunculoides*(L.)Holub - В. лютичная*
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7а); S(K:eph); [Pl.]
- °762. *A. (A.) nemorosa*(L.)Holub - В. дубравная*
П(Биберштейн)(7а); S(K:eph); [Rs.] <Rg>
- *763. *A. (A.) caucasica*(Rupr.)Holub - В. кавказская*
Ст(4б); S(K:eph); [R.] <Rg>
- *764. *A. (A.) blanda*(Schott et Kotschy)Holub - В. приятная*
Ст(3б); S(K:eph); [R.] <Rg;Po>
- °765. *Anemone sylvestris* L. - В. лесная
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7б); Pa,ST(НК); [Sp.] <Po>
- *766. *Pulsatilla albana*(Stev.)Bercht.et J.Presl - Сон албанский
П,Кисл(4б); Pb(НК:eph); [Sp.]
- *767. *Clematis integrifolia* L. - Ломонос цельнолистный
Ст,П,Кисл(2с); Pa,Pb(Ch:sf); [Sp.] <Po>
- °768. *C. recta* L. - Л. прямой
ЗП(Рождественская),ЛН(Невинномысск)(7f); S,Pa(ch:sf); [Rs.]
- °769. *C. lathyriifolia* Bess.ex Reichenb. -Л. ложногучий*
ЗП,Ст,СК,ЛН,П(2с); Pa,ST(Ch:sf); [Sp.]
- °770. *C. vitalba* L. - Л. виноградолистный
Ст,ЛН,П(2а); S(Ch:ll); [R.]
- °771. *C. orientalis* L. - Л. восточный
СК,М,П(2f); S(Ch:ll); [R.]
772. *Myosurus minimus* L. - Мышехвостник маленький
ЗП,ПК,Ст,ЛН(7а); Aa(T); [R.]
773. *Ceratocephala falcata*(L.)Pers. - Рогоглавник серповидный
ЗП,КМ,ПК,М,КН,Ст,СК,ЛН,П(2f); SD(T:eph); [R.]

774. *C. testiculata*(Crantz)Bess. - Р. яйцевидный
Все р-ны(6); SD,Dd(T:eph); [Pl.]
775. *Ficaria calthifolia* Reichenb. - Чистяк калужницелистный
Все р-ны(7d); S(НК:eph); [Pl.]
776. *Batrachium aquatile*(L.)Dumort. - Водяной лютик трехлистный*
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7d); Ac(K); [R.]
777. *B. rionii*(Lagger)Nym. - В.л. Риона
Все р-ны(7с); Ac(K); [Sp.]
778. *B. divaricatum*(Schränk)Wimm. - В.л. расходящийся
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7а); Ac(K); [Sp.]
779. *B. trichophyllum*(Chaix)Bosch - В.л. волосистостыльный
Все р-ны(7а); Ac(K); [R.]
780. *Buschia*(*Ranunculus*) *lateriflora*(DC.)Ovcz. - Бушия боколистная
КМ(Маныч)(2а); Aa(T); [Rs.]
- °781. *Ranunculus lingua* L. - Лютик длиннолистный
Ст (Кравцово оз.), КМ (Кума)(7б); Aa(НК); [R.] <Rg>
- °782. *R. auricomus* L. - Л. золотистый
Ст(7d); Aa(НК); [Rs.] <Rg>
783. *R. sceleratus* L. - Л. ядовитый
Все р-ны(7а); Aa(T); [Pl.] <Pт>
784. *R. repens* L. - Л. ползучий
Все р-ны(7а); Aa,Ab(НК); [Pl.] <Pт>
785. *R. caucasicus* Bieb. - Л. кавказский
Ст,ЛН,П,Кисл(4а); Pb,Aa(НК); [Sp.] <Pт>
786. *R. baidarae* Rupr. - Л. Байдары
П,Кисл(4а); Pb,Pc(НК); [Rs.] <Pт>
787. *R. oreophilus* Bieb. - Л. горный
Ст,ЛН,П,Кисл(4а); Pb,Pc(НК); [Sp.] <Pт>
788. *R. bulbosus* L. - Л. клубневой
ЗП,ПК,Ст,ЛН(7f); Pa(НК); [R.] <Pт>
789. *R. meyeranus* Rupr. - Л. Мейера
Все р-ны, кроме КН и М (7а); Pa(НК); [Pl.] <Pт>
- °790. *R. nemorosus* DC. - Л. дубравный
Ст(7d); S(НК); [R.] <Rg;Pт>
791. *R. elegans* C.Koch - Л. изящный
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4а); Pa,Pb(НК); [R.] <Pт>
792. *R. arvensis* L. - Л. полевой
Ст,АН(2f); Db,Ra(T); [R.] <Pт>

793. *R. oxyspermus* Willd. - Л. остроплодный
Все р-ны(2e); ST(HK); [Pl.] <Pt>
794. *R. meridionalis* Grossh. - Л. южный
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П(3a); Pa,ST(HK); [Sp.]
795. *R. pedatus* Walldst.et Kit. - Л. стоповидный
ЗП,ПК,Ст,СК(2c); ST(HK); [R.]
796. *Thalictrum foetidum* L. - Василистник вонючий
П,Кисл(7a); Da(HK); [Sp.] <Pt;Pm>
797. *Th. minus* L. - В. малый
Все р-ны(7a); Pa,ST(HK); [Pl.] <Pt;Pm>
798. *Th. simplex* L. - В. простой
Кисл(7b); Pb(HK); [R.]
799. *Th. flavum* L. - В. жёлтый
ЗП,КМ,ПК,М,Ст,СК,ЛН,П(7b); Pa(HK); [R.]
800. *Adonis vernalis* L. - Горичвет весенний
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П(5b); Pa,ST(HK:eph); [Sp.] <Pm>
801. *A. aestivalis* L. - Г. летний
Все р-ны(2f); Ra,Rb(T); [Sp.]
802. *A. flammeus* Jacq. - Г. пламенный
Все р-ны(2a); Ra,Rb(T); [Pl.]
Сем. 68. BERBERIDACEAE JUSS. - БАРБАРИСОВЫЕ
803. *Berberis vulgaris* L. - Барбарис обыкновенный
ПК,КМ(Кума),Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7d); Pb,ST(Phn); [Pl.] <Pm>
Сем. 69. HYPERICOACEAE (DUMORT.) WILLK. (PAPAVERACEAE) - ГИПЕКОУМНЫЕ
804. *Hypercour pendulum* L. - Гипекоум поникающий
КМ(Кума)(2e); Ra,Rb(T); [R.]
Сем. 70. PAPAVERACEAE JUSS. - МАКОВЫЕ
805. *Chelidonium majus* L. - Чистотел большой
Все р-ны(7b); S,Rb(HK); [Pl.] <Pm>
806. *Glaucium corniculatum* (L.) J. Rudolph - Мачок рогатый
Все р-ны(2e); Ra,Rb(T); [Sp.]
- *807. *Roemeria refracta* DC. - Ремерия отогнутая
П[23](6); SD,Rb(T); [Rs.] <Rx>
- *808. *Papaver bracteatum* Lindl. - Мак прицветниковый
П(4g); Pa(HK); [Rs.] <Eds> <Po> I.c. Бештау
- *809. *P. ocellatum* Woronow - М. оцеллятум
П(6); Da,Db,Rb(T:eph); [R.] <Rx>
810. *P. hybridum* L. - М. гибридный
ПК,М,Ст,П(2a); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]

811. *P. rhoeas* L. - М. самосейка
ЗП,КМ,ПК,Ст,СК,П(2e); Ra,Rb(T:eph); [R.]
812. *P. commutatum* Fisch.et C.A.Mey. - М. спутанный
ЗП,Ст,СК,ЛН,П(3a); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
813. *P. dubium* L. - М. сомнительный
Все р-ны(2a); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
814. *P. laevigatum* Bieb. - М. голый
ЗП,ПК,М,СК,П(2c); Ra,Rb(T:eph); [R.]
815. *P. Arenarium* Bieb. - М. песчаный
ПК,М,Ст,СК,П(4f); SD,Rb(T:eph); [Sp.]
Сем. 71. FUMARIACEAE DC. - ДЫМЯНКОВЫЕ
816. *Corydalis marshalliana* (Pall.ex Willd.) Pers - Хохлатка Маршалла
Ст,ЛН,П(3a); S(K:eph); [Pl.]
- *817. *C. caucasica* DC. - Х. кавказская
Ст,ЛН,П,Кисл(1); S(K:eph); [Sp.]
- *818. *C. angustifolia* (Bieb.) DC. - Х. узколистная
Ст(4i); S(K:eph); [Rs.] <Rg>
- *819. *C. malkensis* Galushko - Х. Малкская
П,Кисл(4g); S(K:eph); [Sp.] <Eds>
820. *Fumaria officinalis* L. - Дымянка лекарственная
Ст(7f); Rb(T:eph); [Rs.] <Pm>
821. *F. schleicheri* Soy.-Willem. - Д. Шлейхера
Все р-ны(7c); Ra,Rb(T:eph); [Pl.]
822. *F. vaillantii* Loisel. - Д. Вайланта
Все р-ны(6); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
Сем. 72. BRASSICACEAE BURNETT - КАПУСТНЫЕ (КРЕСТОЦВЕТНЫЕ)
823. *Cardaria draba* (L.) Desv. - Кардария крупка
Все р-ны(2a); Rb(HK); [Pl.]
824. *Lepidium campestre* (L.) R.Br. - Кресс полевой
Все р-ны(2a); Ra,Rb(HK:pb); [Sp.]
825. *L. sativum* L. - К. посевной
Ст,СК,П,Кисл(9); Rb(T); [R.]
826. *L. ruderalis* L. - К. сорный
Все р-ны(2a); Rb(T); [Pl.]
827. *L. pinnatifidum* Ledeb. - К. перисторассеченный
П(Тамбукан)(6); Dc(T); [R.]
828. *L. perfoliatum* L. - К. пронзенный
ЗП,КМ,ПК,М,КН,Ст,СК,П(3a); Rb(T); [Sp.]

829. *L. crassifolium* Waldst. et Kit. - К. толстолистный
ПК(6); Дс(НК); [Sp.]
830. *L. latifolium* L. - К. широколистный
Все р-ны(2f); Дс(НК); [Pl.]
831. *Myagrum perfoliatum* L. - Миагрум пронзеннолистный
П(7e); Ra, Rb(T); [R.]
832. *Isatis sabulosa* Stev. ex Ledeb. - Вайда песчаная
М, КН(5b); Дб(НК:pb); [Sp.]
833. *I. tinctoria* L. - В. красильная
ЗП, ПК, Ст, СК, П(6); ST, Rb(НК:pb); [R.]
- *834. *Iberis taurica* DC. - Иберийка крымская
Ст, П(3a); Да(НК:pb); [Rs.] <Rx>
835. *Thlaspi arvense* L. - Ярутка полевая
Все р-ны(7b); Ra, Rb(T); [Pl.]
836. *Microthlaspi(Thlaspi) perfoliatum* (L.) F.K. Mey. - Я. прозеннолистная*
Все р-ны(2a); Ra, Rb(T); [Pl.]
837. *Nocsaеа(Thlaspi) macrantha* (Lipsky) F.K. Mey. - Я. крупноцветковая*
П, Кисл(2a); ST(T); [R.]
- *838. *Pachyphragma moacrophyllum* (Hoffm.) N. Busch - Толстостенка крупнолистная
Ст, ЛН, П(1); S(НК:hv); [Sp.] <Rg; Rt>
839. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. - Пастушья сумка обыкновенная
Все р-ны(7a); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>
840. *Hymenolobus procumbens* (L.) Fourg. - Многосемянник простертый
КН(6); Дб(T); [R.]
841. *Alliaria petiolata* (Bieb.) Cavara et Grande - Чесночница черешчатая
ЗП, КМ, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7b); S(НК); [Pl.] <Pm>
842. *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. - Гулявник лекарственный
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7f); Ra, Rb(T); [Sp.] <Pm>
843. *S. loeselii* L. - Г. Лёзелиев
Все р-ны(7b); Ra, Rb(T); [Pl.]
844. *S. lipskyi* N. Busch - Г. Липского
П, Кисл(4c); Pa, ST(НК:pb); [R.] <Eds>
845. *S. irio* L. - Г. ирио
СК, П(2a); ST(НК:pb); [R.]
846. *S. polymorphum* (Murr.) Roth - Г. полиморфный
ЗП, Ст, СК, М(5b); ST(НК); [R.]
847. *S. altissimum* L. - Г. высокий
Все р-ны(5b); Ra, Rb(T); [Sp.]

848. *Neotorularia(Torularia) contortuplicata* (Steph.) Hedge et J. Leonard-
ПК, М, КН(6); Rb(T); [R.] Чёточник скученный*
849. *Arabidopsis pumila* (Steph.) N. Busch - Резушка низкая
КМ, ПК, КН(6); Rb(T); [R.]
850. *A. thaliana* (L.) Heynh. - Р. Таля
ЗП, Ст, СК, ЛН, П(7c); Rb(T); [Sp.]
851. *Camelina sylvestris* Wallr. - рыжик лесной
П(2a); Ra, Rb(T); [R.]
852. *C. microcarpa* Andr. - Р. мелкоплодный
Все р-ны(7b); Ra, Rb(T); [Pl.]
853. *C. pilosa* (DC.) Zing. - Р. волосистый
Ст, СК, П(5b); Ra, Rb(T); [R.]
854. *C. glabrata* (DC.) Fritsch - Р. голый
Все р-ны(5b); Ra, Rb(T); [R.]
855. *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Pranti - Дескурайния Софии
Все р-ны(7b); Ra, Rb(T); [Pl.] <Pa>
856. *Brassica campestris* L. - Капуста полевая
Все р-ны(6); Ra, Rb(T); [Pl.]
857. *B. juncea* (L.) Czern. - К. сарептская
Все р-ны(6); Ra, Rb(T); [Pl.] <Pa>
858. *Erucastrum(Brassica) armoracioides* (Czern. ex Turcz.) Cruchet - К. удлинённая*
Все р-ны(3a); ST(T); [Pl.]
859. *Sinapis arvensis* L. - Горчица полевая
Все р-ны(2a); Ra, Rb(T); [Pl.] <Pa>
860. *S. alba* L. - Г. белая
ЗП, ПК, М, Ст, СК, ЛН, П(2a); Ra, Rb(T); [Sp.] <Pa>
861. *Diplotaxis muralis* (L.) DC. - Двурядка постенная
ЗП, ПК, Ст, СК, П(5b); Rb(T); [Pl.]
862. *Raphanus raphanistrum* L. - Редька обыкновенная
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7f); Ra, Rb(T); [Pl.]
- *863. *Crambe cordifolia* Stev. - Катран сердцелистный
СК, П(4g); ST(НК); [R.] <Pa> л.с. Георгиевск
- *864. *C. pinnatifida* R. Br. - К. перистый
ЗП, Ст, СК, П(2c); ST(НК); [R.] <Pa>
- *865. *C. gibberosa* Rupr. - К. бугорчатый
ЗП, ПК, М(5b); ST(НК); [R.] <Pa>
- *866. *C. tatarica* Sebeok - К. татарский
ЗП, ПК, Ст, СК, П(5b); ST(НК); [R.] <Pa>

- *867. *C. grandiflora* DC. - К. крупноцветковый
КМ,СК,Кисл(4g); ST(HK); [Rs.] <Ecs>
- *868. *C. steveniana* Rupr. - К. Стевена
Ст,ПК,СК(Кума),П,Кисл(4g); ST(HK); [R.] <Eds> l.c. Георгиевск
- *869. *C. koktebelica*(Junge)N.Busch - К. коктебелый
Ст,СК,П(2(3)); ST,Dd(HK); [R.] <Rx>
870. *Rapistrum rugosum*(L.)All. - Репник морщинистый
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П(2a); Pa,ST(T); [Sp.]
871. *Conringia orientalis*(L.)Durnort. - Конрингия восточная
Все р-ны, кроме КН(2f); Pa(T); [Pl.]
872. *C. austriaca*(Jacq.)Sweet - К. австрийская
П(2c); Pa(T); [R.]
873. *Cardamine impatiens* L. - Сердечник недотрога
Ст,П,Кисл(7b); S(T); [Sp.]
874. *C. hirsuta* L. - С. жёстковолосистый
П,Кисл(7d); S(T); [R.]
875. *C. uliginosa* Bieb. - С. болотный
Кисл(3a); Ab(K); [Pl.]
876. *Dentaria bulbifera* L. - Зубянка луковичносная
П,Кисл(7d); S(HK); [Sp.]
877. *D. quinquefolia* Bieb. - 3. пятилистная
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7e); S(K:eph); [Pl.]
878. *Barbarea vulgaris* R.Br. - Сурепка обыкновенная
СК,П(7d); Aa(HK); [R.]
879. *B. arcuata*(Opiz.ex J.et C.Presl.)Reichenb. - С. дуговидная
Все р-ны(7c); Aa(HK:pb); [Pl.]
880. *Arabis turrita* L. - Резуха башенная
Ст(7f); Pa(HK:pb); [R.]
881. *A. sagittata*(Bertol.)DC. - Р. стреловидная
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7a); S(T); [Sp.]
882. *A. recta* Vill. - Р. ушастая*
Ст,СК,М,П(2f); Pa(T); [Sp.]
883. *Turritis glabra* L. - Вяжечка голая
Все р-ны(7b); Pa,Rb(T); [Pl.]
884. *Nasturtium officinale* R.Br. - Жеруха лекарственная
Ст,СК,ЛН,П(7d); Ab(K); [R.]
885. *Rorippa sylvestris*(L.)Bess. - Жерушник лесной
Ст,П,Кисл(7d); Ab(K); [R.]

886. *R. anceps*(Wahlenb.)Reichenb. - Ж. простерты*
ЛН,П,Кисл(7(3); Aa(K); [R.]
887. *R. barbareaifolia*(DC)Kitag. - Ж. исландский*
Все р-ны(7a); Da(HK); [Pl.]
888. *R. brachycarpa*(C.A.Mey.)Hayek - Ж. короткоплодный
ЛН(5b); Aa,Ab(K); [R.]
889. *R. amphibia*(L.)Bess. - Ж. земноводный
КМ(7b); Aa,Ab(K); [R.]
890. *R. austriaca*(Crantz)Bess. - Ж. австрийский
Все р-ны(7b); Aa,Ab(K); [Sp.]
891. *Draba styralis* J.Gay ex Koch - Крупка столбиковая
П,Кисл(7(3); Pb(HK); [Sp.]
892. *D. sibirica*(Pall.)Thell. - К. сибирская
Ст,П,Кисл(7b); Pb(HK); [Sp.]
893. *D. nemorosa* L. - К. перелесковая
Все р-ны(7b); Pa(T); [Pl.]
894. *D. muralis* L. - К. постенная
СК,П(5b); ST(T); [R.]
895. *Erophila verna*(L.)Bess. - Веснянка обыкновенная
Все р-ны(2f); ST,SD(T:eph); [Pl.]
896. *Armoracia rusticana* Gaertn.,Mey.et Scherb. - Хрен деревенский
Все р-ны(5b); Rb(HK); [Sp.] <Pa>
897. *Alyssum tortuosum* Waldst.et Kit.ex Wilid. - Бурачок извилистый
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2e); ST(HK); [Pl.]
- *898. *A. obtusifolium* Stev.ex DC. - Б. туполистный
Ст(2d); Da(HK); [Rs.] <Rx>
899. *A. murale* Waldst.et Kit. - Б. стенной
ЛН,Кисл(2c); ST(HK); [Pl.]
900. *A. trichostachium* Rupr. - Б. пушистый
П,Кисл(4i); Pb(T); [Sp.]
- *901. *A. rostratum* Stev. - Б. носатый
Ст(2e); Da(HK:pb); [R.]
902. *A. desertorum* Stapf - Б. пустынный
Все р-ны(2f); ST,SD(T); [Pl.]
903. *A. hirsutum* Bieb. - Б. шершавый
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2e); ST,SD(T); [Sp.]
904. *A. rothmaleri* Galushko - Б. мелкий
Кисл(2e); ST(T); [Sp.] <Rx>

905. *A. calycinum* L. - Б. бурачковый*
Все р-ны(2a); ST(T); [Pl.]
906. *Meniocus linifolius*(Steph.)DC. - Плоскоплодник линейнолистный
Все р-ны(2f); SD(T); [Pl.]
907. *Berteroa incana*(L.)DC. - Икотник серый
Все р-ны(7c); ST,Ra,Rb(IHK:pb); [Pl.]
908. *Euclidium syriacum*(L.)R.Br. - Крепкоплодник сирийский
Все р-ны(2f); Rb(T); [Pl.]
- °909. *Litwinowia tenuissima*(Pall.)Woronow ex Pavl. - Литвиновия тончайшая
ПК,КМ(Кума)(6); ST,Rb(T); [rs.] <Rx>
910. *Neslia paniculata*(L.)Desv. - Неслия метельчатая
Все р-ны(2e); ST,Ra(T); [Pl.]
911. *Bunias orientalis* L. - Свербига восточная
Все р-ны(3a); ST,Ra,Rb(HK:pb); [Pl.]
- °912. *Strigosella africana*(L.)Botsch. - Стригозелла африканская
КН(Капа-Тюбе)(2f); Ra,Rb(T); [R.] <Rx>
913. *Hesperis tristis* L. - Ночная фиалка мрачная
ЗП,Ст,СК,ЛН,П(2c); Pa,ST(HK); [R.]
914. *H. sibirica* L. - Н.ф. сибирская
Ст(7g); S(HK); [R.] <Rg>
915. *H. ruscotricha* Borb.et Degen - Н.ф. густоволосистая
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7f); S(HK:pb); [Pl.]
916. *H. caucasica* Rupr. - Н.ф. кавказская
П,Кисл(4a); S(HK); [Sp.]
- °917. *Goldbachia laevigata*(Bieb.)DC. - Гольдбахия гладковатая
М(Орловка по Купе)(6); Rb(T); [Rs.] <Rx>
918. *Erysimum cuspidatum*(Bieb.)DC. - Желтушник щитовидный
Все р-ны(2e); Pa,ST(HK:pb); [R.]
919. *E. aureum* Bieb. - Ж. золотистый
Все р-ны, кроме КН(4a); S,Pa(HK:pb); [Sp.]
- °920. *E. ineyerianum*(Rupr.)N.Busch - Ж. Мейера
Кисл(4d); SD(HK); [R.] <Ecs>
- °921. *E. brevistylum* Somm.et Levier - Ж. короткостолбиковый
Кисл(4c); ST(HK:pb); [R.] <Ecs>
922. *E. leptostylum* DC. - Ж. тонкостолбиковый
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2c); ST(HK:pb); [R.]
- °923. *E. substrigosum*(Rupr.)N.Busch - Ж. шершавый
П,Кисл(4f); Da(HK); [Sp.] <Eds>
924. *E. repandum* L. - Ж. выгрызенный
Все р-ны(2f); SD,Ra,Rb(T); [Sp.]
925. *E. leucanthemum*(Steph.)B.Fedtsch. - Ж. бледноцветковый
ЗП,ПК,Ст,СК,П,ЛН,Кисл(6); ST(HK:pb); [Sp.]
926. *E. versicolor*(Bieb.)Andrz. - Ж. разноцветный
ПК,КМ,М,КН[10](5a); ST(HK); [R.]
927. *E. canescens* Roth - Ж. раскидистый*
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(6); ST(HK:pb); [Sp.]
928. *E. ucranicum* J.Gay - Ж. украинский
ЗП(Изобильный)[10](2c); ST(HK); [Rs.] <Rx>
929. *Syrenia siliculosa*(Bieb.)Andrz. - Сирения стручковая
КМ,ПК,М,Ст,СК,П,КН(6); Db(HK:pb); [Pl.]
930. *S. montana*(Pall.)Klok. - С. горная
ЗП,КМ,ПК,Ст,СК(2c); Db(HK:pb); [R.]
- *931. *Matthiola caspica*(N.Busch)Grossh. - Левкой каспийский
Кисл(Кисловодск)[17](4f); Da(HK) [Rs.] <Rx>
932. *Chorispora tenella*(Pall.)DC. - Хориспора нежная
Все р-ны(6); Ra,Rb(T); [Pl.]
- *933. *Clausia aprica*(Steph.)Korn.-Tr. - Клаузия солнцепёчная
Кисл(г. Кольцо)(5b); Da(HK); [Rs.] <Rx>
Сем. 73. CAPPARACEAE JUSS. - КАПЕРЦЕВЫЕ
- °934. *Capparis herbacea* Willd. - Каперцы колючие*
ПК,СК,ЛН(Невинномысск)(2e); Dd(Ch:sf); [Sp.] <Rx>
Сем. 74. RESEDACEAE S.F.GRAY - РЕЗЕДОВЫЕ
935. *Reseda lutea* L. - Резеда жёлтая
Все р-ны(2e); Pa,Rb(HK:pb); [Pl.]
Сем. 75. CRASSULACEAE DC. - ТОЛСТЯНКОВЫЕ
- °936. *Sempervivum transcaucasicum* Muirhead - Молодило закавказское
П(Бештрай)(3b); Da(HK:ps); [Rs.] <Rg>
937. *S. caucasicum* Rupr.ex Boiss. - М. кавказское
П,Кисл(4b); Da(HK:ps); [Sp.]
938. *S. pumilum* Bieb. - М. низкое
П,Кисл(4b); Da(HK:ps); [Pl.]
939. *Hylotelephium*(Sedum) caucasicum(Grossh.)H.Ohba - Очиток кавказский*
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4a); Da(HK:ps); [Pl.] <Pm>
940. *Sedum spurium* Bieb. - О. ложный
П,Кисл(4c); Da(HK:ps); [R.] l.c. пятигорск
941. *S. oppositifolium* Sims - О. супротиволистный
П,Кисл(4a); Da(HK:ps); [Sp.]

942. *S. stoloniferum* S.G.Gmel. - О. побегоносный
П(4i); S(HK:ps); [R.] <Rg>
943. *S. album* L. - О. белый
Кисл(5b); Da(HK:ps); [R.]
944. *S. subulatum*(C.A.Mey.)Boiss. - О. шиловидный
Ст,П,Кисл(4a); Da(HK:ps); [Sp.]
- °945. *S. acre* L. - О. едкий
Ст,П,Кисл(5b); Da(HK:ps); [R.] <Rx>
946. *S. Reflexum* L. - О. отогнутый
Ст,П[22](2a); Da(HK:ps); [R.]
947. *S. hispanicum* L. - О. испанский
Все р-ны(2a); ST, Da, Db(T:ps); [Pl.]
948. *S. pallidum* Bieb. - О. бледный
П(2e); ST, Rb(T:ps); [Pl.]
- °949. *Prometheum*(Rosularia) pilosum(Bieb.)H.Ohba - Розулярия волосистая*
П(Бештау)(4a); Da(HK:ps); [Rs.] <Rx>
Сем. 76. SAXIFRAGACEAE JUSS. - КАМНЕЛОМКОВЫЕ
- °950. *Saxifraga flagellaris* Willd.ex Sternb. - Камнеломка плетистая
П(Бештау)(7b); Da(HK); [Rs.] <Rg>
951. *S. tridactylites* L. - К. трёхпалая
Ст,ЛН,П,Кисл(2a); Da (T); [Pl.]
952. *S. mollis* Smith - К. мягкая
Кисл (3a); Aa(HK); [Sp.]
953. *S. juniperifolia* Adams - К. можжевелолистная
Кисл(4a); Da(HK); [R.]
954. *Chrysosplenium alternifolium* L. - Селезёночник очереднолистный
П,Кисл(7a); S(T); [Pl.]
Сем. 77. PARNASSIACEAE S.F.GRAY - БЕЛОЗОРОВЫЕ
955. *Parnassia palustris* L. - Белозор болотный
П,Кисл(7a); Aa(HK); [R.]
Сем. 78. GROSSULARIACEAE DC. - КРЫЖОВНИКОВЫЕ
956. *Ribes biebersteinii* Berl.ex DC. - Смородина Биберштейна
Кисл(4a); S(Phn); [R.] <Pa>
957. *R. alpinum* L. - С. альпийская
П,Кисл(7d); S(Phn); [R.] <Pa>
958. *Grossularia reclinata*(L.)Mill. - Крыжовник отклоненный
П,Кисл(7d); S(Phn): [Pl.] <Pa>
Сем. 79. ROSACEAE JUSS. - РОЗОВЫЕ

959. *Spiraea crenata* L. - Спирея(Таволга) городчатая
Ст,ЛН,П,Кисл(5b); Pa,ST(Phn); [Sp.]
960. *Aruncus vulgaris* Rafin. - Волжанка обыкновенная
П,Кисл(7d); S(HK); [Sp.]
961. *Cotoneaster melanocarpus* Fisch.ex Blytt - Кизильник черноплодный
П, Кисл (7b) ; Da (Phn) ; [Sp.]
- °962. *C. integerrimus* Medik. - К. цельнокрайний
Ст(7d); Pa,ST(Phn); [Rs.] <Rg>
- *963. *C. nefedovii* Galushko - К. Нефедова
П(4h); Pa,ST(Phn); [Rs.] <Es> l.c. Бештау
964. *C. meyeri* Pojark. - К. Мейера
Ст,П,Кисл(3a); Pa,ST(Phn); [R.]
965. *Pyrus caucasica* Fed. - Груша кавказская
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4a); S(Phms); [Pl.] <Pa>
966. *Malus orientalis* Uglitzk. - Яблоня восточная
Все р-ны(4a); S(Phms); [Pl.] <Pa>
967. *Sorbus aucuparia* L. - Рябина обыкновенная
П,Кисл(2e); S(Phms); [Pl.] <Pm;Pa>
- °968. *S. caucasica* Zinserl. - Р. кавказская
П,Кисл(4a); Pa,S(Phms); [Sp.] l.c. Бештау
- °969. *S. граеца*(Spach)Lodd.ex Schauer. - Р. греческая
П(Машук),Кисл(Дарьинские высоты)(2e); S(Phm); [R.] <Rg>
- °970. *S. torminalis*(L.)Crantz - Р. плоговина
П,Кисл(7d); S(Phms); [Sp.] <Rg;Rt>
971. *Amelanchier ovalis* Medik. - Ирга овальная
П,Кисл(2a); Da(Phn); [Sp.] <Pa>
972. *Mespilus germanica* L. - Мушмула германская
П,М(Терек)(2e); S(Phm); [R.] <Pa>
973. *Crataegus pentagyna* Waldst.et Kit. - боярышник пятипестичный
Все р-ны(2e); Pa,ST(Phm); [Pl.] <Pm;Pa>
974. *C. curvisepala* Lindm. - Б. согнуточашелистниковый
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7d); S(Phms); [Sp.] <Pm>
975. *C. monogyna* Jacq. - Б. однопестичный
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7d); S(Phm); [Sp.] <Pm>
976. *C. microphylla* C.Koch - Б. мелколистный
П(2c); S(Phn); [R.]
977. *Rubus saxatilis* L. - Костяника обыкновенная
П,Кисл(7a); Pb(HK); [Sp.] <Pa>

978. *R. buschii* Grossh.ex Sinjakova - Малина Буша
Ст,П,Кисл(4а); S(Ch); [Sp.] <Pm;Pa>
979. *R. candicans* Weihe - Ежевика беловатая
СК(г.Брык)(7d); S(Phn); [R.] <Pa>
980. *R. canescens* DC. - Е. Седоватая
П,Кисл(2а); S(Phn); [R.] <Pa>
981. *R. caucasicus* Focke - Е. кавказская
П,Кисл(4b); S(Phn); [R.] <Pa>
982. *R. caesius* L. - Е. Сизая
Все р-ны(7с); S(Phn); [Pl.] <Pa>
983. *Fragaria viridis*(Duch.)Weston - Земляника зелёная
Все р-ны(7b); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pa>
984. *F. vesca* L. - 3. лесная
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7а); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pa>
985. *F. moschata*(Duch.)Weston - 3. мускусная
Ст,СК,ЛН,П(7b); S(НК); [R.] <Pm;Pa>
986. *Pentaphylloides fruticosa*(L.)O.Schwarz - Курильский чай кустарниковый
П,Кисл(7а); Pb(Ch); [R.] <Pa>
987. *Potentilla argentea* L. - Лапчатка серебристая
Все р-ны(7с); ST(НК); [Pl.]
988. *P. canescens* Bess. - Л. седая
Все р-ны(7с); Pa(НК); [Sp.]
989. *P. recta* L. - Л. прямая
Все р-ны(7с); Pa,ST(НК); [Pl.]
990. *P. obscura* Wilid. - Л. неясная
Все р-ны(7с); Pa,ST(НК); [Sp.]
991. *P. supina* L. - Л. низкая
Все р-ны(7b); Aa(T); [Pl.]
992. *P. caucasica* Juz. - Л. кавказская
Все р-ны(4а); Pa,ST(НК);[Sp.]
993. *P. adscharica* Somm.et Levier - Л. аджарская
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4а); Pa,ST(НК); [Sp.]
994. *P. crantzii*(Crantz)G.Beck ex Fritsch -Л. Кранца
П,Кисл(7b); Pb(НК); [Pl.]
995. *P. humifusa* Wilid.ex Schlecht. - Л. распростёртая
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(5b); ст(нк); [Sp.]
996. *P. adenophylla* Boiss.et Hohen. - Л. железистая
Ст,ЛН,Кисл(3а);ST(НК);[Sp.]

997. *P. arenaria* Borkh - Л. сизоватая*
Ст,СК,П,Кисл(5а); ST,Da(НК); [Sp.]
998. *P. erecta*(L.)Raeusch. - Л. прямостоящая
Кисл(7с); Pb(НК); [Sp.] <Pm>
999. *P. reptans* L. - Л. ползучая
Все р-ны(7с); Aa(НК); [Pl.] <Pm>
1000. *P. anserina* L. - Л. гусиная лапка
П,Кисл(7а); Aa(НК); [R.] <Pm>
1001. *Geum urbanum* L. - Гравилат городской
Все р-ны(7с); S,Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pa>
1002. *G. aleppicum* Jacq. - Г. алеппский
Ст,ЛН,П,Кисл(7а); S(НК); [R.]
1003. *G. strictum* Ait. - Г. торчащий
Ст(4а); S(НК); [R.]
1004. *G. rivale* L. - Г. речной
Кисл(7а); Aa(НК); [Sp.]
1005. *Filipendula vulgaris* Moench - Лабазник обыкновенный
Все р-ны(7с); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm>
1006. *F. ulmaria*(L.)Maxim. - Л. вязолистный
П,Кисл(7с); Aa(НК); [Pl.]
1007. *Alchemilla sericata* Reichenb.ex Bus. - Манжетка шелковистая
П,Кисл(4а); Pc(НК); [Pl.]
1008. *A. rigida* Bus. - М. жёсткая
П(Бештау),Кисл(4а); Pc(НК); [Pl.]
1009. *A. caucasica* Bus. - М. кавказская
П,Кисл(4а); Pc(НК); [Pl.]
1010. *A. languida* Bus. - М. вялая
П,Кисл(4а); Pc(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск
- °1011. *A. divaricans* Bus. - М. растопырывающаяся
Кисл(4г); Pc(НК); [R.] <Ees> l.c. Кисловодск
- °1012. *A. tephroserica*(Bus.)Juz. - М. пепельно-шелковистая
Кисл(4г); Pc(НК); [Sp.] <Ees>
1013. *A. microdonta* Juz. - М. мелкозубчатая
Кисл(4b); Pc(НК); [Sp.]
1014. *Agrimonia eupatoria* L. - Репейничек аптечный
Все р-ны(3а); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm>
1015. *Sanguisorba officinalis* L. - Кровохлёбка аптечная
П,Кисл(7а); Pb(НК); [Sp.] <Pro>

1016. *Poterium polygamum* Waldst.et Kit. - Черноголовник многобрачный
Все р-ны(2а); Pa,ST(HK); [Pl.]
- °1017. *Rosa gallica* L. - Шиповник французский
П(7d); S(Ch;fl); [R.] <Rg>
1018. *R. pimpinellifolia* L. - Ш. бедренецелистный
Все р-ны(7с); ST(Phn); [Pl.]
1019. *R. elasmocantha* Trautv. - Ш. плоскошпиль
СК,П,Кисл(4g); ST(Phn); [R.]
1020. *R. canina* L. - Ш. собачий
Все р-ны(7с); Pa,ST(Phn); [Pl.] <Pm>
- °1021. *R. caesia* Smith - Ш. сизый
Ст(Ставрополь)(7d); ST(Phn); [R.] <Rx>
- *1022. *R. dolichocarpa* Galushko - Ш. удлиненоплодный
П(г.Развалка)(4h); Da(phn); [Rs.] <Es> l.c. Железноводск
1023. *R. corymbifera* Borkh. - Ш. щитконосный
Все р-ны(7d); Pa,ST(Phn); [Pl.]
1024. *R. balsamica* Bess. - Ш. Клюка*
Все р-ны(5b); ST(Phn); [Sp.]
1025. *R. marschalliana* Sosn. - Ш. Маршалла
Все р-ны(4b); Pa,ST(Phn); [R.]
1026. *R. iberica* Stev.ex Bieb. - Ш. грузинский
Ст,СК,П,Кисл(3а); ST(Phn); [Sp.]
1027. *R. pulverulenta* Bieb. - Ш. припудренный
П,Кисл(2е); ST(Phn); [Sp.] l.c. Кисловодск
1028. *R. tomentosa* Smith - Ш. войлочный
П,Кисл(7d); S(Phn); [Sp.]
1029. *R. mollis* Smith - Ш. мягкий
Ст,СК,Кисл(7В); S(Phn); [R.] <Pm>
- °1030. *R. praetermissa* Galushko - Ш. пропущенный
Кисл(4b); Pa,ST(Phn); [R.] <Ecs>
1031. *R. boissieri* Crep. -Ш. Буасье
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(3а); S(Phn); [Sp.]
1032. *R. jundzillii* Bess. - Ш. Юндзилла
Ст,СК,ЛН,П(2с); ST(Phn); [R.]
1033. *Prunus stepposa* Kotov - Слива степная
Все р-ны(2а); Pa,ST(Phn); [Pl.] <Pa>
1034. *P. divaricata* Ledeb. - С. растопыренная (алыча)
Все р-ны(2е); S(Phm); [Pl.] <Pa>

1035. *Amygdalus nana* L. - Миндаль низкий
Все р-ны(2с); ST(Ch); [Sp.]
1036. *Cerasus avium*(L.)Moench - Вишня птичья, черешня
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7а); S(Phms); [Pl.] <Pa>
- °1037. *C. fruticosa* Pall. - В. кустарниковая
Ст,СК(5b); ST(Phn); [R.] <Rx;Po>
- *1038. *C. incana*(Pall.)Spach - В. серая
П(3с); ST(Phn); [R.] <Rx>
Сем. 80. FABACEAE LINDL. - БОБОВЫЕ
- °1039. *Argyrolobium biebersteinii* P.W.Ball - Аргиролобиум Биберштейна
СК,П,Кисл(3а); Pa(Ch:sf); [R.] <Rg>
- °1040. *Genista compacta* Schischk. - Дрок плотный
П,Кисл(4b); Da(Ch); [R.] <Eds>
- *1041. *G. angustifolia* Schischk. - Д. узколистый
Кисл(4с); Da(Ch:fl); [R.] <Eds>
1042. *G. patula* Bieb. - Д. отклоненный
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4а); Pa(Ch); [Sp.]
1043. *Chamaecytisus*(*Cytisus*) *austriacus*(L.)Link - Ракитник австрийский*
Ст,СК(Георгиевск)(2с); ST(ch); [R.] <Rg>
- °1044. *Ch. borystenicus*(Grun)Klaskova - Ракитничек днепровский
Ст(5b); Db(Ch); [R.] <Rx>
- °1045. *Ch. lindemannii*(V.Krecz.)Klaskova - Р. Линдемманна
Ст,СК,П,Кисл(2с); Da(Ch); [R.]
1046. *Ch. caucasicus*(Grossh.)Galushko - Р. кавказский
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4а); Pa(Ch); [Sp.]
- *1047. *Ch. wulfii*(V.Krecz.)Klaskova - Р. Вульфа
Кисл(2d); Da(Ch); [Rs.] <Rx>
- °1048. *Ononis pusilla* L. - Стальник маленький
П,Кисл(2а); Da(Ch:sf); [Rs.] <Rx>
1049. *O. arvensis* L. - О. пашенный
Все р-ны(7b); Pa(HK); [Pl.] <Pm>
1050. *Trigonella orthoceras* Kar.et Kir. - Пажитник прямоногий
КМ,ПК,М,СК(5b); ST(T); [Sp.]
1051. *T. monspeliaca* L. - П. монпельевский
Ст,М,КН(2а); SD,Rb(T); [R.]
1052. *T. procumbens*(Bess.)Reichenb. - П. простертый
ЗП,КМ,ПК,М,Ст,СК(2с); ST(T); [Sp.]
- °1053. *T. coerulescens*(Bieb.)Halaay - П. голубоватый
ПК,М,КН(2е); sd(t); [R.] <Rx> l.c. Ачикулак

1054. *Medicago lupulina* L. - Люцерна хмелевидная
Все р-ны(7b); Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pp>
- *1055. *M. cancellata* Bieb. - Л. решётчатая
ПК(Бешпагир),Ст,СК(г.Брык)(5b); Db(НК); [R.] <Rx>
1056. *M. falcata* L. - Л. серповидная
Все р-ны(5b); ST(НК); [Pl.] <Pp>
1057. *M. romanica* Prod. - Л. румынская
ЗП,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2a); ST(НК); [R.] <Pp>
1058. *M. sativa* L. - Л. посевная
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(3a); Pa(НК); [Sp.] <Pp>
1059. *M. vardanis* Vass. - Л. варданикская
Кисл(4g); ST(НК); [R.] I.c. Кисловодск
1060. *M. caerulea* Less.ex Ledeb. - Л. голубая
ЗП,КМ,ПК,М,Ст,СК,П,Кисл(5b); ST,Db(НК); [Pl.] <Pp>
1061. *M. glutinosa* Bieb. - Л. железистая
П,Кисл(4b); Pa,ST(НК); [R.] <Pp>
1062. *M. orbicularis*(L.)Bartalini - Л. округлая
СК,П(2a); ST,Rb(НК); [Sp.] <Pp>
1063. *M. agrestis* Ten. - Л. полевая
СК(Георгиевск и Новомарьевская)(2a); Db,Rb(T); [R.]
1064. *M. minima*(L.)Bartalini - Л. мелкая
Все р-ны(2a); ST(T); [Pl.]
- °1065. *Melilotus wolgicus* Poir. - Донник волжский
П[23],KH(5b); Rb(T); [Rs.]
1066. *M. caspius* Grun. - Д. каспийский
KH(5c); Db(НК); [Pl.]
1067. *M. dentatus*(Waldst.et Kit.)Pers. -Д. зубчатый
Все р-ны(7c); Aa(НК); [Sp.]
1068. *M. albus* Medik. - Д. белый
Все р-ны(7b); Rb(НК); [Pl.]
1069. *M. officinalis*(L.)Pall. -Д. лекарственный
Все р-ны(7c); Rb(НК); [Pl.] <Pm>
1070. *Amoria*(*Trifolium*) *montana*(L.)Sojak - Клевер горный*
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7c); Pa(НК); [Pl.] <Pp>
1071. *A. (T.) ambigua*(Bieb.)Sojak - К. непостоянный*
Все р-ны(4a); Pa(НК); [Pl.] <Pp>
1072. *A. (T.) repens*(L.)C.Presl - К. ползучий*
Все р-ны(7b); Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pp>

1073. *A. (T.) hybrida*(L.)C.Presl - К. гибридный*
Ст,П,Кисл(7d); Pa(НК); [Sp.]<Pp>
1074. *A. (T.) angulata*(Waldst.et Kit.)C.Presl - К. угловатый*
ЗП,ПК,М,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7d); Pa(T); [R.]
1075. *A.(T.) retusa*(L.)Dostal -К. притупленный*
Ст,СК,П,Кисл(2a); Pa,Aa(T); [Sp.]
- °1076. *A. (T.) vesiculosa*(Savi)Roskov - К. пузырчатый*
Ст,СК,ЛН(2c); SD(T); [Pl.]
1077. *A. (T.) fragifera*(L.)Roskov - К. земляничный*
ЗП,ПК,М,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7c); Aa(НК); [R.]
1078. *A. (T.) bonannii*(C.Presl)Roskov - К. Боннана*
Все р-ны(2a); Aa(НК); [Sp.]
- °1079. *A. (T.) tumens*(Stev.ex Bieb.)Roskov - К. вздутый*
Ст,СК(4i); Pa(НК); [R.] <Rg>
1080. *Chrysaspis*(*Trifolium*) *spadicea*(L.)Greene - К. темно-каштановый*
П,Кисл(7c); Pb,Pc(T); [Pl.]
1081. *Ch.(T.) aurea*(Poll.)Greene - К. золотисто-желтый*
Ст,П,Кисл(7c); Pa(T); [Sp.]
1082. *Ch.(T.) campestris*(Schreb.)Desv. - К. полевой*
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7a); Pa(T); [Pl.]
1083. *Trifolium caucasicum* Tausch - К. кавказский
Ст,ЛН,П,Кисл(4a); S,Pb(НК); [Sp.]
1084. *T. echinatum* Bieb. - К. иглистый
Ст,ЛН,П,Кисл(2e); Db(T); [R.]
- °1085. *T. angustifolium* L. - К. узколистый
П(Машук)(2a); Pa(T); [Rs.] <Rg>
1086. *T. phleoides* Pourr. - К. батлачковый
П,Кисл(2a); Pb(T); [R.]
1087. *T. striatum* L. - К. ребристый
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2a); Pa(T); [R.]
1088. *T. medium* L. - К. средний
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7c); Pa,Pb(нк); [Sp.] <Pp>
1089. *T. alpestre* L. - К. предальпийский
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7d); Pa,Pb(НК); [Pl.] <Pp>
1090. *T. pratense* L. - К. луговой
Все р-ны(7c); Pa(НК); [Pl.] <Pp>
1091. *T. diffusum* Ehrh. - К. раскидистый
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7d); Pa(T); [Sp.]

1092. *T. apertum* Bobr. -К. открытый
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2d); Db(T); [Sp.]
1093. *T. arvense* L. - К. пашенный
Все р-ны(7с); Pa,ST(T); [Sp.]
1094. *Anthyllis macrocephala* Wend. - Язвенник крупноголовый
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2а); ST(НК); [Pl.]
1095. *A. lachnophora* Juz. - Я. шерстеносный
Ст,П,Кисл(3а); ST(НК); [Pl.]
- °1096. *Lotus angustissimus* L. - Лядвенец узкий
КН(Ачикулак)(2а); Db(T); [R.] <Rx>
1097. *L. corniculatus* L. - Л. рогатый
ПК,М,Ст,СК(7с); ST(НК); [Sp.] <Pp>
1098. *L. tenuis* Waldst.et Kit.ex Wilid. - Л. тонкий
ЗП,КМ,ПК,М,СК,Ст,П(2f); Aa(НК); [Sp.]
1099. *L. caucasicus* Kuprian.ex Juz. - Л. кавказский
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2б); Pa(НК); [Pl.] <Pp>
1100. *Amorpha fruticosa* L. - Аморфа кустарниковая
Ст(9); Pa,ST(Phn); [R.] <Pm>
1101. *Galega officinalis* L. - Козлятник лекарственный
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(5b); Aa(НК); [Sp.] <Pm>
1102. *G. orientalis* Lam. - К. восточный
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4а); S(НК); [Pl.]
- *1103. *Eremosparton aphyllum*(Pall.)Fisch.et C.A.Mey. -Эremosparton безлистный
М(5b); Db(Ch); [Rs.] <Rx>
- °1104. *Caragana frutex*(L.)C.Koch - Карагана кустарник
Кисл(Кисловодск)(5b); ST(Ch); [Rs.] <Rx>
- °1105. *C. mollis*(Bieb.)Bess. -К. мягкая
ПК,Ст,СК,П(2с); ST(Ch); [Sp.] <Rx>
- *1106. *C. grandiflora*(Bieb.)DC. -К. крупноцветковая
Кисл(4j); Da(Ch); [R.] <Rx>
- *1107. *Calophaca wolgarica*(L.fil.)DC. - Майкараган волжский
ЗП[24],Ст(5b); ST(Ch); [Rs.] <Rx>
- *1108. *Astracantha*(*Tragacantha*) *aurea*(Willd.)Podlech - Трагаканта золотистая*
П(Бештау)(3с); Da(Ch:fl); [Rs.] <Rx>
- °1109. *Astragalus contortuplicatus* L. - Астрagal свёрнутый
КМ,ПК(Кума),Кисл(5b); Aa(T); [R.]
- °1110. *A. striatellus* Pall.ex Bieb. - А. полосатый
КМ(Б.Джалга)[1](6); Dd(T); [Rs.] <Rx>

- °1111. *A. ucrainicus* M.Pop.et Klok. - А. украинский
ЗП(С.Подлужное)[11](5b); ST(НК); [Rs.] <Rx>
1112. *A. cicer* L. - А. нутовый
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7d); Aa(НК); [Pl.]
1113. *A. danicus* Retz. - А. датский
П,Кисл(7с); Pb(НК); [Sp.]
- *1114. *A. albicaulis* DC. - А. белостебельный
СК(Брык)(5b); Db(Ch); [Rs.] <Rx>
- °1115. *A. brachytropis*(Stev.)C.A.Mey. - А. коротколодочковый
П(4b); Pc(НК); [Rs.] <Rg>
1116. *A. glycyphyllos* L. - А. сладколистный
Все р-ны(7с); S(НК); [Pl.]
1117. *A. glycyphylloides* DC. - А. ложносладолистный
П(2е); S(НК); [R.]
- °1118. *A. galegiformis* L. - А. козлятниковый
Ст,П,Кисл(4а); Pa,ST(НК); [Sp.]
- *1119. *A. dasyanthus* Pall. - А. шерстистоцветковый
СК(Кума),П(2с); ST(НК); [Rs.] <Rx> <Pm>
- °1120. *A. longipetalus* Chater - А. длинноцветковый
П,М,КН(6); Db(Ch); [Sp.]
- °1121. *A. ponticus* Pall. - А. понтийский
ЗП(2с); ST(НК); [Rs.] <Rx>
- *1122. *A. lehmannianus* Bunge - А. Леманна
М[1](6); Db(Ch); [Rs.] <Rx>
1123. *A. falcatus* Lam. - А. серповидный
Ст,П,Кисл(4а); Pb(НК); [Sp.]
- °1124. *A. asper* Jacq. - А. шершавый
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2с); ST(НК); [R.]
1125. *A. austriacus* Jacq. - А. австрийский
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2а); ST(НК); [Sp.]
- °1126. *A. interpositus* Boriss. - А. межлежачий
Ст,СК,П,Кисл(4g); ST(НК); [Sp.] <Ees>
- *1127. *A. onobrychioides* Bieb. - А. эспарцетовидный
П(Юца)[27](4е); Da(НК); [Rs.] <Rx>
- °1128. *A. bungeanus* Boiss. - А. Бунге
СК,П(4j); ST(НК); [Sp.] l.c. пятигорск
1129. *A. onobrychis* L. - А. эспарцетный
Все р-ны(5b); ST,Db(НК); [Pl.]

- *1130. *A. lasioglottis* Stev.ex Bleb. - А. волосистый
СК,П,Кисл(4g); Pa,Db(HK); [Sp.] <Eds> I.c. Кисловодск
- °1131. *A. reduncus* Pall. - А. изогнутый
СК,П,Кисл(2c); ST(HK); [R.]
- °1132. *A. dolichophyllus* Pall. - А. длиннолистный
ЗП,ПК,КМ,Ст,СК(2c); ST(HK); [Sp.]
- °1133. *A. testiculatus* Pall. - А. яичкоплодный
КМ,СК(Зеленокумск)(5b); SD(HK); [R.] <Rx>
1134. *A. demetri* Charadze - А. Дмитрия
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4g); Da(HK); [Sp.] I.c. Кисловодск
- °1135. *A. brachycarpus* Bleb. - А. короткоплодный
П,Кисл(4j); SD(HK); [R.] I.c. Бештау
- °1136. *A. brachylobus* Fisch. - А. коротколопастный
М,КН(5b); Db(Phn); [Sp.] <Rx>
1137. *A. varius* S.G.Gmel. - А. разнообразный
СК,П,М,КН(2c); Db(Ch); [R.] <Rx>
- °1138. *A. cornutus* Pall. - А. рогоплодный
М,КН(Терские пески)(5b); ST,SD(Ch); [R.] <Rx>
1139. *A. subulifloris* DC. - А. шилоподобный
СК,П,Кисл(5b); Da(HK); [R.]
- °1140. *A. pseudotataricus* Boriss. - А. ложнотатарский
ПК,Ст,СК(5b); ST,Db(HK); [R.] <Rx> I.c. Ставрополь
- °1141. *A. haesitabundus* Lipsky - А. ненадёжный
Кисл(4e); Da(HK); [Rs.] <Rx>
- * 1142. *A. karakugensis* Buroge - А. каракугинский
М[И](4f); Db(Ch:sf); [Rs.] <Rx>
- °1143. *A. hyrcanus* Pall. - А. гирканский
КН(с-з Бурунный)(5c); Db(Ch:sf); [Rs.] <Rx>
- °1144. *A. calycinus* Bieb. - А. чашечный
КМ,ПК,Ст,СК(4a); ST(HK); [R.] I.c. Маджар на Куме
- °1145. *A. henningii* (Stev.)Klok. - А. Хеннинга
КМ(Маньч)[11](5b); ST(HK); [Rs.]
1146. *Oxytropis owerinii* Bunge - Остролодочник Оверина
П,Кисл(4b); Pc(HK); [Pl.]
1147. *O. pilosa* (L.)DC. - О. волосистый
Все р-ны(7c); ST(HK); [Pl.]
1148. *O. suavea* Bieb. - О. синий
Кисл(4a); Da(HK); [Pl.]

1149. *Glycyrrhiza glabra* L. - Солодка голая
Все р-ны(2f); ST(HK); [Pl.] <Pm>
1150. *G. aspera* Pall. - С. шершавая
Ст,СК,П(6); ST,SD(HK); [R.]
1151. *G. echinata* L. - С. щетинистая
ПК,Ст,СК,ЛН(5a); Aa(HK); [Sp.]
1152. *G. foetidissima* Tausch - С. зловонная
М,КН(5b); Aa(HK); [Sp.]
1153. *Coronilla coronata* L. - Вязель корончатый
П,Кисл(5b); ST,Da(HK); [Sp.]
1154. *Securigera* (Coronilla) varia (L.)Lassen - В. пёстрый*
Все р-ны(5b); Pa(HK); [Pl.]
- °1155. *Hedysarum sericeum* Bieb. - Копеечник шелковистый
Кисл(4a); Da(HK); [Rs.] <Rx>
- *1156. *H. biebersteinii* Zertova - К. Биберштейна
Ст,СК,П,Кисл(4g); Da(HK); [Sp.] <Eds>
- °1157. *H. tauricum* Pall.ex Willd. - К. крымский
П(г. Кинжал) (2d); Da(HK); [Rs.] <Rx>
1158. *Xanthobrychis* (Onobrychis) vassilczenkoi (Grossh.)Galushko - Ксантобрихис
Васильченко
Ст,СК,П,Кисл(4g); Da(HK); [Pl.] <Ees> I.c. пятигорск
1159. *Onobrychis petraea* (Bieb.ex Willd.)Fisch. - Эспарцет каменный
П,Кисл(4a); Da(HK); [Sp.]
1160. *O. ruprechtii* Grossh. - Э. Рупрехта
П(4a); Pc(HK); [Sp.]
1161. *O. biebersteinii* Sirj. - Э. Биберштейна
Кисл(4a); Pc(HK); [Sp.]
- °1162. *O. hamata* Vass. - Э. крючковатый
Кисл(4g); Pc(HK); [R.] <Ees> I.c. Кисловодск
1163. *O. syri* Grossh. - Э. куринский
Все р-ны(4b); ST(HK); [Pl.]
- °1164. *O. dielsii* (Sirj.)Vass. - Э. Дильса
Ст,СК(4g); ST(HK); [R.] <Eds>
- °1165. *O. novopokrovskii* Vass. - Э. Новопокровского
М,КН(4f); Db,Dd(HK); [Sp.] <Eds>
- °1166. *O. inermis* Stev. - Э. невооружённый
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4g); Pa(HK); [Sp.] <Ees> I.c. Пятигорск
- °1167. *O. tanaitica* Spreng. - Э. Донской
КМ,ПК(5b); ST(HK); [R.]

1168. *Alchagi pseudalchagi* (Bieb.) Fisch. - Верблюжья колючка обыкновенная
КМ, КН, ПК, М, СК(6); SD(НК); [Pl.]
1169. *Vicia sepium* L. - Горошек заборный
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7с); Pa(НК); [Pl.]
1170. *V. abbreviata* Fisch. ex Spreng. - Г. обрубленный*
П, Кисл(4а); Pb(НК); [Sp.]
1171. *V. ciliatula* Lipsky - Г. реснитчатый
ЛН, П, Кисл(4б); S(T); [Sp.]
1172. *V. pannonica* Crantz - Г. венгерский
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(5б); Pa, Rb(T); [Sp.] <Pp>
1173. *V. hybrida* L. - Г. гибридный
Ст, ЛН(2а); Ra, Rb(T); [Rs.]
- °1174. *V. lutea* L. - Г. желтый
Ст(Ставрополь)(2а); S(T); [R.] <Rg>
1175. *V. grandiflora* Scop. - Г. крупноцветковый
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7с); Pa(T); [Sp.]
1176. *V. sativa* L. - Г. посевной
Все р-ны(5б); Ra, Rb(T); [Sp.] <Pp>
1177. *V. angustifolia* Reichard - Г. узколистый
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(5б); Ra, Rb(T); [Pl.]
1178. *V. cassubica* L. - Г. кашубский
П, Кисл(7д); S(НК); [Sp.]
- °1179. *V. pisiiformis* L. - Г. гороховидный
П(Железноводск)(5б); S, Pa(НК); [Rs.] <Rg>
1180. *V. cracca* L. - Г. мышиный
ЗП, КМ, ПК, М, Ст, СК, ЛН, П(7В); Pa(НК); [Sp.] <Pp>
1181. *V. tenuifolia* Roth - Г. тонколистый
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(4а); Pa(НК); [R.]
- °1182. *V. picta* Fisch. et C.A. Mey. - Г. разукрашенный
КМ(Кума)(7Ь); Aa(НК); [R.] <Rg>
1183. *V. dasycarpa* Ten. - Г. шерстистоплодный
Все р-ны(2а); Pa, Ra(T); [Pl.]
1184. *V. villosa* Roth - Г. мохнатый
СК, М, КН(5б); Da, Ra(T); [R.]
1185. *V. hirsuta* (L.) S.F. Gray - Г. волосистый
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7с); Pa, Ra(T); [Sp.]
1186. *V. tetrasperina* (L.) Schreb. - Г. четырёхсеменной
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7с); Ra, Rb(T); [Sp.]

1187. *Lathyrus aphaca* L. - Чина безлисточковая
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(2а); Pa(T); [Sp.]
1188. *L. nissolia* L. - Ч. Ниссоля
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(2а); Pa(T); [Sp.]
1189. *L. hirsutus* L. - Ч. шершавая
Все р-ны(2а); Pa, Rb(T); [Sp.]
1190. *L. tuberosus* L. - Ч. клубненосная
Все р-ны(7с); Pa, Ra, Rb(НК); [Pl.]
1191. *L. sylvestris* L. - Ч. лесная
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7а); S(НК:lh); [Sp.]
1192. *L. miniatus* Bieb. ex Stev. - Ч. киноваревая
Ст, ЛН, П, Кисл(4а); S(НК:lh); [Sp.]
1193. *L. sphaericus* Retz. - Ч. шаровидная
Кисл(2а); Pa, Ra(T); [R.]
1194. *L. pratensis* L. - Ч. луговая
Все р-ны(7б); Pa(НК:lh); [Pl.] <Pp>
1195. *L. pisiiformis* L. - Ч. гороховидная
П(7с); S(НК); [R.]
1196. *L. palustris* L. - Ч. болотная
ЗП(Красногвардейское)(7б); Aa(НК); [R.]
1197. *L. incurvus* (Roth) Roth - Ч. согнутая
Все р-ны(2с); Aa(НК); [Sp.]
- °1198. *Orobis* (*Lathyrus*) *pannonicus* Jacq. - Сочевичник венгерский
Ст(2с); ST(НК); [Rs.] <Rx>
1199. *O. (L.) pallescens* Bieb. - С. бледнеющий
Ст, СК, ЛН, П(2с); ST(НК); [R.]
1200. *O. (L.) cyaneus* Stev. - С. синий
Кисл(3а); Pb(НК); [Sp.]
1201. *Pisum elatius* Bieb. - Горох высокий
ЛН, П(2е); S(T); [R.]
- Сем. 81. GERANIACEAE JUSS. - ГЕРАНИЕВЫЕ
1202. *Geranium tuberosum* L. - Герань клубневая
ЗП, ПК, М, Ст, СК, П(2а); ST(НК); [Sp.]
1203. *G. sanguineum* L. - Г. кроваво-красная
ЗП, ПК, М, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(5б); Pa(НК); [Pl.]
1204. *G. sylvaticum* L. - Г. лесная
П, Кисл(7б); S(НК); [Pl.]
1205. *G. palustre* L. - Г. болотная
П, Кисл(7д); Aa(НК); [Sp.]

1206. *G. collinum* Steph. - Г. холмовая
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(6); Pa(НК); [Sp.]
1207. *G. depilatum*(Somm.et Levier)Grossh. - Г. безволосая
Ст,П,Кисл(4а); Pa,Rb(НК); [Sp.]
1208. *G. sibiricum* L. - Г. сибирская
ЛН,П,Кисл(5с); Pa(НК); [Sp.]
1209. *G. rotundifolium* L. - Г. круглолистная
П(2а); Pa,Rb(T); [R.]
1210. *G. pusillum* L. - Г. маленькая
Все р-ны(2а); Pa,Rb(T); [Pl.]
1211. *G. columbinum* L. - Г. голубиная
Все р-ны(7d); Pa,Rb(T); [Pl.]
1212. *G. dissectum* L. - Г. рассеченная
Ст,П,Кисл(2а); Pa,Rb(НК); [R.]
1213. *G. divaricatum* Ehrh. - Г. раскидистая
Все р-ны(7d); S,Rb(T); [Pl.]
- °1214. *G. bohemicum* L. - Г. богемская
Ст(Ставрополь)(7d); S(T); [R.] <Rg>
1215. *G. robertianum* L. - Г. Роберта
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7с); S(T); [Pl.] <P>
1216. *G. lucidum* L. - Г. блестящая
П(7d); S,Aa(T); [Sp.]
1217. *Erodium hoefftianum* С.А.Меу. - Журавельник Гёффта
М(Ачикулак)(5b); Db(T); [Sp.]
1218. *E. ciconium*(L.)L'Her. - Ж. аистовый
Все р-ны(2а); ST,Rb(T); [Sp.]
- *1219. *E. stevenii* Bieb. - Ж. Стевена
ПК,Ст,СК(4g); Db(НК); [Rs.] <Ecs> I.c. Бешпагир
1220. *E. cicutarium*(L.)L'Her. - Ж. цикутовый
Все р-ны(2f); Db(T); [Sp.]
Сем. 82. OXALIDACEAE R.BR. - КИСЛИЧНЫЕ
1221. *Oxalis acetosella* L. - Кислица обыкновенная
Кисл(7а); S(НК); [Sp.] <Pa>
1222. *Xanthoxalis*(*Oxalis*) *corniculata*(L.)Small - Ксантоксалис рожковый
Ст(2f); Rb(T); [R.]
1223. *X. (O.) stricta*(L.)Sinall - К. торчащий
Ст,П(9); Rb(T); [R.]
Сем. 83. LINACEAE DC.EX S.F.GRAY - ЛЬНОВЫЕ

1224. *Linum catharticum* L. - Лён слабительный
Ст,ЛН,П,Кисл(7а); S,Pa(T); [Sp.]
1225. *L. austriacum* L. - Л. австрийский
Все р-ны(2с); ST(НК); [Pl.]
1226. *L. bienne* Mill. - Л. узолистный
Кисл(2а); ST(T); [R.]
1227. *L. hypericifolium* Salisb. - Л. зверобоелистный
П,Кисл(4а); Pb(НК); [Sp.]
1228. *L. tenuifolium* L. - Л. тонколистный
Ст,СК,П,Кисл(2а); ST,Da(НК); [Sp.]
1229. *L. nervosum* Waldest.et Kit. - Л. жилковатый
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2с); Pa(НК); [Pl.]
1230. *L. luteicum* Bieb. - Л. желтоватый
Ст,СК,ЛН,П(2а); ST(T); [Sp.]
- °1231. *L. tauricum* Willd. - Л. крымский
Ст,СК,П,Кисл(2с); Da(НК); [Sp.] <Rx>
1232. *L. alexeenkoanum* E. Wulf - Л. Алексеенко
Ст,СК,П,кисл(3а); Da(НК); [Sp.]
Сем. 84. PEGANACEAE(ENGL.)TIEGH. - ГАРМАЛОВЫЕ
1233. *Peganum harmala* L. - Гармала обыкновенная
Ст,КМ,ПК,М,КН(2f); SD(НК); [R.] <Pt,Pm>
Сем. 85. TETRADICLIDACEAE(ENGL.)ТАКНТ. - ТЕТРАДИКЛИДИЕВЫЕ
- °1234. *Tetradiclis tenella*(Ehrenb.)Litv. - Тетрадиклис тонкий
ПК(Кума,Грачёвка)(6); DC(T); [R.] <Rx>
Сем. 86. ZYGOPHYLLACEAE R.BR. - ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ
1235. *Zygophyllum fabago* L. - Парнолистник обыкновенный
ПК,СК,П(2f); ST(НК); [Sp.] <Pt>
1236. *Tribullus terrestris* L. - Якорцы стелющиеся
ЗП,КМ,ПК,М(2f); Db,Rb(T); [Pl.] <Pm>
Сем. 87. NITRARIACEAE BERCHT.ET J.PRESL - СЕЛИТРЯНКОВЫЕ
- °1237. *Nitraria schoberi* L. - Селитрянка Шобера
КМ(Кума)(6); Dc(Ch); [R.] <Rx>
Сем. 88. RUTACEAE JUSS. - РУТОВЫЕ
- *1238. *Haplophyllum villosum*(Bieb.)G.Don fil. - Цельнолистник мягковолосистый
КМ(4f); ST,SD(НК); [R.] <Rx>
- *1239. *H. ciscaucasicum*(Rupr.)Grossh.et Vved. - Ц. предкавказский
П,Кисл(4с); Da(НК); [Rs.] <Eds>
- °1240. *Dictamnus gymnostylis* Stev. - Ясенец голоistolбиковый
П,Кисл(1); S,Pb(НК); [R.] <Rg,Pt>

1241. *D. caucasicus*(Fisch.et C.A.Mey.)Grossh. - Я. кавказский
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4а); Ра(НК); [Pl.] <Pt;Pm>
Сем. 89. POLYGALACEAE R.BR. - ИСТОДОВЫЕ
- *1242. *Polygala sosnowskyi* Kern.-Nath. - Истод сосновского
Кисл(4f); Db(НК); [R.] <Ecls> <Pm> l.c. Кисловодск
- °1243. *P. mariamae* Tamamsh. - И. Мариамы
СК(Бешпагир)(4j); ST(НК); [Rs.] <Rx>
1244. *P. comosa* Schkuhr - И. хохлатый
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); Ра(НК); [Sp.]
1245. *P. amoensis* Tamamsch. - И. прелестнейший
СК,П,Кисл(2e); Ра(НК); [Sp.]
1246. *P. alpicola* Rupr. - И. альпийский
Кисл(4а); Pb(НК); [Sp.]
1247. *P. anatolica* Boiss.et Heldr. - И. анатолийский
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(3b); Ра(НК); [Pl.]
1248. *P. caucasica* Rupr. - И. кавказский
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7c); Ра(НК); [Pl.]
- Сем. 90. EUPHORBACEAE JUSS. - МОЛОЧАЙНЫЕ
1249. *Tithymalus*(*Euphorbia*) *dentatus*(Michx.)Gaertn. - Молочай зубчатый
М,П(9); Rb(T); [Sp.]
1250. *T.(E.) marginatus*(Pursh)Cockerell ex F.P.Daniels - М. пёстрый
П(9); Rb(T); [Sp.] <Pt>
1251. *T.(E.) helioscopius*(L.)Scop. - М. солнечный
Все р-ны(7b); Rb(T); [Pl.] <Pt>
1252. *T.(E.) rhabdotospermum* A.Radcliffe-Smith - М. рабдотоспермум
М(Терек)[7](3b); Da,Rb(T); [R.]
- °1253. *T.(E.) glaucus*(Pall.ex Bieb.)Prokh. - М. хрящеватый
ЗП,Ст(4f); Da,Dd(НК); [Sp.] <Rx;Pt>
1254. *T.(E.) procerus*(Bieb.)Galushko - М. мохнатый
ЛН,П,Кисл(5b); Аа(НК); [Sp.] <Pt>
- *1255. *T.(E.) aristatus*(Schmalh.)Prokh. - М. остистый
Ст,СК(4h); ST(НК); [R.] <Es> <Pt> l.c. Ставрополь
1256. *T.(E.) seguieranus*(Neck.)Prokh. - М. Сегьеров
Все р-ны(2f); ST,SD(НК); [Pl.] <Pt>
1257. *T.(E.) stepposus*(Zoz)Prokh. - М. степной
ЗП,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2c); ST,Da(НК); [Sp.] <Pt>
1258. *T.(E.) micranthus*(Steph.)Sojak -М. мелкоцветковый
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7d); S(T); [Sp.] <Pt>

1259. *T.(E.) condylocarpus*(Bieb.)Klotzsch et Garcke ex Klotzsch - М.
членистоплодный
ЛН,СК,П,Кисл(4а); ST(НК); [Sp.] <Pt> l.c. Кисловодск
1260. *T.(E.) squamosus*(Willd.)Klotzsch et Garcke ex Klotzsch - М. чешуйчатый
П,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4а); S(НК); [Pl.] <Pt>
1261. *T.(E.) falcatus*(L.)Klotzsch et Garcke - М. серповидный
Все р-ны(2f); Dd,Ra,Rb(T); [Sp.] <Pt>
- *1262. *T.(E.) normanni*(Schmalh.ex Lipsky)Prokh. - М. Норманна
Ст,ЛН(4h); ST,Rb(T); [Rs.] <Es> <Pt> l.c. Ставрополь
- *1263. *T.(E.) szovitsii*(Fisch.et C.A.Mey.)Klotzsch et Garcke ex Klotzsch - М. Шовица
СК(Калаус) [6] (3а); Da,Db(T); [R.] <Rx>
- °1264. *T.(E.) petrophilus*(C.A.Mey.)Sojak - М. скалолюбивый
Ст,ЛН,П,Кисл(2d); Da(НК); [Sp.] <Pt>
1265. *T.(E.) amygdaloides*(L.)Gars. - М. миндалевидный
П(2а); S(НК); [R.] <Pt>
- °1266. *T.(E.) astrachanicus*(C.A.Mey.)Prokh. - М. астраханский
КМ,Ст(Сенгилеевское оз.),СК[6](5b); ST(НК); [R.] <Rx;Pt>
- °1267. *T.(E.) tanaiticus*(Pacz.)Galushko - М. донской
Ст(2c); ST(НК); [Rs.] <Rx;Pt>
1268. *T.(E.) boissierianus* Woronow - М. Буасье
ЗП,КМ,ПК,М,Ст,СК,П,Кисл(3а); ST(НК); [Sp.] <Pt>
1269. *T.(E.) ibericus*(Boiss.)Prokh. - М. грузинский
Все р-ны(4а); ST,Rb(НК); [Pl.] <Pt>
1270. *T.(E.) undulatus*(Bieb.)Klotzsch et Garcke ex Klotzsch - М. волнистый
КМ(5b); ST(НК); [R.] <Rx;Pt>
1271. *T.(E.) leptocaulis*(Boiss.)Prokh. - М. тонкостебельный
ЗП,ПК,Ст,СК(2c); ST(НК); [R.] <Pt>
1272. *T.(E.) esulus*(L.)Gaertn. - М. острый
Ст,П(7b); Ра(НК); [R.] <Pt>
1273. *Chamaesice*(*Euphorbia*) *humifusa*(Schlecht.)Prokh. - Хамезице
приземистый
Ст,СК(9); Rb(T); [sp.] <Pt>
1274. *Ch.(E.) vulgaris*(L.)Prokh. -Х. обыкновенный
П(2f); Ra,Rb(T); <Pt>
- Сем. 91. CALLITRICHACEAE LINK - БОЛОТНИКОВЫЕ
1275. *Callitriche palustris* L. - Водяная звездочка весенняя*
Ст,Кисл(7а); Ac(K); [Sp.]
- Сем.92. ANACARDIACEAE LINDL. - СУМАХОВЫЕ
1276. *Cotinus coggygia* Scop. - Скумпия кожевенная
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2e); Da(Phn); [Sp.] <Pm;Pt>

- °1277. *Rhus coriaria* L. - Сумах дубильный
П(Машук)(2е); Db(Phn); [Rs.] <Rx;Pm>
Сем. 93. CELASTRACEAE R.BR. - БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ
1278. *Euonymus europaea* L. - Бересклет европейский
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7а); S(Phn); [Pl.]
1279. *E. verrucosa* Scop. - Б. бородавчатый
Ст,П,Кисл(7е); S(Phn); [Sp.]
- °1280. *E. latifolia*(L.)Mill. - Б. широколистный
П(7е); S(Phn); [R.] <Rt>
- * 1281. *E. nana* Bieb. - Б. карликовый
П(Бештау,Машук)(2с); S,Da(Ch); (Rs.) <Rg;Rt> 1с. Бештау
Сем. 94. ACERACEAE JUSS. - КЛЕНОВЫЕ
- °1282. *Acer laetum* C.A.Mey. - Клён светлый
Кисл(4и); S(Phms); [Sp.] <Rg>
1283. *A. platanoides* L. - К. остролистный
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7а); S(Phms); [Pl.]
1284. *A. campestre* L. - К. полевой
Все р-ны(7d); S(Phms); [Pl.]
1285. *A. pseudoplatanus* L. - К. ложноплатанолистный
Кисл(7d); S(Phms); [Sp.]
1286. *A. tataricum* L. - К. татарский
Ст,ЛН,П(2с); S(Phm); [Sp.]
Сем. 95. BALSAMINACEAE A.RICH. - БАЛЬЗАМИНОВЫЕ
1287. *Impatiens noli-tangere* L. - Недотрога обыкновенная
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); S(T); [Pl.]
Сем. 96. RHAMNACEAE JUSS. - КРУШИНОВЫЕ
1288. *Paliurus spina-christi* Mill. - Держи-дерево христово колючка
П(2а); ST(Phn); [Rs.] <Rx>
1289. *Frangula alnus* Mill. - Крушина ломкая
Ст,ЛН,П,Кисл(7b); S(Phn); [Sp.] <Pm>
1290. *Rhamnus cathartica* L. - Жостер слабительный
Все р-ны(7b); S(Phm); [Pl.] <Pm>
1291. *Rh. pallasii* Fisch.et C.A.Mey. - Ж. Палласа
Все р-ны(3d); Da(Phn); [Pl.]
1292. *Rh. spathulifolia* Fisch.et C.A.Mey. - Ж. лопатчатолистный
КМ,СК(3а); ST(Phn); [Sp.]
Сем. 97. VITACEAE JUSS. - ВИНОГРАДОВЫЕ
- °1293. *Vitis sylvestris* C.C.Gmel. - Виноград лесной
Ст,СК,ЛН,П,КМ,ПК(Кума),М(7f); S(Phn:ll); [Sp.] <Pa>

- Сем. 98. TILIACEAE JUSS. - ЛИПОВЫЕ
1294. *Tilia platyphyllos* Scop. - Липа широколистная
П(7d); S(Phms); [R.] <Pm>
1295. *T. caucasica* Rupr. - Л. кавказская
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4а); S(Phing); [Pl.] <Pm>
- Сем. 99. MALVACEAE JUSS. - МАЛЬБОВЫЕ
1296. *Abutilon theophrastii* Medik. - Канатник Теофраста
Все р-ны(2а); Rb(T); [Sp.]
1297. *Malva sylvestris* L. - Просвирник лесной
ЗП,Ст,СК,ЛН,М,КН,П(7с); Pa,ST(T); [Sp.]
1298. *M. nicaeensis* All. - П. ницкий
Ст,СК,М,П,Кисл(2е); Rb(T); [R.]
1299. *M. neglecta* Wallr. - П. пренебрежённый
Все р-ны(7с); Rb(T); [Pl.] <Pa>
1300. *M. pusilla* Smith - П. низкий
Все р-ны(7с); Rb(T); [Pl.] <Pa>
1301. *Lavatera thuringiaca* L. - Хатма тюрингенская
Все р-ны(5b); Pa,ST(НК); [Pl.] <Po>
1302. *Alcea rugosa* Alef. - Шток-роза морщинистая
Все р-ны(5b); Pa,ST(НК); [Pl.] <Po>
1303. *Althaea hirsuta* L. - Алтай жёстковолосистый
ЗП,КМ,ПК,М,Ст,СК,П(2а); ST,Rb(T); [Sp.]
1304. *A. officinalis* L. - А. лекарственный
ЗП,КМ(Кума),ПК,М,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7с); Aa(НК); [Sp.] <Pm>
1305. *A. armeniaca* Ten. - А. армянский
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(3b); Aa(НК); [Sp.] <Pm>
1306. *A. cannabina* L. - А. коноплевый
Все р-ны(2а); Pa,ST(НК); [Sp.]
1307. *Hibiscus trionum* L. - Гибискус тройчатый
Ст,СК,ЛН,П(2е); Ra,Rb(T); [Sp.]
Сем. 100. HYPERICACEAE JUSS. - ЗВЕРОБОЙНЫЕ
1308. *Hypericum hirsutum* L. - Зверобой жёстковолосистый
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(5b); Pa,ST(НК); [Pl.]
1309. *H. tetrapterum* Fries - 3. четырёхкрылый
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2а); Aa(НК); [Sp.]
1310. *H. elegans* Steph. - 3. Изящный
Все р-ны(2с); ст(нк); [Sp.]
1311. *H. perforatum* L. - 3. Пронзенный
Все р-ны(7с); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm>

Сем. 101. ELATINACEAE DUMORT. - ПОВОЙНИЧКОВЫЕ

1312. *Elatine alsinastrum* L. - Повойничек мокричный
СК, П(7d); Ab(T); [R.]

Сем. 102. FRANKENIACEAE S.F.GRAY - ФРАНКЕНИЕВЫЕ

1313. *Frankenia pulverulenta* L. - Франкения порошистая
ЗП, КМ, Ст, П(2f); Dc(T); [R.]

1314. *F. hirsuta* L. - Ф. жёстковолосистая
КМ, ПК, М, КН, П(2f); Dc(Ch:sf); [R.]

Сем. 103. TAMARICACEAE LINK - ГРЕБЕНЩИКОВЫЕ

1315. *Tamarix laxa* Willd. - Гребенщик рыхлый
КМ(6); Aa(Phn); [Rs.] <Rg>

1316. *T. gracilis* Wilid. - Г. изящный
КМ(5b); Aa(Phn); [Rs.] <Rg>

1317. *T. ramosissima* Ledeb. - Г. многоветвистый
ЗП, ПК, М, Ст, СК, П(2f); Aa, Db(Phn); [Sp.]

1318. *Myricaria bracteata* Royle - Мирикария прицветниковая
Ст, П, Кисл(5c); Aa(Phn); [Sp.]

Сем. 104. CISTACEAE JUSS. - ЛАДАННИКОВЫЕ

1319. *Helianthemum ovatum* (Viv.) Dun. - Солнцецвет яйцевидный
Кисл(7d); Pb(Ch:sf); [Sp.]

1320. *H. nitidum* Clementi - С. блестящий
Кисл(7i); Pb(Ch:sf); [Sp.]

1321. *H. ciscaucasicum* Juz. et Pozd. - С. предкавказский
П, Кисл(2c); Pb(Ch:sf); [Pl.]

1322. *H. buschii* (Palib.) Juz. et Pozd. - С. Буша
Кисл(1); Da(Ch:sf); [Sp.]

- *1323. *Fumana procumbens* (Dum.) Gren. et Godr. - Фумана лежащая
П, Кисл(5b); Da(Ch:sf); [Rs.] <Rx>

Сем. 105. VIOLACEAE BATSCH - ФИАЛКОВЫЕ

1324. *Viola caucasica* Kolenati - Фиалка кавказская
Кисл(4a); Pb, Pc(НК:ephd); [Pl.]

1325. *V. alba* Bess. - Ф. белая
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7a); S(НК:ephd); [Sp.]

1326. *V. odorata* L. - Ф. душистая
Все р-ны(7d); S(НК:ephd); [Pl.]

- °1327. *V. wiedemannii* Boiss. - Ф. Вейдеманны
П(Бештау)(3b); Pc(НК:ephd); [Sp.] <Rg>

1328. *V. suavis* Bieb. - Ф. приятная
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(2c); S(НК:ephd); [Sp.]

1329. *V. hirta* L. - Ф. коротковолосистая
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7b); Pa(НК:ephd); [Pl.]

1330. *V. ambigua* Waldst. et Kit. - Ф. сомнительная
Все р-ны(2c); Pa(НК:ephd); [Pl.]

1331. *V. elatior* Fries - Ф. высокая
Ст, ЛН, П(7c); S(НК:ephd); [R.]

- °1332. *V. pumila* Chaix - Ф. низкая
Ст, СК(7d); S(НК:ephd); [Rs.] <Rg>

1333. *V. canina* L. - Ф. собачья
Все р-ны(7c); S(НК:ephd); [Pl.]

1334. *V. rupestris* F.W.Schmidt - Ф. скальная
Кисл(7b); Pb(НК:ephd); [R.]

1335. *V. reichenbachiana* Jord. ex Boreau - Ф. Рейхенбаха
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7d); S(НК:ephd); [Sp.]

1336. *V. mirabilis* L. - Ф. удивительная
П, Кисл(7b); S(НК:ephd); [Sp.]

1337. *V. smchetica* C.Koch - Ф. сомхетская
П, Кисл(4a); Pa(НК:ephd); [Pl.]

1338. *V. kitaibeliana* Schult. - Ф. Китайбелева
Все р-ны(2c); ST(T); [Pl.]

1339. *V. arvensis* Murr. - Ф. полевая
Все р-ны(5b); Pa, Rb(T); [Sp.] <Pm>

1340. *V. vespertina* Klok. - Ф. вечерняя
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(4a); Pa(T); [Pl.]

Сем. 106. THYMELAEACEAE JUSS. - ВОЛЧНИКОВЫЕ

1341. *Thymelaea (Lygia) passerina* (L.) Coss. et Germ. - Лигия воробыная*
Все р-ны(2f); ST, Da(T); [R.]

Сем. 107. ELAEAGNACEAE JUSS. - ЛОХОВЫЕ

1342. *Hippophae rhamnoides* L. - Облепиха крушиновидная
Ст, ЛН, П, Кисл(7c); Aa(Phn); [Pl.] <Pm; Pa>

1343. *Elaeagnus angustifolia* L. - Лох узколистный
Все р-ны(2f); Db(Phn); [Sp.] <Pa>

Сем. 108. LYTHRACEAE J.ST.-HIL. - ДЕРБЕННИКОВЫЕ

- *1344. *Lythrum thesioides* Bieb. - Дербенник ленецевидный
Ст(2c); Aa(T); [Rs.] <Rg> 1.с. Ставрополь

1345. *L. virgatum* L. - Д. лозный
Все р-ны(2c); Aa(НК); [Sp.]

1346. *L. salicaria* L. - Д. иволистный
Все р-ны(7b); Aa(НК); [Pl.]

Сем. 109. ONAGRACEAE JUSS. - КИПРЕЙНЫЕ

1347. *Epilobium hirsutum* L. - Кипрей шерстистый
Все р-ны(7b); Aa(HK); [Pl.]
1348. *E. parviflorum* Schreb. - К. бледноцветковый
Ст,СК,П,Кисл(7a); Aa(HK); [Sp.]
1349. *E. montanum* L. - К. горный
Все р-ны(7b); Aa(HK); [Pl.]
1350. *E. lanceolatum* Seb.et Mauri - К. ланцетолистный
Кисл(7a): S,Aa(HK); [R.]
1351. *E. tetragonum* L. - К. четырёхугольный
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7c): Aa(HK); [R.]
1352. *E. nervosum* Boiss.et Buhse - К. жилковатый
Ст,ЛН,П,Кисл(7b); Aa(HK); [Sp.]
1353. *E. algidum* Bieb. - К. холодный
П,Кисл(4a); Aa(HK); [Pl.]
1354. *Chamerion*(*Chamenerion*) *angustifolium*(L.)Holub - Иван-чай узколистый
Ст,П,Кисл(7a); S,Pa(HK): [Sp.] <Pa;Pm>
1355. *Ch.*(*Ch.*) *dodonae*(Vill.)Holub - И-ч. Додоны
П,Кисл(7a); Aa(HK); [Sp.]
1356. *Oenothera biennis* L. - Ослиник двулетний
Все р-ны(9): Rb(HK:pb); [Pl.] <Po>
1357. *Circaea lutetiana* L. - Двулепестник парижский
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7a); S(HK); [Sp.]
- Сем. 110. HALORAGACEAE R.BR. - УРУТЕВЫЕ
1358. *Myriophyllum verticillatum* L. - Уруть мутовчатая
Все р-ны(7a); Ac(K); [Sp.]
1359. *M. spicatum* L. - У. колосистая
Все р-ны(7a); Ac(K); [Sp.]
- Сем. 111. ARALIACEAE JUSS. - АРАЛИЕВЫЕ
- °1360. *Hedera caucasigena* Rojark. - Плющ кавказский
П(Бештау),Кисл(парк)(2c); S(Ch:ll); [R.] <Rg>
- Сем. 112. APIACEAE LINDL. - ЗОНТИЧНЫЕ(СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ)
1361. *Sanicula europaea* L. - Подлесник европейский
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7a); S(HK); [Pl.]
- °1362. *Astrantia trifida* Hoffm. - Астранция трёхнадрезанная
Кисл(4g); Pb(HK); [R.] <Eds>
1363. *A. biebersteinii* Trautv. - А. Биберштейна
Кисл(4a); Pb(HK); [Pl.]

1364. *A. maxima* Pall. - А. наибольшая
П,Кисл(4a); Pb(HK): [Sp.]
1365. *Eryngium giganteum* Bieb. - Синеголовник гигантский
ЛН,П,Кисл(1); Pb(HK); [Sp.]
1366. *E. campestre* L. - С. полевой
Все р-ны(2a); ST,Rb(HK); [Pl.] <Pm>
1367. *E. planum* L. - С. плосколистный
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(5b); ST(HK); [Sp.]
1368. *E. caucasicum* Trautv. - С. голубой*
СК,П,Кисл(6); ST(HK); [Sp.]
1369. *Physocaulis nodosus*(L.)Koch - Вздутлоплодник узловатый
Ст(2a); S,Rb(T); [R.] <Rg>
1370. *Chaerophyllum prescottii* DC. - Бутень Прескотта
СТ(5b); S(HK:pb); [R.] <Rg>
1371. *Ch. caucasicum*(Hoffm.)Schischk. - Б. кавказский
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4a); S,Rb(HK:pb); [Pl.]
1372. *Ch. temulum* L. - Б. опьяняющий
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7d); S(T); [Sp.]
1373. *Ch. maculatum* Willd.ex DC. - Б. пятнистый
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7d): S(HK); [Sp.]
1374. *Ch. millefolium* DC. - Б. тысячелистный
Кисл(4a); Pb(HK); [Pl.]
1375. *Anthriscus sylvestris*(L.)Hoffm. - Купырь лесной
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7c); Rb(HK); [Sp.]
1376. *A. nemorosa*(Bieb.)Spreng. -К. дубравный
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); S(HK); [Pl.]
1377. *A. cereifolium*(L.)Hoffm. - К. длинноносиковый*
Все р-ны(7d); Rb(T); [R.]
1378. *Scandix pecten-veneris* L. - Снандикс гребенчатый
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2a); Rb(T); [Sp.]
1379. *S. falcata* Lodes - С. серповидный
П(2a); Rb(T); [R.]
- °1380. *Myrrhis odorata*(L.)Scop. - Миррис душистый
П(Машук)(7i); Pc(HK); [Rs.] <Rg>
1381. *Torilis japonica*(Houtt.)DC. - Торилис японский
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7c): S(T); [Pl.]
1382. *T. arvensis*(Huds.)Link - Т. полевой
Все р-ны(2a); S,Rb(T); [Pl.]
1383. *T. heterophylla* Guss. - Т. разнолистный
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2a); S(T); [R.]
1384. *T. leptophylla*(L.)Reichenb.fil. -Т. плосколистный

- 3П,Ст,П,Кисл(2а); ST,Rb(T); [R.]
1385. *Astrodaucus orientalis*(L.)Drude - Морковница восточная
ЛН,СК,П,Кисл(4а); Dd,Rb(T); [Pl.]
1386. *Caucalis lappula*(Web.)Grande - Прицепник липучковый
Все р-ны(7с); ST,Ra,Rb(T); [Sp.]
1387. *Turgenia latifolia*(L.)Hoffm. - Тургеневия широколистная
Ст(7b); Rb(T); [R.]
1388. *Coriandrum sativum* L. - Кориандр посевной
СК,П(2а); Rb(T); [R.] <Pa>
1389. *Fuernrohia setifolia* C.Koch - Фюрнрория щетинколистная
Кисл (Кисловодск)(3d): Pb(НК); [R.] <Rg>
1390. *Smyrnium perfoliatum* L. - Смирния пронзённолистная
Ст,СК,ЛН,П(2а); S(НК:pb): [Sp.]
1391. *Physospermum danaa*(Bieb.)Schischk. - Вздутосемянник Дана
СК,П,Кисл(2а); S(НК); [Sp.]
1392. *Conium maculatum* L. - болиголов пятнистый
Все р-ны(7с); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pt>
1393. *Eleutherospermum cicutarium*(Bieb.)Boiss. - Свободносемянник цикutowый
П,Кисл(3с); S(НК); [Sp.]
1394. *Bilacunaria(Hippomarathrum) microcarpa*(Bieb.)M.Pimen.et V.Tichomirov -
Конский фенхель мелкоплодный*
ПК,Ст,СК,П,Кисл(3а); Pa(НК); [Sp.] <Pa>
1395. *Cachris (Prangos) odontalgica* Pall. - Кахрис противозубной
КМ,Ст,СК,М,КН(5b); Dc(НК); [R.] <Rx>
1396. *Bupleurum rotundifolium* L. - Володушка круглолистная
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(5b); Pa,Rb(T); [Sp.]
1397. *B. exaltatum* Bieb. - В. высокая
Ст,ЛН,П,Кисл(3а); Da(НК); [Pl.]
1398. *B. polyphyllum* Ledeb. - В. многолистная
П,Кисл(4а); Pb(НК); [Pl.]
1399. *B. gerardii* All. - В. изменчивая*
ЗП,КМ,ПК,М,КН,Ст,СК(3b): ST(T); [Sp.]
1400. *B. affine* Sadl. - В. родственная
П,СК(2с); ST(T); [R.]
1401. *B. brachiatum* C.Koch - В. ветвистая
Ст, СК, П(2d); ST(T); [R.]
1402. *B. asperuloides* Heldr.ex Boiss. - В. ясменниковая
П(Железноводск)(2е); Dc(T); [Rs.]
1403. *B. marschallianum* C.A.Mey. - В. Маршалла
ПК,М,КН,СК(2е); Dc(T); [R.]
1404. *B. tenuissimum* L. - В. тончайшая
ЗП,Ст,СК(2а); ST(T); [Sp.]
1405. *Trinia kitaibeli* Bieb. - Триния Китайбея
ЗП,Ст,СК,П,КН,М(5b): ST(НК:pb); [R.]
1406. *T. leiogona*(C.A.Mey.)B.Fedtsch. - Т. гладкоплодная
ЗП,ПК,М,КН,Ст,СК,П(6); ST(НК); [Sp.]
1407. *T. hispida* Hoffm. - Т. щетинистоволосистая
ЗП,ПК,М,КН,Ст,СК,П(2с); ST(НК); [Pl.]
1408. *Apium graveolens* L. - Сельдерей пахучий
Все р-ны(2а); Rb(НК:pb); [R.] <Pa>
1409. *Elaeosticta(Muretia) lutea*(Hoffm.)Kljuykov,M.Pimen.et V.Tichomirov - Муреция
КМ(Приманычье)(2с); Dc,Rb(НК); [R.] <Rx> Муреция жёлтая*
1410. *Visnaga(Amini) daucoides* Gaertn. - амми зубная*
П(Пятигорск)(2а); ST(НК:pb); [R.] <Pm>
1411. *Falcaria vulgaris* Bernh. - Резак обыкновенный
Все р-ны(7с); Pa,ST(НК); [Pl.]
1412. *Carum carvi* L. - Тмин обыкновенный
Кисл(7b); Pb,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>
1413. *Chamaescidium acaule*(Bieb.)Boiss. - Низкозонтичник бесстебельный
П,Кисл(4а); Pb(НК); [Pl.] I.c. Бештау
1414. *Pimpinella pseudotragium* DC. - Бедренец смешиваемый*
ЗП, ПК(4а); Da(НК); [R.]
1415. *P. rhodantha* Boiss. - Б. розоцветный
П,Кисл(4а); Pb(НК); [Pl.]
1416. *P. major*(L.)Huds. - Б. большой
Кисл(7b); Pb(НК); [R.]
1417. *P. saxifraga* L. - Б. камнеломка
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7а); Pb(НК): [Pl.]
1418. *Albovia(Pimpinella) tripartita*(Kalen.)Schischk. - Альбовия трёхраздельная
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4а): S(НК): [Sp.]
1419. *Aegopodium podagraria* L. - Сныть обыкновенная
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7с); S,Rb(НК); [Pl.] <Pm>
1420. *Sium sisaroides* DC. - Поручейник сизаровидный
ЗП,ПК,М,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(5b); Aa(НК); [Pl.]

1421. *Berula erecta*(Huds.)Cov. - Берула прямая
КМ,М,КН,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7с); Ab(K); [Sp.]
1422. *Oenanthe aquatica*(L.)Poir. - Омежник водяной
КМ,ПК,М,СК,П,Кисл(7с); Ав(K); [Sp.]
1423. *Libanotis*(Seseli) *transcaucasica* Schischk. - Порезник кавказский
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4а); Pa,Pb(НК:pb); [Sp.] <Pm>
- °1424. *Seseli dichotomum* Pall.ex Bieb. - Жабрица вильчатая
П(Бештау)(2d); Db(НК); [R.] <Rx>
1425. *S. peucedanoides*(Bieb.)K. -Pol. -Ж. горичниковидная
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4а); Pa(НК); [Sp.] l.c.Кисловодск
1426. *S. petraeum* Bieb. - Ж. каменная
П,Кисл(4b); Db(НК); [Sp.]
1427. *S. tortuosum* L. - Ж. извилистая
Все р-ны(2а); Pa,ST(НК); [Sp.]
1428. *S. campestre* Bess. - Ж. полевая
СК,П,Кисл(2с); ST,Rb(НК); [Sp.]
1429. *S. varium* Trev. - Ж. варьирующая
П,Кисл(2с); ST(НК); [Sp.]
1430. *Aethusa cynapium* L. - Кокорыш собачья петрушка
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7с); S,Rb(T); [Pl.]
1431. *Silaum besseri*(DC.)Galushko - Морковник Бессера
П(5b); Pa(НК); [R.]
1432. *Macrosciadium*(*Ligusticum*) *alatum*(Bieb.)V.Tichomirov et Lavrova - Лигустикум
Ст,П,Кисл(4а); Pb(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск крылатый*
1433. *Archangelica*(*Angelica*) *officinalis* Hoffm. - Дягель лекарственный
П,Кисл(7b); S,Aa(НК:pb); [R.]
1434. *Angelica pachyptera* Ave-Lall. - дудник толстокрылый
Кисл(4b); S,Aa(НК); [Sp.]
1435. *Agasyllis latifolia*(Bieb.)Boiss. - Агазилис широколистный
П,Кисл(4а); Pb(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск
1436. *Levisticum officinale* Koch - Любистик лекарственный
Ст,П,Кисл(9); Rb(НК); [Sp.] <Pm>
- *1437. *Eriosynaphe longifolia*(Fisch.ex Spreng.)DC. - Пушистоспайник
ЗП,СК,П,М(5b); ST(НК); [R.] <Rx> длиннолистный
- °1438. *Ferula tatarica* Fisch.ex Spreng. - Ферула татарская
Ст,СК,ЛН(5b); Dc(НК); <Rx> l.c. Ставрополь
- °1439. *F. caspica* Bieb. - Ф. каспийская
Ст,СК,П,М,КН(5b); Dc(НК); [Sp.] <Rx>

1440. *Ferulago campestris*(Bess.)Grec. - Ферульник полевой
Все р-ны(2а); Pa(НК); [R.]
1441. *Laser trilobum*(L.)Borkh. - Лазурник трёхлопастный
Ст,ЛН,П,Кисл(7а); Pa,S(НК); [Sp.]
1442. *Peucedanum ruthenicum* Bieb. - Горичник русский
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2с); Pa(НК); [Pl.]
1443. *P. tauricum* Bieb. - Г. крымский
Ст,СК,ЛП,П,Кисл(2а); ST(НК); [Sp.]
- °1444. *P. adae* Woronow - Г. Ады
П(1); Da(НК); [R.] <Rx>
1445. *P. carvifolia* Vill. - Г. оленелистный
Ст,Кисл(7(а); S(НК); [R.]
1446. *P. pshawicum* Boiss. - Г. пшавский
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4b); Pb(НК); [Sp.]
1447. *P. oreoselinum*(L.)Moench - Г. горный
П,Кисл(7d); S(НК); [R.]
- °1448. *Macroselinum*(*Peucedanum*) *latifolium*(Bieb.)Schur - Г. широколистный*
Ст(2с); S(НК); [R.] <Rg>
- °1449. *Cervaria*(*Peucedanum*) *rivinii* Gaertn. - Г. олений*
П(Машук,Бештау) (7d); Pa(НК); [R.] <Rg>
1450. *C. (P.) caucasica*(Bieb.)M.Pimen. - Г. кавказский*
Кисл(1); S(НК); [R.]
1451. *Xanthoselinum*(*Peucedanum*) *alsaticum*(L.)Schur - Г. альзатский*
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7d); Pa(НК); [Sp.]
1452. *Anethum graveolens* L. - Укроп пахучий
Все р-ны(2а); Rb(T); [Pl.] <Pa>
1453. *Pastinaca sylvestris* Mill. - Пастернак лесной
Ст, СК, П, Кисл(7d); Pa(НК:pb); [Sp.]
1454. *P. umbrosa* Stev.ex DC. - П. теневой
Кисл(Кисловодск)(3b); Pa(НК); [Sp.]
1455. *P. pimpinellifolia* Bieb. - П. бедренецелистный
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4а); Pa(НК); [Pl.]
1456. *P. armena* Fisch.et C.A.Mey. - П. армянский
Кисл(4а); Pb(НК); [Sp.]
1457. *P. biebersteinii* Galushko - П. Биберштейна
Ст,СК,М,П,Кисл(2е); Pa(НК); [Sp.]
1458. *Heraclium chorodanum*(Hoffm.)DC. - Борщевик айрный
П,Кисл(4а); Pb(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск

1459. *H. mantegazzianum* Somm.et Levier - Б. Мантегацци
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(1): S(НК:pb); [Pl.] <Pt>
1460. *H. sibiricum* L. - Б. сибирский
Ст,СК,П,Кисл(7с); Pa(НК); [Sp.] <Pt;Pp>
1461. *H. asperum*(Hoffm.)Bieb. - Б. жёсткий
П,Кисл(4а); Pa(НК); [Pl.] <Pt> l.c. Бештау
1462. *Zosima orientalis* Hoffm. - Зосима полинолистная*
Ст,СК,П,Кисл(2f); Da(НК): [Sp.]
1463. *Tordylium maximum* L. - Тордилиум крупный
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2а); Pa,Rb(T): [Sp.]
1464. *Laserpitium hispidum* Bieb. - Гладыш щетинистоволосистый
СК,П,Кисл(4а); Da(НК); [Sp.]
1465. *Daucus carota* L. - морковь дикая
Все р-ны(7с); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.]
Сем. 113. CORNACEAE DUMORT. - КИЗИЛОВЫЕ
1466. *Cornus mas* L. - Кизил обыкновенный
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2а); S(Phm); [Pl.] <Pa;Pm<Rt>
1467. *Swida australis*(C.A.Mey.)Pojark.ex Grossh. - Свидина южная
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(3а); S(Phm): [Pl.]
Сем. 114. PYROLACEAE DUMORT. - ГРУШАНКОВЫЕ
- °1468. *Ryola rotundifolia* L. - Грушанка круглолистная
Ст,П,Кисл(7а); S(НК); [Rs.] <Rg>
- °1469. *Orthilia secunda*(L.)House - Оптилия маленькая
Ст,ЛН,П,Кисл(7а); S(НК); [Rs.] <Rg>
Сем. 115. MONOTROPACEAE NUTT. - ПОДЪЕЛЬНИКОВЫЕ
1470. *Nyropitis monotropa* Crantz - Подъельник обыкновенный
Ст,П,Кисл(7а); S(НК:sap); [R.] <Rg>
Сем. 116. ERICACEAE JUSS. - ВЕРЕСКОВЫЕ
- °1471. *Rhododendron luteum* Sweet - Рододендрон желтый
Ст(?),П,Кисл(2е); S,Pb(Phn): [Sp.] <Po;Pt>
Сем. 117. PRIMULACEAE VENT. - ПЕРВОЦВЕТНЫЕ
1472. *Primula macrocalyx* Bunge - Первоцвет крупночашечковый
Все р-ны(3а); S,Pa(НК); [Pl.] <Pm;Po>
- °1473. *P. amoena* Bieb. - П. приятный
П(Бештау)(4а); Pa,Pb(НК) [Rs.] <Rg> l.c. Бештау
- °1474. *P. ruprechtii* Kusn. - П. Рупрехта
Кисл(4а); Pb(НК); [R.] <Po>
1475. *P. algida* Adams - П. холодный
Кисл(7i); Pb,Pc(НК); [Sp.]

1476. *P. auriculata* Lam. - П. ушковатый
Кисл(3а);Pb,Aa(НК): [Sp.] <Po>
1477. *Androsace koso-poljanskii* Ovcz. - Проломник бородчатый*
Кисл(7а); Da(НК); [Pl.]
1478. *A. elongata* L. - П. удлинённый
Ст,СК,П,Кисл(7b); Pa(НК); [Pl.]
1479. *A. turczaninovii* Freyn. - П. Турчанинова
Все р-ны(2f); ST,Rb(T); [Pl.]
- °1480. *Samolus valerandi* L. - Северница Валеранда
KM(Кума),СТ,СК,П(2f); Aa(НК); [R.] <Rg>
- °1481. *Lysimachia nummularia* L. - Вербейник монетный
Ст(Ставрополь)[28](7d); s(нк); [Rs.] <Rg>
1482. *L. verticillaris* Spreng. - В. мутовчатый
Все р-ны(4а); Pa(НК); [Pl.] <Po>
1483. *L. vulgaris* L. - В. обыкновенный
Все р-ны(7b); Aa(НК); [Sp.]
1484. *Anagallis arvensis* L. - Очный цвет полевой
Ст,СК,М(7а); Ra,Rb(T); [R.]
1485. *A. foemina* Mill. - О.п. женский
ЗП,Ст,СК,П(7а); Ra,Rb(T); [R.]
Сем. 118. LIMONIACEAE SER. - КЕРМЕКОВЫЕ
1486. *Goniolimon tataricum*(L.)Boiss. - Гониолимон татарский
Все р-ны(2с); ст(нк); [Sp.] <Po>
- °1487. *G. besserianum*(Schult.)Kusn. - Г. Бессера
KM,М(5b); Dc(НК); [Rs.] <Rx>
1488. *Limonium meyeri*(Boiss.)O.Kuntze - Кермек Мейера
Все р-ны(2f); Dc(НК); [Pl.]
1489. *L. platyphyllum* Lincz. - К. широколистный
Все р-ны(5b); ST(НК); [Pl.]
1490. *L. sareptanum*(A. Beck.)Gams - К. сарептский
KM(Маньч)(5b); ST,Dc(НК); [Sp.]
1491. *L. caspium*(Willd.)Gams - К. каспийский
ЗП,KM,ПК,М,КН,СК(2а); Dc(НК); [Sp.]
1492. *L. suffruticosum*(L.)O.Kuntze - К. полукустарниковый
KM(Маньч)(2f); Dc(Ch:sf); [R.] <Rx>
- °1493. *Psyllostachys spicata*(Willd.)Nevski - Псиллостакс колосистый
KM(Кума)(2f); Dc(T): [R.] <Rx>
Сем. 119. OLEACEAE HOFFMGG.ET LINK - МАСЛИНОВЫЕ

1494. *Fraxinus excelsior* L. - Ясень обыкновенный
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7d); S(Phmg); [Soc.-Pl.]
1495. *Ligustrum vulgare* L. - Бирючина обыкновенная
Все р-ны(7d); S(Phn); [Pl.] <Rt>
Сем. 120. GENTIANACEAE JUSS. - ГОРЕЧАВКОВЫЕ
1496. *Centaureum pulchellum*(Sw.)Druce - Золототысячник красивый
П,Кисл(7b); Aa(T); [Sp.] <Pm>
1497. *C. meyeri*(Bunge)Druce - З. Мейера
ЛН, СК, П(2f); Aa(T); [Sp.]
1498. *C. minus* Moench - З. малый
Все р-ны(2a); Pa(HK:pb); [Pl.] <Pm>
1499. *C. littorale*(D.Turner)Gilmour - З. обыкновенный
ЛН(Кубань)(7d); Pa(T); [Rs.] <Rg>
- °1500. *C. spicatum*(L.)Fritsch - З. колосовидный
КМ(Калаус)(2f); DC(T); [R.] <Rx>
- °1501. *Gentiana schistocalyx*(C.Koch)C.Koch - Горечавка раздельночашечная
П,Кисл(4a); S(HK); [R.] <Pm>
1502. *G. septentrionalis* Pall. - Г. семираздельная
П,Кисл(4a); S,Pb(HK); [Sp.]
1503. *G. cruciata* L. - Г. крестообразная
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7c); Pa(HK); [Sp.] <Pm>
1504. *G. dshimilensis* C.Koch - Г. джимильская
Кисл(4a); Pa,Pb(HK); [Sp.]
1505. *G. aquatica* L. - Г. водная
П,Кисл(7i); Pb,Pc(T); [Sp.]
1506. *G. angulosa* Bieb. - Г. угловатая
Кисл(3a); Pb,Pc(HK); [Sp.]
- *1507. *G. oshtenica*(Kusn.)Woronow - Г. оштенская
Кисл(Кисловодск)(4c); Pb,Pc(HK); [Rs.]
1508. *Gentianopsis blepharophora*(Bordz.)Galushko - Горечавочник ресниченосный
П,Кисл(4a); ST (HK) : [R.]
1509. *Gentianella biebersteinii*(Bunge)Holub - Горечавочка Биберштейна
П,Кисл(1); Pb,Pc(HK); [Sp.]
1510. *G. axillaris*(F.W.Schmidt)A.et D.Love - Г. пазушная
П,Кисл(7a); Pb(HK); [R.]
1511. *G. promethea*(Juz.)Holub - Г. Прометея
П,Кисл(4a); Pb,Pc(HK); [Sp.]
1512. *G. caucasea*(Lodd.ex Siros)Holub - Г. кавказская
Кисл(4g); Pb,Pc(HK); [Rs.]

- Сем. 121. APOCYNACEAE JUSS. - КУТРОВЫЕ
1513. *Vinca herbacea* Waldst.et Kit. - Барвинок травянистый
Все р-ны(2c); Pa(HK); [Pl.] <Pt;Po>
1514. *V. minor* L. - Б. малый
Ст,Кисл(7d); S(Ch:fl:sv); [R.] <Pm>
1515. *Trachomitum sarmatiense* Woodson - Кендырь сарматский
Все р-ны(2f); Aa(HK); [Sp.]
- Сем. 122. ASCLEPIADACEAE R.BR. - ЛАСТОВНЕВЫЕ
1516. *Asclepias siriaca* L. - Ваточник сирийский
Ст(9); Pa(HK); [R.]
- °1517. *Periploca graeca* L. - Обвойник греческий
ЛН(Кубань)(2e); S(Ch:ll); [R.] <Pm;Po>
- *1518. *Vincetoxicum stauropoliitanum* Pobed. - Ластовень ставропольский
СТ,СК(Брык)(4h); ST(HK): [Rs.] <Es> I.c.г.Брык
1519. *V. scandens* Somm.et Levier - Л. лазящий
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4a); S(HK); [Pl.]
1520. *V. rehmannii* Boiss. - Л. Реманна
Ст,П,Кисл(4a); S(HK); [Sp.]
1521. *V. laxum*(Bartl.)Gren.et Gord. - Л. рыхлый
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2c); Pa(HK); [Pl.]
1522. *V. albobianum*(Kusn.)Pobed. - Л. степной*
СТ(5b); ST(HK): [R.] <Rx>
1523. *V. funebre* Boiss.et Kotschy - Л. погребальный
Ст,П,Кисл(4a); Dd(HK); [R.]
1524. *V. schmalhauseni*(Kusn.)Stank. - Л. Шмальгаузена
Ст,СК,П,Кисл(2c); Pa(HK): [Sp.]
1525. *Cynanchum acutum* L. - Цинанхум острый
Все р-ны(2f); Db,Rb(HK:lh); [Sp.]
- Сем. 123. CONVULVACEAE JUSS. - ВЬЮНКОВЫЕ
1526. *Convolvulus cantabrica* L. - Вьюнок кантабрийский
ЗП,П(2a); Da(HK): [R.] <Rx>
1527. *C. lineatus* L. - В. узколистый
Ст,СК,П,Кисл(2f); ST,Da(HK); [Sp.]
1528. *C. arvense* L. - В. полевой
Все р-ны(7c); ST,Ra,Rb(HK:lh); [Pl.]
1529. *Calystegia sepium*(L.)R.Br. - Повой заборный
Все р-ны(7a); S,Aa(HK:lh); [Sp.]
1530. *C. silvatica*(Kit.)Griseb. - П. лесной
Все р-ны(2a); S,Aa(HK:lh); [Sp.]

Сем. 124. CUSCUTACEAE DUMORT. - ПОВИЛИКОВЫЕ

1531. *Cuscuta epithymum* (L.) L. - Повилика тимьяновая
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7с); ST(T:par); [Pl.]
1532. *C. approximata* Bab. - П. сближенная
Все р-ны(2f); ST(T:par); [Pl.]
1533. *C. europaea* L. - П. европейская
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7с); Pa(T:par); [Sp.]
1534. *C. epilinum* Weihe - П. льняная
Ст, П(7b); Pa(T:par); [R.]
1535. *C. tinei* Insenga - П. Тина
ЗП, ЛН, ПК(2а); Ra(T:par); [R.]
1536. *C. campestris* Yunc. - П. полевая
Все р-ны(9); Ra(T:par); [R.]
1537. *C. monogyna* Vahl. - П. одностолбиковая
Все р-ны(2f); Pa(T:par); [Sp.]
1538. *C. lupuliformis* Krock. - П. хмелевидная
П(3а); Pa(T:par); [R.]

Сем. 125. HYDROPHYLLACEAE R. BR. -

ГИДРОФИЛИЕВЫЕ

1539. *Phacelia tanacetifolia* Benth. - Фацелия пижмолистная
П(9); Ra, Rb(T); [R.]

Сем. 126. HELIOTROPACEAE H. A. SCHRADER (BORAGINACEAE) -

1540. *Argusia sibirica* (L.) Dandy - Аргузия сибирская ГЕЛИОТРОПОВЫЕ
КМ, М, КН, СК(6); Db(НК); [Sp.]

1541. *Heliotropium ellipticum* Ledeb. - Гелиотроп эллиптический
СК, М, КН(2f); ST, Rb(T); [R.]

1542. *H. europaeum* L. - Г. европейский
КМ, ПК, Ст, СК, П, М(2f); Rb(T); [Sp.]

1543. *H. suaveolens* Bieb. - Г. душистый
КМ, ПК, М, КН, Ст, СК(4а); ST, DC(T); [Sp.]

Сем. 127. BORAGINACEAE JUSS. - БУРАЧНИКОВЫЕ

1544. *Aegonichon purpureo-caeruleum* (L.) Holub - Эгонихон фиолетово-синий
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7а); S(НК); [Pl.]

1545. *Lithospermum officinale* L. - Воробейник лекарственный
Все р-ны(7а); ST, Rb(НК); [Sp.] <Pm>

1546. *Buglossoides arvensis* (L.) Johnston. - Бутлоссойд полевой
Все р-ны(7b); Pa(T); [Pl.]

1547. *B. tenuiflora* (L. fil.) Johnston. - Б. тонкоцветковый
ПК, Ст(2f); Dc(T); [R.]

1548. *Airyanthus* (Nonea) *echioides* (L.) Stev. - Айпиант синяковый
Кисл(4а); Pb(НК); [Sp.]

- °1549. *Onosma tinctoria* Bieb. - Оносма красильная
СК(5b); ST(T); [Sp.]

1550. *O. polychroma* Klok. ex M. Pop. - О. многоцветная
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(2с); Dd(T); [Sp.]

- °1551. *O. caucasica* Levin ex M. Pop. - О. кавказская
П, Кисл(4а); Pb(НК); [Pl.]

1552. *Cerinthe minor* L. - Восковник малый
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(2а); Pa, Rb(НК:pb); [Pl.]

1553. *Echium russicum* J. F. Gmel. - Синяк русский
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(2с); Pa(НК:pb); [Pl.]

1554. *E. biebersteinii* (Lacaita) Dobrocz. - С. итальянский*
СТ, СК(2f); Rb(НК:pb); [Sp.]

1555. *E. vulgare* L. - С. обыкновенный
Все р-ны(7с); Pa, Rb(НК:pb); [Pl.]

1556. *Symphytum officinale* L. - Окопник лекарственный
ПК, СК(Кума), П(7а); Aa(НК); [R.] <Pm>

1557. *S. caucasicum* Bieb. - О. кавказский
Ст, П, Кисл(4а); S(НК); [Sp.]

1558. *S. asperum* Lepech. - О. шершавый
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(1); S, Rb(НК); [Pl.]

1559. *S. podcubicum* Frolov - О. подкумский
П, Кисл(Подкумок)[30](4h); Aa(НК); [R.] <Es> l.c. ст. Подкумок

1560. *S. tauricum* Willd. - О. крымский
Ст, ЛН, Кисл(2с); S, Rb(НК:pb); [Sp.]

1561. *Lycopsis orientalis* L. - Кривоцвет восточный
Все р-ны(2f); Pa, Ra, Rb(T); [Pl.]

1562. *Borago officinalis* L. - огуречная трава лекарственная
СТ, СК(9); Rb(НК:pb); [R.] <Pa>

1563. *Anchusa officinalis* L. - Воловик лекарственный
СТ, СК(5b); Ra, Rb(НК:pb); [Sp.]

1564. *A. gmelinii* Ledeb. - В. Гмелина
ЗП(2с); Db(НК:pb); [R.]

1565. *A. ochroleuca* Bieb. - В. бледно-жёлтый
КМ(2с); Db(НК:pb); [Sp.]

1566. *A. azurea* Mill. - В. итальянский*
ЗП, Ст, СК(2f); Ra, Rb(НК); [Sp.]

1567. *Nonea lutea*(Desv.)DC. - Нонея жёлтая
КМ,ПК,Ст,СК,П,Кисл(2а); Db,Rb(T); [Pl.]
1568. *N. setosa*(Lehm.)Roem.et Schult. - Н. щетинистая
Ст,ПК,П,КН(4f); ST,Dd(T); [Sp.]
1569. *N. rosea*(Bieb.)Link - Н. розовая
Ст,СК(4g); ST,Rb(T); [Sp.]
1570. *N. caspica*(Willd.)G.Don fil. - Н. каспийская
КН(2f); ST(T); [R.]
1571. *N. rossica* Stev. - Н. русская
КМ,ПК,Ст,СК(5b); ST,Rb(HK); [Sp.]
1572. *Pulmonaria mollissima* A.Kerner - Медуница мягчайшая
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7а); S(HK); [Pl.] <Pm>
1573. *Myosotis amoena*(Rupr.)Boiss. - Незабудка приятная
П,Кисл(l); S(HK); [Sp.]
1574. *M. sparsiflora* Pohl - Н. редкоцветковая
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); S,Аа(T); [Sp.]
1575. *M. palustris*(L.)L. - Н. болотная
Кисл(7а); Аа(HK); [R.]
1576. *M. cespitosa* K.F.Schultz - Н. дернистая
Ст,СК,П,Кисл(7а); Аа(HK); [Sp.]
1577. *M. micrantha* Pall.ex Lehm. - Н. мелкоцветковая
ЗП,Ст,СК,П(7а); Db(T); [R.]
1578. *M. arvensis*(L.)Hill - Н. полевая
Все р-ны(7а); Pa(T); [Pl.]
1579. *M. sylvestris* Ehrh.ex Hoffm. - Н. лесная
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); S(T); [Pl.]
1580. *M. lithospermifolia*(Willd.)Hornem. - Н. воробейниколистная
Ст,СК,П(7b); Pa,Pb(HK); [Sp.]
1581. *M. alpestris* F.W.Schmidt - Н. альпийская
П,Кисл(7а); Pb(HK); [Pl.]
1582. *Lappula squarrosa*(Retz.)Dumort. - Липучка ежевидная
Все р-ны(7b); ST,Rb(T); [Pl.]
1583. *L. heteracantha*(Ledeb.)Borb. - Л. разношипая
Ст,СК,П,Кисл(5b); ST(T); [R.]
1584. *L. barbata*(Bieb.)Guerke - Л. бородчатая
Все р-ны(2а); ST,Rb(T); [Pl.]
1585. *L. filiformis*(Godet)Kusn. - Л. нитевидная
Кисл(4f); ST(T); [R.] <Eds>

1586. *L. patula*(Lehm.)Menyharrh - Л. поникая
Все р-ны(2f); Rb(T); [Sp.]
1587. *Asperugo procumbens* L. - Асперуга простёртая
Все р-ны(7b); Rb(T); [Sp.]
1588. *Rochelia retorta*(Pall.)Lipsky - Рохелия согнутая
ЗП,ПК,Ст,СК(6); Pa(T); [R.]
- °1589. *Rindera tetraspis* Pall. - Риндера четырёхщитковая
СК,П(5b); ST(HK); [Rs.] <Rx>
- °1590. *Omphalodes scorpioides*(Haenke)Schrank - пупочник ползучий
СТ(7d); S(T); [Rs.] <Rg>
- °1591. *Solenanthus biebersteinii* DC. - Трубкацвет Биберштейна
Ст(Стрижамент)(l); S(HK); [Rs.] <Rg>
1592. *Cynoglossum officinale* L. - Чернокорень лекарственный
Все р-ны(7а); Rb(HK:pb); [Pl.] <Pm;Pt>
1593. *C. germanicum* Jacq. - Ч. германский
СТ(7d); S(HK:pb); [Sp.]
Сем. 128. VERBENACEAE J.ST-HIL. - ВЕРБЕНОВЫЕ
1594. *Verbena officinalis* L. - Вербена лекарственная
Все р-ны(7b); Rb(HK); [Pl.] <Pm>
1595. *V. supina* L. - В. лежащая
КМ(2а); Db,Dd(T); [R.]
Сем. 129. LAMIACEAE LINDL. - ЯСНОТКОВЫЕ(ГУБОЦВЕТНЫЕ)
1596. *Ajuga reptans* L. - Живучка ползучая
Ст(7с); Pa(HK); [R.]
1597. *A. genevensis* L. - Ж. женевская
Все р-ны(7b); Pa(HK); [Pl.]
1598. *A. orientalis* L. - Ж. восточная
Все р-ны(2а); ST(HK); [Pl.]
1599. *A. laxmannii*(L.)Benth. - Ж. Лаксмана
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2с); Pa(HK); [Sp.]
1600. *A. glabra* C.Presl. - Ж. ложноясенная*
ЗП,КМ,ПК,М,Ст,СК(2е); ST,Rb(T); [Pl.]
1601. *Teucrium orientale* L. - Дубровник восточный
Кисл(3b); Da(Ch:sf); [R.]
1602. *T. scordioides* Schreb. - Д. скордиевидный
ПК,СК(Кума),П(2е); Аа(HK); [Sp.]
1603. *T. nuchense* C.Koch - Д. нухинский
Все р-ны(2а); Pa(HK); [Pl.]

1604. *T. chamaedrys* L. - Д. обыкновенный
Все р-ны(2а); Pa(Ch:sf); [Sp.]
1605. *T. polium* L. - Д. белый
Все р-ны(2а); Pa,ST(Ch:sf); [Pl.]
1606. *Scutellaria galericulata* L. - Шлемник обыкновенный
Ст,СК,П,Кисл(7а); Аа(НК); [Sp.]
1607. *S. hastifolia* L. - Ш. Копьелистный
ПК,М,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7d); Аа(НК); [Sp.]
1608. *S. altissima* L. - Ш. высочайший
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2с); S(НК); [Sp.]
1609. *S. polyodon* Juz. - Ш. многозубый
Ст,П,Кисл(4g); Da(Ch:sf); [R.] <Ees> I.c. Кисловодск
1610. *S. oreophila* Grossh. - Ш. горюлюбивый
П,Кисл(4а); Pb(Ch:sf); [Pl.]
1611. *Marrubium praesox* Janka - Шандра ранняя
Все р-ны(2с); ST,Rb(НК); [Pl.]
1612. *M. vulgare* L. - Ш. обыкновенная
ЗП,ПК,М,Ст,СК,П,Кисл(2f); Pa,Ra,Rb(НК); [Pl.] <Pm>
1613. *M. catarifolium* Desr. - Ш. котовниколистная
Ст,СК,П,Кисл(4а); ST(НК); [Sp.]
1614. *M. leonuroides* Desr. - Ш. пустырниковая
СК,П,Кисл(4а); ST,Rb(НК); [Pl.]
1615. *M. peregrinum* L. - Ш. чужеземная
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2с); ST(НК); [Sp.]
1616. *Sideritis montana* L. - Железница горная
Все р-ны(2а); ST(T); [Pl.]
1617. *S. comosa*(Rochel ex Benth.)Stank. - Ж. хохлатая
Ст,СК,П,Кисл(2а); ST(T); [Sp.]
1618. *Nepeta cataria* L. - Котовник кошачий
Все р-ны(7с); Pa,Rb(НК); [Sp.]
1619. *N. grandiflora* Bieb. - К. крупноцветковый
ЛН,П,Кисл(4а); Pa,Pb(НК); [Sp.]
1620. *N. kubanica* Pojark. - К. кубанский
СК,Кисл(4а); ST(НК); [R.]
1621. *N. parviflora* Bieb. - К. мелкоцветковый
КМ,ПК,Ст(5b); ST,Rb(НК); [R.] <Rx>
1622. *N. rannonica* L. - К. венгерский
Все р-ны(7f); ST(НК); [Pl.]

1623. *Glechoma hederacea* L. - Будра плющевидная
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); S(НК); [Pl.]
1624. *Dracosephalum thymiflorum* L. - Змееголовник чебреццветковый
Ст,СК,ЛН(7с); Rb(T); [R.]
1625. *D. moldavica* L. - 3. молдавский
СК,Кисл (3а); Rb(T); [R.]
1626. *D. ruyschiana* L. - 3. Руйша
Ст,П,Кисл(7b); Pb(НК); [Pl.]
1627. *D. austriacum* L. - 3. австрийский
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7d); Pb(НК); [Pl.]
1628. *Lallemantia iberica*(Bieb.)Fisch.et C.A.Mey. - Ляллеманция грузинская
Ст,СК(3а); ST,Rb(T); [R.]
1629. *Prunella vulgaris* L. - Черноголовка обыкновенная
ЗП,ПК,М,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7а); Pa(НК); [Pl.]
1630. *P. laciniata*(L.)L. - Ч. разрезная
Ст,СК,П,Кисл(2а); Аа(НК); [R.]
1631. *P. grandiflora*(L.)Scholl. - Ч. крупноцветковая
П,Кисл(7а); S,Pa(НК); [Sp.]
1632. *Phlomis pungens* Wilid. - Зопник колючий
Все р-ны(2е); ST(НК); [Pl.]
1633. *Ph. majkopensis*(Novopokr.)Grossh. - 3. майкопский
Ст(4g); ST(НК); [R.] <Ees>
1634. *Phlomis*(*Phlomis*) *tuberosa*(L.)Moench - 3. клубненосный*
Все р-ны(5b); Pa(НК); [Pl.] <Pa>
1635. *Galeopsis ladanum* L. - Пикульник ладанниковый
Ст,СК,П(7с); Ra,Rb(T); [R.]
1636. *G. bifida* Boenn. - П. двенадцезубый
Ст,СК,П(7b); S(T); [Sp.]
1637. *Lamium amplexicaule* L. - Яснотка стеблеобъемлющая
Все р-ны(7с); Pa,Ra,Rb(T); [Pl.]
1638. *L. raczokianum* Worosch. - Я. Пачоского
КМ(Маныч),Ст(Сенгилеевское оз.)(5с); ST,Rb(T); [Sp.]
1639. *L. maculatum*(L.)L. - Я. пятнистая
ЗП(Кубань),Ст,П,Кисл(7d); S,Pa(НК); [Sp.]
1640. *L. album* L. - Я. белая
Все р-ны(7b); Rb(НК); [Pl.] <Pm>
1641. *L. purpureum* L. - Я. пурпурная
Все р-ны(7с); Pa,Rb(T); [Pl.]

1642. *Chaiturus marrubiastrum* (L.) Reichenb. - Гривохвост шандровый
ЗП, КМ (Кубань), Ст, П, Кисл (7с); Rb (HK); [Sp.]
1643. *Leonurus quinquelobatus* Gilib. - Пустырник пятилопастный
Все р-ны (7с); Rb (HK); [Sp.] <Pm>
1644. *L. glaucescens* Bunge - П. сизый
КМ (Приманычье), СК (5b); Rb (HK); [R.] <Rx>
1645. *Molucella laevis* L. - Молюцелла гладкая
Ст, СК, П (2е); Rb (T); [R.]
1646. *Ballota nigra* L. - Белокудренник чёрный
Все р-ны (7с); S, Rb (HK); [Pl.]
1647. *Stachys germanica* L. - Чистец германский
Все р-ны (7d); S, Pa (HK); [Sp.]
1648. *S. intermedia* Ait. - Ч. промежуточный
Ст, П, Кисл (3а); Pa, Pb (HK); [Sp.]
1649. *S. balansae* Boiss. ex Kotschy - Ч. Балансы
Ст, ЛН, П, Кисл (3b); Pa (HK); [Sp.]
1650. *S. sylvatica* L. - Ч. лесной
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл (7с); S (HK); [Pl.] <Pm>
1651. *S. palustris* L. - Ч. болотный
ПК, М, Ст, СК (7а); Aa (HK); [R.]
1652. *S. atherocalyx* C. Koch - Ч. острочашечковый
Все р-ны (2с); Dc (HK); [Sp.]
1653. *S. pubescens* Ten. - Ч. пушистый
П (3а); Pa, ST (HK); [R.]
1654. *S. annua* (L.) L. - Ч. однолетний
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл (5b); Ra, Rb (T); [Sp.]
1655. *Betonica* (*Stachys*) *macrantha* C. Koch - Буквица крупноцветковая
П, Кисл (4а); Pb (HK); [Pl.] <Po>
1656. *B. (S.) perauca* Klok. - Б. сильнорасширенная
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл (7с); Pa (HK); [Pl.]
1657. *Salvia glutinosa* L. - Шалфей железистый
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл (7а); S (HK); [sp.]
1658. *S. viridis* L. - Ш. зелёный
СК, П (2а); ST, Rb (T); [R.]
1659. *S. canescens* C. A. Mey. - Ш. седоватый
Кисл (4г); Da, Dd (HK); [Sp.] l.c. Кисловодск
1660. *S. aethiops* L. - Ш. эфиопский
Все р-ны (2а); ST, Da (HK); [Pl.]

- °1661. *S. nutans* L. - Ш. поникающий
ЗП, ПК, Ст (2с); ST (HK); [R.] <Po>
1662. *S. kuznetzovii* Sosn. - Ш. Кузнецова
Кисл (4г); Da (HK); [Sp.]
1663. *S. tesquicola* Klok. et Pobed. - Ш. сухостепной
Все р-ны (2f); ST (ПК); [Pl.]
1664. *S. deserta* Schang. - Ш. пустынный
ЗП, КМ, ПК, М (6); ST (HK); [R.]
- *1665. *S. fugax* Pobed. - Ш. опадающий
СК, М (4е); ST (HK); [R.] <Rx> <Eds>
1666. *S. virgata* Jacq. - Ш. лозный
Кисл (3а); Pb (HK); [R.]
1667. *S. reflexa* Hornem. - Ш. отогнутый
ЗП, КМ, ПК, М, Ст, СК (9); Ra, Rb (T); [R.]
1668. *S. verticillata* L. - Ш. мутовчатый
Все р-ны (2с); Pa, Rb (HK); [Pl.]
1669. *Ziziphora capitata* L. - Зизифора головчатая
П, Кисл (2а); Da, Dd (T); [R.]
1670. *Melissa officinalis* L. - Мелисса лекарственная
П, Кисл (2а); Pa (HK); [Sp.] <Pm; Pa>
1671. *Satureja laxiflora* C. Koch - Чабер рыхлоцветковый
Ст, П (3b); Da, Rb (T); [Sp.]
1672. *Calamintha caucasica* Somm. et Levier - Душевик кавказский
Кисл (4а); Da (T); [R.]
1673. *C. grandiflora* (L.) Moench - Д. крупноцветковый
Ст (2е); S (HK); [R.]
1674. *Clinopodium vulgare* L. - Пахучка обыкновенная
Все р-ны (7с); S (HK); [Pl.]
1675. *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy - Душевка полевая
Все р-ны (7d); S, Pa (T); [Pl.]
1676. *A. rotundifolius* Pers. - Д. округлолистная
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл (2е); st (t); [sp.]
1677. *Hyssopus angustifolius* Bieb. - Иссоп узколистый
П (3b); ST (HK); [R.]
1678. *Origanum vulgare* L. - Душица обыкновенная
Все р-ны (7с); Pa, ST (HK); [Pl.] <Pm>
1679. *Thymus marschallianus* Willd. - Чебрец Маршаллов
Все р-ны (2с); Pa, ST (Ch: sf); [Pl.] <Pm; Pa>

- *1680. *Th. pastoralis* Ijin ex Klok. - Ч. пастуший
СК,П,Кисл(4g); ST(Ch:sf); [R.] <Es>
1681. *Th. dimorphus* Klok.et Shost. - Ч. диморфный
Все р-ны(2с): ST(Ch:sf); [Sp.] <Pm>
- °1682. *Th. markhotensis* Maleev - Ч. маркхотский
П(Машук),Кисл(Подкумок)[21](4с); Da(Ch:sf); [Rs.] <Rx>
- °1683. *Th. pallasianus* H.Br. - Ч. Палласа
ЗП(Донская Балка),П[21](2с); Db(Ch:sf); [Rs.] <Rx>
- °1684. *Th. daghestanicus* Klok.et Shost. - Ч. дагестанский
Ст, П(4f); Da(Ch:sf); [R.] <Rx>
- *1685. *Th. mashukensis* Klok. - Ч. машукский
Ст,СК,П(4g); Da(Ch:sf); [R.] <Rg>
- *1686. *Th. pseudopulegioides* Klok.et Shost. - Ч. ложноблониный
Кисл(Кисловодск)(4g); Pb(Ch:sf); [R.] <Ees>
- *1687. *Th. pseudonummularius* Klok.et Shost. - Ч. ложномонетный
Ст(Стрижамент)(4g); Pa(Ch:sf); [Rs.] <Rg>
1688. *Lycopus eugoraeus* L. - Зюзник европейский
Все р-ны(7b); Aa(HK); [Sp.]
1689. *L. exaltatus* L.fil. - 3. высокий
Все р-ны(7с); Aa(HK); [R.]
1690. *Mentha arvensis* L. - Мята полевая
Ст,СК,П,Кисл(7b); Aa(HK); [Sp.] <Pm>
1691. *M. aquatica* L. - М. водная
КМ(Кума),П,Кисл(7b); Aa(HK); [Sp.]
1692. *M. saucasica* Gand. - М. кавказская
Все р-ны(4а): Aa(HK); [Pl.] <Pm>
1693. *M. spicata* L. - М. колосовая
Ст,СК,ЛН(7d); Aa,Rb(HK); [R.]
1694. *M. piperita* L. - М. перечная
Ст,П,Кисл(9): Rb(HK); [Sp.] <Pm>
Сем. 130.SOLANACEAE JUSS. - ПАСЛЕНОВЫЕ
1695. *Nicandra physaloides*(L.)Gaertn. - Никандра физалисовидная
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(9); Rb(T); [R.]
1696. *Lycium barbarum* L. - Дереза бородчатая
КМ,ПК,Ст(9): Rb(Ch); [Sp.]
1697. *Solanum nigrum* L. - Паслён чёрный
Все р-ны(7b); Rb(T); [Pl.] <Pa;Pt>
1698. *S. schultesii* Opiz - П. незамеченный*
СК(5b); Rb(T); [R.] <Pt>

1699. *S. villosum* Mill. - П. жёлтый*
Ст(2а); Rb(T); [R.] <Pt>
1700. *S. pseudopersicum* Pojark. - П. ложноперсидский
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4а); S,Rb(Ch:sf:lh); [Pl.] <Pt>
1701. *S. cornutum* Lam. - П. рогатый
ЗП,ПК,М,КН,Ст(9); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pt>
1702. *Physalis alkekengi* L. - Физалис обыкновенный
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7d); S,Rb(HK); [Pl.] <Pa;Po> *
- *1703. *Atropa saucasica* Kreyer - Красавка кавказская
П,Кисл(41); S(HK); [R.] <Pm;Pt>
1704. *Hyoscyamus niger* L. - Белена чёрная
Все р-ны(7b); Rb(HK:pb); [Pl.] <Pm;Pt>
1705. *H. bohemicus* F.W.Schmidt - Б. чешская
Все р-ны(7b); Rb(T); [Sp.] <Pm;Pt>
- °1706. *Physochlaina orientalis*(Bieb.)G.Don fil. - Пузырница восточная
П,Кисл(4а); Pb(HK); [Sp.] <Pt> l.c. Кисловодск
1707. *Datura stramonium* L. - Дурман обыкновенный
Все р-ны(7с); Rb(T); [Sp.] <Pm;Pt>
Сем. 131. SCROPHULARIACEAE JUSS. - НОРИЧНИКОВЫЕ
1708. *Verbascum phlomoides* L. - Коровяк лекарственный
Ст(5b); Pa(HK:pb); [Sp.] <Pm>
1709. *V. densiflorum* Bertol. - К. высокий*
Ст(5b); ST(HK); [R.] <Pm>
1710. *V. thapsus* L. - К. обыкновенный
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); Rb(HK); [Pl.] <Pm>
1711. *V. lychnitis* L. - К. мучнистый
ПК,Ст,СК,П,Кисл(5b); Pa(HK); [Sp.]
1712. *V. marschallianum* Ivanina et Tzvel. - К. австрийский*
СТ(5b); Pa(HK); [R.] <Rx>
1713. *V. laxum* Filar.et Jav. - К. раскидистый
Все р-ны(4а); Pa(HK); [Pl.]
1714. *V. nigrum* L. - К. чёрный
°Ст(Ставрополь)(7с); Pa(HK); [Rs.] <Rx>
1715. *V. ovalifolium* Donn ex Sims - К. овальнолистный
КМ,ПК,М,КН,Ст(2с); ST,Db(HK); [R.]
1716. *V. pyramidatum* Bieb. - К. пирамидальный
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4а); Pa(HK); [Pl.]
1717. *V. blattaria* L. - К. тараканий
ЗП,КМ,ПК,М,КН,Ст,СК(7с); Pa(HK:pb); [Sp.]

1718. *V. phoeniceum* L. - К. фиолетовый
Все р-ны(5b); Pa(НК); [Pl.]
1719. *Linaria vulgaris* Mill. - Лянка обыкновенная
Все р-ны(7b); Pa,Rb(НК); [Sp.]
1720. *L. biebersteinii* Bess. - Л. Биберштейна
ЗП,ПК,М,Ст,СК(2с); Pa(нк); [Sp.]
1721. *L. ruthenica* Blonski - Л. русская
КМ,ПК(7с); ST(НК); [R.]
1722. *L. macroua*(Bieb.)Bieb. - Л. крупнохвостая
КМ(2с); ST,Db(НК); [R.]
1723. *L. incompleta* Kuprian. - Л. неполноцветковая
Все р-ны(5b); ST,Db(НК); [Sp.]
1724. *L. odora*(Bieb.)Fisch. - Л. душистая
КМ(Кума)(2с); Db(НК); [R.]
1725. *L. pontica* Kuprian. - Л. понтийская
ЗП,КМ,ПК,М,Ст,СК(2с); Pa(НК); [Pl.]
1726. *L. caucasigena* Kern. -Nath. - Л. кавказская
Кисл(4а); Pb(НК); [Sp.]
1727. *Chaenorhinum minus*(L.)Lange - Хеноринум малый
П,Кисл(7с); Da(T); [R.]
- °1728. *Scrophularia lateriflora* Trautv. - Норичник бокоцветный
Ст(4а); Da(НК); [R.] <Rg>
1729. *S. scopolii* Норре ex Pers. - Н. Скополи
Ст,П,Кисл(3а); S(НК); [R.]
1730. *S. divaricata* Ledeb. - Н. растопыренный
Ст,ЛН,П,Кисл(4а);S(НК);[Sp.]
- *1731. *S. mollis* Somm.et Levier - Н. мягкий
Ст,П,Кисл(4с); Da(НК); [R.] <Ees>
1732. *S. nodosa* L. - Н. узловатый
Все р-ны(7b): S,Aa(НК); [R.]
1733. *S. umbrosa* Dumort. - Н. теневой
Ст,СК,П,Кисл(7с); S(НК); [Sp.]
1734. *S. variegata* Bieb. - Н. пёстрый
П,Кисл(2с); Da(НК); [Pl.]
1735. *S. rupestris* Bieb.ex Wilid. - Н. скальный
СК,П,Кисл(4а); Da(НК); [Pl.]
1736. *Dodartia orientalis* L. - Додартия восточная
КМ,ПК,СК,М,КН(6); Db,Dd(НК); [Sp.]

1737. *Gratiola officinalis* L. - Авран лекарственный
Ст(7а); Aa(T); [Rs.] <Rg;Pm>
1738. *Veronica spicata* L. - Вероника колосистая
Все р-ны(7с);ST(НК); [Sp.]
1739. *V. orchidea* Crantz - В. орхидная
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2с); Pa(НК); [Sp.]
1740. *V. spuria* L. - В. ненастоящая
Ст,СК,П(5b): Aa(НК); [R.]
1741. *V. longifolia* L. - В. длиннолистная
Ст,СК,ЛН,П(7b); Aa(НК); [R.]
1742. *V. gentianoides* Vahl - В. горечавковая
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4а); Pa(НК); [Pl.]
1743. *V. serpyllifolia* L. - В. тимьянолистная
ПК(Кума),Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7а); Aa(НК); [Sp.]
1744. *V. monticola* Trautv. - В. горная
П,Кисл(1); Pb(НК); [R.] <Rg>
1745. *V. anagallis-aquatica* L. - В. ключевая
Все р-ны(7а); Aa,Ab(НК); [Pl.]
1746. *V. anagalloides* Guss. - В. ложноключевая
П(5b); Aa(НК); [R.]
1747. *V. beccabunga* L. - В. поточная
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7а); Aa(НК); [Sp.]
1748. *V. officinalis* L. - В. лекарственная
Кисл(7с); S(НК); [R.] <Pm>
1749. *V. magna* M.Fisch. - В. мелиссолистная*
Ст,П,Кисл(1); S(НК); [Sp.]
1750. *V. peduncularis* Bieb. - В. цветоножковая
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(1); S(НК); [Pl.]
1751. *V. umbrosa* Bieb. - В. теневая
П,Кисл(1); S(НК); [Sp.]
1752. *V. chamaedrys* L. - В. дубравная
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); S,Pa(НК); [Pl.]
1753. *V. caucasica* Bieb. - В. кавказская
П,Кисл(4b); Pb(НК); [Pl.]
- °1754. *V. scutellata* L. - В. щитковая
Ст(7с); Aa,Ab(НК); [R.] <Rg>
1755. *V. teucrium* L. - В. широколистная
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7с); S,Pa(НК); [Pl.]

1756. *V. prostrata* L. - В. простёртая
ЗП(Кубань),П,Кисл(7с); Pa,ST(HK); [R.]
1757. *V. jacquinii* Baumg. - В. Жаквина
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4а); ST(HK); [Sp.]
1758. *V. multifida* L. - В. многораздельная
ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(3а); ST,Da(HK); [Sp.]
1759. *V. orientalis* Mill. - В. восточная
Ст,П,Кисл(3а); ST,Da(HK); [R.]
1760. *V. ceratocarpa* C.A.Mey. - В. рогоплодная
СК(Кума)(4i); Pa(T); [R.]
1761. *V. arvensis* L. - В. полевая
Все р-ны(7d); ST,Ra(T); [Sp.]
1762. *V. verna* L. - В. весенняя
Все р-ны(7с); ST,Db(HK); [Sp.]
1763. *V. dillenii* Crantz - В. Диллена
СК,ЛН,П,Кисл(7с); ST,Da(HK); [Sp.]
1764. *V. hederifolia* L. - В. плющелистная
ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); Ra,Rb(T); [Pl.]
1765. *V. triphyllos* L. - В. трёхлиственная
ПК,М,Ст,СК,ЛН(2а); ST(T); [Sp.]
1766. *V. praecox* All. - В. ранняя
Все р-ны(2а); ST(T); [Sp.]
1767. *V. polita* Fries - В. изящная
Все р-ны(7а); Ra,Rb(T); [Pl.]
1768. *V. persica* Poir. - В. персидская
Все р-ны(2с); Ra,Rb(T); [Pl.]
1769. *V. filiformis* Smith - В. нитевидная
Все р-ны(1); S,Pa(T); [Sp.]
1770. *Melampyrum elatius* (Boiss.) Soo - Марьяник высокий
П,Кисл(1); Pb(T:hpar); [Sp.]
1771. *M. arvense* L. - М. полевой
Все р-ны(5b); Pa(T:hpar); [Pl.]
1772. *M. caucasicum* Bunge - М. кавказский
Ст,Кисл(4а); Pa(T:hpar); [R.]
1773. *Euphrasia tatarica* Fisch.ex Spreng. - Очанка татарская
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); Pa(T:hpar); [Pl.]
1774. *E. hirtella* Jord.ex Reut. - О. волосистенькая
Ст,Кисл(7b); Pb(T:hpar); [Sp.]

1775. *E. petiolaris* Wettst. - О. черешковая
Кисл(4а); Pb(T:hpar); [Sp.]
1776. *Orthantha* (Orthanthella) lutea (L.) A.Kerner ex Wettst. - Органта жёлтая
Ст,П,Кисл(2а); Pa(T:hpar); [R.]
1777. *Odontites vulgaris* Moench - Зубчатка обыкновенная
Ст,СК,П,Кисл(7с); Pa,Rb(T); [Sp.]
1778. *Rhinanthus minor* L. - Погребок малый
П,Кисл(7d); Pb(T:hpar); [Pl.]
1779. *Rh. vernalis* (N.Zing.) Schischk.et Serg. - П. весенний
Ст,СК,П,Кисл(7с); Pa(T:hpar); [Pl.]
1780. *Rh. subulatus* (Chabert) Soo - П. шиловидный
П,Кисл(4а); Pa,ST(T:hpar); [Sp.]
1781. *Rhynchocorys orientalis* (L.) Benth. - Хоботник восточный
Ст,ЛН,П,Кисл(4а); Pb(T); [Sp.]
- °1782. *Pedicularis wilhelmsiana* Fisch.ex Bieb. - Мытник Вильгельмса
П,Кисл(4b); Pb(HK:hpar); [Sp.] l.c. Бештау
- °1783. *P. palustris* L. - М. болотный
Кисл(Кисловодск)(7с); Aa(T:hpar); [R.] <Rg>
1784. *P. kaufmannii* Pinzg. - М. Кауфмана
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2е); Pa(HK:hpar); [Pl.]
1785. *Lathraea squamaria* L. - Петров крест чешуйчатый
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7с); S(K:par); [Pl.]
- Сем. 132. MARTINIACEAE STAPF - МАТИНИЕВЫЕ
1786. *Proboscidea louisiana* (Mill.) Thell. - Пробосцидея луизианская
ЗП,Ст(9); Ra,Rb(T); [R.]
- Сем. 133. OROBANCHACEAE VENT. - ЗАРАЗИХОВЫЕ
- °1787. *Diphelipaea coccinea* (Bieb.) Nicolson - Дифелипея красная
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2е); Pa(K:par); [Sp.]
1788. *Phelipanche* (Orobanche) ramosa (L.) Pomel - Заразиха ветвистая*
Все р-ны(7с); Ra(T:par); [Sp.]
1789. *Ph. (O.) dalmatica* (G.Beck) Sojak - З. далматская*
П(5а); Pa(T:par); [R.]
1790. *Ph. (O.) mutellii* (F.Schultz) Czer. - З. Мутеля*
П(7с); Pa(T:par); [Sp.]
1791. *Ph. (O.) arenaria* (Borkh.) Pomel - З. песчаная*
Ст,СК,П(7с); ST(T:par); [R.]
1792. *Ph. (O.) lanuginosa* (C.A.Mey.) Holub - З. голубая*
ЗП,Ст,СК,П,Кисл(7с); ST(T:par); [Sp.]

1793. Ph. (O.) purpurea(Jacq.)Sojak - 3. пурпуровая*
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(5a); Pa(T:par); [Sp.]
1794. Orobanche coerulescens Steph. - 3. синеватая
Все р-ны(7b); ST(T:par); [Sp.]
1795. O. cernua Loefl. - 3. поникшая
Все р-ны(2a); Pa,Ra(T:par); [Sp.]
1796. O. cumanica Wallr. - 3. подсолнечниковая
Все р-ны(7b); Pa,Ra(T:par); [Sp.]
1797. O. hederaceae Duby - 3. плющевая
П(3a); S(T:par); [R.]
1798. O. picridis F.Schultz - 3. горечавковая
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7c): S(T:par); [R.]
1799. O. crenata Forssk. - 3. городчатая
Все р-ны(5a); Da,ST(T:par); [Sp.]
1800. O. alba Steph. - 3. белая
Ст,П,Кисл(6); Pa (T:par); [Pl.]
1801. O. reticulata Wallr. - 3. сетчатая
Кисл(5a); Pa (T: par); [R.]
1802. O. raddeana G.Beck - 3. Радде
П,Кисл(4a); Pb(T: par); [Sp.]
1803. O. owerinii(G.Beck)G.Beck - 3. Оверина
Ст,П,Кисл(4a); S,Pa(T:par):[Sp.]
1804. O. gamosepala Reut. - 3. сrostночашелистиковая
П,Кисл(4a);Pa,Pb(T:par); [Sp.] I.c. Машук
1805. O. lutea Baumg. - 3. желтоватая
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7c); Pa(T:par); [Sp.]
1806. O. caryophyllacea Smith - 3. гвоздичная
Все р-ны(7c); Pa,ST(T:par); [Sp.]
1807. O. elatior Sutt. - 3. высокая
Все р-ны(7c); ST(T:par); [R.]
1808. O. alsatica Kirschi. - 3. эльзасская
СК,П,Кисл(7c); Pa(T:par); [Pl.]
1809. O. inulae Novopokr.et Abramov - 3. девясилловая
П,Кисл(4a); Pb(T:par); [Sp.]
1810. O. gracilis Smith - 3. тонкая
Кисл(5a); Pa(T:par); [R.]
1811. O. colorata C.Koch - 3. покрашенная
Ст,П(4a); S(T:par); [R.]

Сем. 134. LENTIBULARIACEAE RICH. - ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ

- °1812. Utricularia vulgaris L. - Пузырчатка обыкновенная
KM,M,Ст(7a); Ac(HK:pi); [R.] <Rg>
- Сем. 135. GLOBULARIACEAE DC. - ШАРОВНИЦЕВЫЕ
- * 1813. Globularia punctata Lapeyr. - Шаровница пятнистая
Ст,СК(Прикалаусские в-ты)(5a); Db(HK); [Rs.] <Rx>
- Сем. 136. PLANTAGINACEAE JUSS. - ПОДОРОЖНИКОВЫЕ
1814. Plantago major L. - Подорожник большой
Все р-ны(7a); Pa,Rb(HK:pb); [Pl.] <Pm>
1815. P. tenuifolia Waldst.et Kit. - П. тонколиственный
KM,ПК,M(7c); Db,Dc(HK:pb); [Sp.]
1816. P. cornuti Gouan - П. Корнута
KM,ПК,M,KH(6); Dc(HK): [R.]
1817. P. media L. - П. средний
Все р-ны(7b); Pa(HK); [Pl.]
1818. P. urvillei Opiz - П. Урвиля
Все р-ны(7b): ST,Rb(HK); [Sp.]
1819. P. maxima Juss.ex Jacq. - П. крупный
KM,ПК,СК,M(5a); Dc(HK): [R.]
1820. P. salsa Pall. - П. солончаковый
KM,ПК,M,KH(6); Dc(HK); [Sp.]
1821. P. lanceolata L. - П. ланцетолистный
Все р-ны(7a); ST(HK); [Pl.] <Pm>
1822. Psyllium(Plantago) scabrum(Moench)Holub - Псиллиум шершавый
KM,ПК,M,KH(5d); Db(T); [Pl.] <Pm>
- Сем. 137. RUBIACEAE JUSS. - МАРЕНОВЫЕ
1823. Crucianella angustifolia L. - Крестовница узколистная
СК,П(5b); Da(T); [R.]
1824. Asperula arvensis L. - Ясменник полевой
СК,П,M(7c); Pa(T); [Sp.]
1825. A. stevenii V.Krecz. - Я. Стевена
ЗП,Ст(4g); Da(HK); [R.] I.c. Ставрополь
1826. A. diminuta Klok. - Я. уменьшенный
KM,M,KH(4e); Db(HK); [Sp.]
1827. A. molluginoides(Bieb.)Reichenb. -Я. моллюгообразный
П,Кисл(4a); Pa(HK); [Sp.] I.c. Кисловодск
1828. A. biebersteinii V.Krecz. - Я. Биберштейна
П, Кисл(2d); Db(HK); [Sp.] I.c. г. Горячая(Пятигорск)

1829. *A. pedicellata* Klok. - Я. опушённоцветковый
П, Кисл(4g); Db(НК); [R.] l.c. Бештау
1830. *A. caucasica* Pobed. - Я. кавказский
Ст(4a); S(НК); [R.] <Rg>
1831. *A. rivalis* Sibth. et Smith - Я. ручейный
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7c); Pa(НК); [Sp.]
1832. *A. odorata* L. - Я. душистый
Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7b); S(НК); [Pl.] <Pm>
1833. *A. humifusa* (Bieb.) Bess. - Я. распростёртый
Все р-ны(2e); ST, Rb(НК); [Pl.]
1834. *A. octonaria* Klok. - Я. восьмиллиственный
КМ, ПК, М, Ст, СК(2e); ST(НК); [Sp.]
1835. *A. galioides* Bieb. - Я. подмаренниковый
ЗП, ЛН, Ст, П, Кисл(7c); ST(НК); [Pl.]
1836. *Galium articulatum* Lam. - Подмаренник членистый
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7f); S, Pa, Aa(НК); [Sp.]
1837. *G. tricornutum* Dandy - П. трёхрогий
Все р-ны(7a); Ra, Rb(T); [Sp.]
1838. *G. aparine* L. - П. цепкий
Все р-ны(7a); Pa, Ra, Rb(T); [Sp.]
1839. *G. spurium* L. - П. ложный
Все р-ны(7a); Pa, Rb(T); [Sp.]
1840. *G. tenuissimum* Bieb. - П. тончайший
Ст, П, Кисл(3a); Pa, ST(T); [Sp.]
1841. *G. uliginosum* L. - П. топяной
Ст(7a); Aa(НК); [R.] <Rg>
1842. *G. verum* L. - П. весенний
Все р-ны(7a); ST(НК); [Pl.]
1843. *G. ruthenicum* Wilid. - П. русский
Все р-ны(7c); Pa, ST(НК); [Pl.]
1844. *G. mollugo* L. - П. мягкий
Ст(7c); Pa, Aa(НК); [R.]
1845. *G. verticillatum* Danth. - П. мутовчатый
П, Кисл(7e); Da(T); [R.]
1846. *G. aureum* Vis. - П. золотистый
Ст, П, Кисл(2e); Pa, Da(НК); [Sp.]
1847. *G. valantoides* Bieb. - П. валантиевидный
П, Кисл(4a); Da(НК); [Pl.] l.c. Кисловодск

1848. *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. - Круциата голая
Ст, П, Кисл(7c); Pa, Pb(НК); [Pl.]
1849. *C. pedemontana* (Bell.) Ehrend. - К. пьемонтская
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(3a); st(t); [R.]
1850. *C. laevipes* Opiz - К. гладенькая
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(5a); Pa(НК); [Pl.]
1851. *C. taurica* (Pall. ex Willd.) Soo - К. крымская
Кисл(2d); Da(НК); [Sp.]
1852. *Rubia tinctorum* L. - Марена красильная
ПК(Прасковья)(7c); Aa(НК); [R.]
1853. *R. iberica* (Fisch. ex DC.) C. Koch - М. Грузинская
Ст, СК, М, КН(3a); Aa(НК); [Sp.] <Pm>
1854. *R. tatarica* (Trev.) Fr. Schmidt - М. татарская
П(6); Pa, Aa(НК); [R.]
- Сем. 138. SAMBUCACEAE BATSCHEX BORKH(CAPRIFOLIACEAE) - БУЗИНОВЫЕ
1855. *Sambucus nigra* L. - Бузина чёрная
Все р-ны(7d); S, Rb(Phn); [Pl.] <Pm; Pa>
1856. *S. ebulus* L. - Б. травянистая
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7c); S, Rb(НК); [Sp.] <Pt>
- Сем. 139. VIBURNACEAE RAFIN(CAPRIFOLIACEAE) - КАЛИНОВЫЕ
1857. *Viburnum lantana* L. - Калина гордовина
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7c); S(Phn); [Pl.]
1858. *V. opulus* L. - К. обыкновенная
Все р-ны(7c); S(Phn); [Pl.] <Pm; Pa>
- Сем. 140. CAPRIFOLIACEAE JUSS. - ЖИМОЛОСТНЫЕ
1859. *Lonicera caprifolium* L. - Жимолость каприфоль
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(2e); S(Ch:ll); [Pl.] <Po>
1860. *L. orientalis* Lam. - Ж. кавказская*
П, Кисл(4a); S(Phn); [Pl.]
1861. *L. steveniana* Fisch. ex Pojark. - Ж. Стевена
П, Кисл(4a); S(Phn); [Pl.]
- Сем. 141. VALERIANACEAE BATSCHEX BORKH - ВАЛЕРИАНОВЫЕ
1862. *Valeriana tuberosa* L. - Валериана клубненосная
Ст, СК, П(5d); Pa(K); [Sp.]
1863. *V. alliariifolia* Adams - В. чесночницелистная
П, Кисл(4a); Pb(НК); [Sp.]
1864. *V. tillifolia* Troitzk. - В. липолистная
Кисл(4b); Pb(НК); [Sp.]

1865. *V. cardamines* Bieb. - В. сердечниковая
П, Кисл(4b); Pb, Db(НК); [Sp.]
1866. *V. officinalis* L. - В. лекарственная
Все р-ны(7d): S, Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1867. *Valerianella locusta*(L.) Laterrade - Валерианница колосковая
Все р-ны(7a): ST, Rb(T); [Sp.]
1868. *V. turgida*(Stev.) Betsche - В. вздутая
Все р-ны(2e); Db, Rb(T); [R.]
1869. *V. carinata* Loisel. - В. килеватая
Все р-ны(7c); Ra, Rb(T); [Pl.]
1870. *V. dentata*(L.) Poll. - В. зубчатая
Все р-ны(7c); Pa, Rb(T); [Pl.]
1871. *V. muricata*(Stev. ex Bieb.) J. W. Loud. - В. мягкоигольчатая
ПК(Будёновск)(2e); Ra, Rb(T); [R.]
1872. *V. rimosa* Bast. - В. щелистая
Все р-ны(2e); Pa, Ra, Rb(T); [R.]
1873. *V. pumila*(L.) DC. - В. маленькая
Ст, СК, КН(2e); ST, Db, Rb(T); [Sp.]
1874. *V. coronata*(L.) DC. - В. увенчанная
Все р-ны(2f); ST, Rb(T); [Sp.]
1875. *V. lasiocarpa*(Stev.) Betsche - В. пушистоплодная
ЗП, КМ, ПК, М, КН, Ст, СК(2e); Da(T); [R.]
Сем. 142. DIPSACACEAE JUSS. - ВОРСЯНКОВЫЕ
1876. *Knautia arvensis*(L.) Coult. - Короставник полевой
Все р-ны(7c); Pa(НК); [Pl.]
1877. *K. montana*(Bieb.) DC. - К. горный
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(4a); S, Pa(НК:pb); [Sp.] l.c. Кисловодск
1878. *K. involucrata* Somm. et Levier - К. крупнообёртковый
П, Кисл(4a); Pb(НК:pb); [Sp.]
1879. *Dipsacus laciniatus* L. - Ворсянка разрезная
П, Кисл(2e); S, Pa, Aa(НК:pb); [Sp.]
1880. *D. gmelinii* Bieb. - В. Гмелина
КМ(Кума)(6); Aa(НК:pb); [R.]
1881. *D. pilosum* L. - В. волосистая
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7e); S, Pa(НК); [Sp.]
1882. *D. strigosus* Willd. ex Roem. et Schult. - В. щетинистая
Все р-ны(7f); S, Aa(НК); [Sp.]
- °1883. *Cephalaria uralensis*(Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult. - Головчатка уральская
Ст(7g); Da(НК); [R.] <Rx>

1884. *C. transsylvanica*(L.) Schrad. ex Roem. et Schult. - Г. Трансильванская
Ст, СК, П(3a); Pa(T); [Sp.]
1885. *C. gigantea*(Lecleb.) Bobr. - Г. гигантская
Ст, П, Кисл(4a); Pb(НК); [Pl.]
1886. *C. coriacea*(Willd.) Steud. - Г. кожистая
П, Кисл(2a); Da(НК); [Pl.] <Rx>
1887. *C. microdonta* Bobr. - Г. мелкозубая
Ст, СК(4a); Pa(T); [R.]
1888. *Succisa pratensis* Moench - Сивец луговой
Кисл(7c); Aa(НК); [R.]
- °1889. *Scabiosa isetensis* L. - Скабиоза исетская
Ст, СК(Прикалаусские в-ты)(7g); Da, Db(НК); [Rs.] <Rx>
1890. *S. ucrainica* L. - С. украинская
Все р-ны(2c); Da(НК:pb); [Pl.]
1891. *S. ochroleuca* L. - С. бледно-жёлтая
Все р-ны(7b); ST(НК); [Sp.]
1892. *S. bipinnata* C. Koch - С. дваждыперистая
П, Кисл(4a); Pa(НК); [Pl.]
1893. *S. caucasica* Bieb. - С. кавказская
П, Кисл(4a); Pb(НК); [Sp.] <Po> l.c. Кисловодск
- °1894. *S. rotata* Bieb. - С. колесовидная
Ст(Ставрополь)(6); ST(T); [Rs.] <Rx>
- °1895. *S. micrantha* Desf. - С. медкоцветковая
Ст(2e); ST(T); [R.] <Rx>
Сем. 143. CUCURBITACEAE JUSS. - ТЫКВЕННЫЕ
1896. *Echinocystis lobata*(Michx.) Torr. et Gray - Пузыреплодник лопатнолистный
СТ(9); Rb(T); [R.]
1897. *Bryonia alba* L. - Переступень белый
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(7b); Rb(K); [Sp.] <Pm; Pt>
1898. *B. dioica* Jacq. - П. двудомный
КМ, ПК(Кума), Ст(7b); Rb(K); [R.] <Pt>
1899. *Ecballium elaterium*(L.) A. Rich. - Бешеный огурец обыкновенный
М(6); Rb(НК); [R.]
Сем. 144. CAMPANULACEAE JUSS. - КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ
1900. *Campanula taurica* Juz. - Колокольчик крымский
П, Кисл(2d); Db(НК); [Sp.]
1901. *C. praealta* Galushko - К. очень-высокий
Все р-ны(5a); Pa(НК); [Pl.]

1902. *C. latifolia* L. - К. широколистный
П,Кисл(7d); S,Pb(НК); [Sp.] <Po>
1903. *C. rapunculoides* L. - К. рапунциевидный
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7с); S,Pa(НК); [Pl.]
1904. *C. bononiensis* L. - К. болонский
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7с); S(НК); [Sp.]
1905. *C. rapunculus* L. - К. рапунцель
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7а); S,Rb(НК:pb); [R.]
- *1906. *C. persicifolia* L. - К. персиколистный
Ст(7с); S,Pa(НК); [R.] <Rg>
1907. *C. stevenii* Bieb. - К. Стевена
П,Кисл(7g); Pb(НК); [R.]
1908. *C. ciliata* Stev. - К. реснитчатый
Кисл(4а); Pb(НК); [Pl.]
- °1909. *C. saxifraga* Bieb. - К. камнеломка l.c. Бештау
П(Бештау),Кисл(4а); Pb(НК); [R.] <Rg>
1910. *C. alliariifolia* Willd. - К. чесночницелистный
П,Кисл(4а); Da(НК); [Sp.]
1911. *C. ochroleuca* Kern.-Nath. - К. бледно-жёлтый
Кисл(4а); S,Pb(НК); [Sp.]
1912. *C. sarmatica* Ker-Gawl. - К. сарматский
П,Кисл(4а); Da(НК); [Sp.]
1913. *C. collina* Sims - К. холмовой
Кисл(5а); Pb(НК); [Sp.]
1914. *C. hohenackeri* Fisch.et C.A.Mey.- К. Гогенакера
Кисл(4а); ST(НК); [Sp.]
1915. *C. trautvetteri* Grossh.ex Fed. - К. Траутфеттера
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4а); Pa(НК); [Pl.]
1916. *C. oblongifoloides* Galushko - К. продолговатолистный
Кисл(4а); ST(НК); [Sp.]
1917. *C. cordifolia* C.Koch - К. сердцелистный
П,Кисл(4а); S,Pb(НК); [Sp.]
1918. *C. lambertiana* A.DC. - К. Ламберта
Ст,ЛН,П,Кисл(4а); S,Pa (НК); [R.]
1919. *Symphyandra*(*Campanula*) *pendula*(Bieb.)A.DC. - Зимфиандра повислая
П,Кисл(4g); Db(НК); [Pl.] <Rt> l.c. Железноводск
1920. *Asyneuma campanuloides*(Bieb.ex Sims)Bornm. - Азинеума колокольчиковая
П,Кисл(4а); Pb(НК); [Pl.]

Сем. 145.ASTERACEAE DUMORT. - АСТРОВЫЕ (СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ)

1921. *Eupatorium cannabinum* L. - Посконник коноплевидный
Все р-ны(7e); Aa(НК); [Sp.] <Pm>
1922. *Solidago virgaurea* L. - Золотая розга обыкновенная
Ст,П,Кисл(7f); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1923. *Aster alpinus* L. - Астра альпийская
П,Кисл(7а); Pb(НК); [Sp.] <Po>
1924. *A. bessarabicus* Bernh.ex Reichenb - А. ложноитальянская*
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2с); Pa,ST(НК); [Pl.]
1925. *Galatella dracunculoides*(Lam.)Nees - Солонечник эстрагоновый
Все р-ны(3а); ST(НК); [Pl.]
1926. *G. pastuchovii*(Kem.-Nath.)Tzvel. - С. Пастухова
КМ,КН(4f); Db,Dc(НК); [Sp.]
1927. *Crinitaria*(*Galatella*) *villosa*(L.)Grossh. - Грудница мохнатая
Все р-ны(7с); ST(НК); [Pl.] <Pm>
1928. *C. (G.) linosyris*(L.)Less. - Г. обыкновенная
Все р-ны(7f); ST(НК); [Pl.]
1929. *Tripolium vulgare* Nees - Триполиум обыкновенный
Все р-ны(7а); Aa(НК:pb); [Sp.]
1930. *Erigeron orientalis* Boiss. - Мелкопестник восточный
Ст,П,Кисл(3а); ST(НК); [Pl.]
1931. *E. acris* L. - М. едкий
Все р-ны(7а); Pa(НК:pb); [Sp.]
1932. *Conyza*(*Erigeron*) *canadensis*(L.)Cronq. - М. канадский*
Все р-ны(7а); Ra,Rb(T); [Pl.]
1933. *Phalacrolooma*(*Stenactis*) *annua*(L.)Dumort. - Стенактис однолетний*
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7а); S,Pa(T); [Pl.]
1934. *Filago arvensis* L. - Жабник полевой
Все р-ны(7b); ST(T); [Pl.] <Pm>
1935. *F. vulgar-is* Lam. - Ж. обыкновенный
Кисл(7e); Da,Db(T); [R.]
1936. *F. erioccephala* Guss. - Ж. шерстистоголовый
Ст,СК,Кисл(2e); Db(T); [R.]
1937. *Filaginella*(*Gnaphalium*) *rossica*(Kirp.)Tzvel. - Сушеница русская*
Ст(7g); Aa,Rb(НК); [R.]
1938. *Gnaphalium luteo-album* L. - С. жёлто-белая
СК(Кума)(3а); Da(T); [R.]
1939. *Omalotheca*(*Gnaphalium*) *sylvatica*(L.)Sch.Bip.et F.Schultz - С. лесная*
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7а); S(НК); [R.]

1940. *Helichrysum arenarium* (L.) Moench - Бессмертник песчаный
ЗП, КМ, ПК, Ст, СК, П(7b); Db(НК); [Sp.] <Pm>
1941. *Inula helenium* L. - Девясил высокий
Все р-ны(7с); Ра, Аа(К); [Pl.] <Pm>
1942. *I. orientalis* Lam. - Д. восточный
Кисл(4а); Pb(НК); [Sp.] <Po>
1943. *I. hirta* L. - Д. жёстковолосистый
ЗП, КМ, ПК, М, Ст, СК, П, Кисл(7с); ST(НК); [Sp.]
1944. *I. ensifolia* L. - Д. мечелистный
Все р-ны(3а); ST(НК); [Pl.]
1945. *I. germanica* L. - Д. германский
Все р-ны(7с); ST(НК); [Sp.]
1946. *I. aspera* Poir. - Д. шероховатый
Все р-ны(5а); Ра(НК); [Pl.]
- °1947. *I. sabuletorum* Czern. ex Lavr. - Д. песчаный
ПК(6); Db(НК); [R.] <Rx>
1948. *I. caspica* Blum ex Ledeb. - Д. каспийский
КМ(6); Dc(НК:pb); [Sp.]
1949. *I. oculus-christi* L. - Д. христово око
Все р-ны(5а); ST(НК); [Sp.]
1950. *I. britannica* L. - Д. британский
Все р-ны(7b); Аа(НК); [Pl.]
1951. *I. conyza* DC. - Д. обыкновенный
П, Кисл(5а); ST(НК); [Sp.]
1952. *I. thapsoides* (Bieb.) Spreng. - Д. коровяковый
Ст, П, Кисл(3а); Ра(НК); [Sp.]
1953. *Pulicaria vulgaris* Gaertn. - Блошница обыкновенная
Все р-ны(7b); Аа(Т); [Sp.] <Pm>
1954. *P. uliginosa* Stev. ex DC. - Б. топяная
Все р-ны(5а); Аа(НК); [Sp.]
- °1955. *Carpesium cernuum* L. - Карпезиум поникающий
СК(Георгиевск)(7b); Аа(НК); [R.] <Rg>
- °1956. *Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg. - Телекия видная
Ст[23], П, Кисл(2е); S(НК); [Sp.]
1957. *Cyclachaena xanthiifolia* (Nutt.) Fresen. - Циклахена дурнишниковая
ЗП, ПК, Ст, СК, П(9); Rb(Т); [R.]
1958. *Ambrosia artemisiifolia* L. - Амброзия полыннолистная
Все р-ны(9); Ра, Rb(Т); [Pl.]
1959. *A. psilostachya* DC. - А. голометельчатая
ЗП, ПК, Ст(9); Ра, Rb(НК); [Sp.]
1960. *Xanthium strumarium* L. - Дурнишник зобовидный
Все р-ны(9); Rb(Т); [Pl.]
1961. *X. californicum* Greene - Д. калифорнийский
Все р-ны(9); Rb(Т); [Pl.]
1962. *X. spinosum* L. - Д. колючий
Все р-ны(9); Rb(Т); [Pl.] <Pm>
1963. *Sigesbeckia orientalis* L. - Сигезбекия восточная
П, Кисл(9); Rb(Т); [Sp.]
1964. *Bidens cernua* L. - Череда поникающая
Ст, П, Кисл(7а); Аа(Т); [Sp.]
1965. *B. tripartita* L. - Ч. трёхраздельная
Все р-ны(7а); Аа, Rb(Т); [Pl.] <Pm>
1966. *Galinsoga parviflora* Cav. - Галинсога мелкоцветковая
Все р-ны(9); Rb(Т); [Pl.]
1967. *G. ciliata* (Rafin.) Blake - Г. четырёхлучевая*
П(9); Rb(Т); [R.]
1968. *Anthemis ruthenica* Bieb. - Пулавка русская
КМ, КН, ПК, М, СК(5а); ST, Db(НК); [Pl.]
1969. *A. cotula* L. - П. собачья
Все р-ны(7f); Rb(Т); [Pl.]
1970. *A. subtinctoria* Dobrocz. - П. кровельная
Ст, СК, П(7b); ST(НК); [Sp.]
1971. *A. dumetorum* Sosn. - П. кустарниковая
ЗП, ПК, Ст, СК, ЛН, П, Кисл(4а); Ра(НК); [Sp.]
1972. *A. rigescens* Wilid. - П. жёсткая
П, Кисл(4а); Pb(НК); [Pl.]
1973. *A. sosnovskyana* Fed. - П. Сосновского
П, Кисл(3d); Da(НК); [Sp.]
1974. *A. marschalliana* Wilid. - П. Маршалла
Кисл(4а); Da, Pb(НК); [Pl.]
1975. *Achillea biebersteinii* Afan. - Деревей Биберштейна
ЗП, КМ, КН, ПК, М(3а); ST, Da, Db(НК); [Pl.]
1976. *A. micrantha* Wilid. - Д. мелкоцветковый
ПК, Ст, СК(6); Db(НК); [Sp.]
1977. *A. leptophylla* Bieb. - Д. тонколистный
ЗП, КМ, ПК, М, КН(5b); ST, Dd(НК); [R.]

1978. *A. millefolium* L. - Д. тысячелистник
Все р-ны(7b); Pa,ST(HK); [Pl.] <Pm>
1979. *A. setacea* Waldst.et Kit. - Д. щетинистый
Все р-ны(5a); Pa,ST(HK); [Sp.] <Pm>
1980. *A. nobilis* L. - Д. благородный
Все р-ны(5d); ST(HK); [Pl.] <Pm>
1981. *Leucanthemum vulgare* Lam. - Нивянка обыкновенная
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7a); Pa(HK); [Pl.] <Po>
- °1982. *L. waldsteinii*(Sch.Bip.)Pouzar - Н. Вальдштейна
Ст(Стрижамент)[23](7d); Pa(HK); [R.]
1983. *Chamomilla*(*Matricaria*) *recutita*(L.)Rauschert - Ромашка лекарственная
Все р-ны(7a); Rb(T); [Pl.] <Pm>
1984. *Ch.*(*M.*) *suaveolens*(Pursh)Rydb. - Р. пахучая
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7a); Rb(T); [Pl.] <Pm>
1985. *Matricaria*(*Tripleurospermum*) *perforata* Merat - Матрикария непахучая
Все р-ны(7a); Rb(T); [Sp.]
1986. *M.*(*T.*) *parviflora*(Willd.)Poir. - М. мелкоцветковая
КМ,КН(2f); ST(T); [R.]
1987. *Pyrethrum corymbosum*(L.) Scop. - Пиретрум щитковый
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7c); Pa(HK); [Sp.]
1988. *P. partenifolium* Willd. - П. девичьелистный
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2e); S,Da(HK); [Pl.]
1989. *P. coccineum*(Willd.)Worosch. - П. красный
Кисл(4a); Pb(HK); [Sp.] <Pt>
1990. *P. roseum*(Adams)Bieb. - П. розовый
П,Кисл(3a); Pb(HK); [Sp.] <Pt;Po>
1991. *Tanacetum vulgare* L. - Пижма обыкновенная
Все р-ны(7a); Pa,Rb(HK); [Sp.] <Pm>
1992. *T. achilleifolium*(Bieb.)Sch.Bip. - П. деревеелистная
КМ,ПК,СК,М(6); ST,DC(HK); [Pl.]
1993. *T. millefolium*(L.)Tzvel. - П. тысячелистная
Ст,СК(6); ST,Da(HK); [Sp.]
1994. *Artemisia procera* Willd. - Полынь рослая
П, КН(2f); Db(Ch:sf); [R.]
1995. *A. vulgaris* L. - П. обыкновенная(Чернобыльник)
Все р-ны(7b); Rb(HK); [Pl.] <Pm>
1996. *A. pontica* L. - П. понтийская
Ст,П(7c); ST(HK); [Sp.]

1997. *A. annua* L. - П. однолетняя
Все р-ны(7b); Rb(T); [R.]
1998. *A. absinthium* L. - П. горькая
Все р-ны(7b); Rb(HK); [Pl.] <Pm>
- °1999. *A. grossheimii* Krasch.ex Pojark. - П. Гроссгейма
ПК(Тугулулук) [28], СК(Брык) [6], П,Кисл(4b); Da(HK); [Rs.] <Eds>
2000. *A. austriaca* Jacq. - П. австрийская
Все р-ны(5a); SD,Db,Dc,Dd(HK); [Pl.]
2001. *A. dracunculus* L. - П. эстрагон
КМ(Кума)(7a); ST,Dc(HK); [R.] <Pa>
- *2002. *A. salsoloides* Willd. - П. солянковая
П(6); Da(Ch:sf); [Rs.] <Rx>
2003. *A. campestris* L. - П. полевая
Все р-ны(5b); st(нк); [Sp.]
2004. *A. sosnovskyi* Krasch.ex Novopokr. - П. Сосновского
СК,П,Кисл(6); ST(HK); [Sp.]
2005. *A. tschernieviana* Bess. - П. Черняева
КМ,М,КН(6); Db(Ch:sf); [Pl.]
2006. *A. scoparia* Waldst.et Kit. - П. метельчатая(веничная)
Все р-ны(2f); ST(T); [Pl.]
2007. *A. fragrans* Willd. - П. душистая
КН(6); Dd(HK); [R.]
2008. *A. taurica* Willd. - П. крымская
ЗП,КМ,ПК,М,КН,СТ,СК,П(2d); Dc,Dd(HK); [Pl.] <Pm>
2009. *A. santonica* L. - П. сантоника
ЗП,КМ,ПК(6); Dc(HK); [R.] <Pm>
2010. *A. chamaemelifolia* Vill. - П. ромашколистная
СК,П,Кисл(3c); Da(HK); [Sp.]
2011. *A. verlotiorum* Lamotte - П. Верлютов
П(Машук)[12](9); Rb(HK); [R.]
2012. *Tussilago farfara* L. - Мать-и-мачеха обыкновенная
Все р-ны(7b); Dd(HK); [Pl.] <Pm>
2013. *Petasites hybridus*(L.)Gaertn.,Mey.et Scherb. - Белокопытник гибридный
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7d); S,Aa(HK); [Pl.] <Pm>
2014. *P. albus*(L.)Gaertn. - Б. белый
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7d); S,Aa(HK); [Pl.]
- °2015. *Doronicum orientale* Hoffm. - Дороникум восточный
Ст(7e); S(HK); [R.] <Rg> <Po>

2016. *D. oblongifolium* DC. - Д. продолговатолистный
Кисл(7i); Pb(НК); [Pl.]
2017. *D. macrophyllum* Fisch.ex Hornern. - Д. крупнолистный
П,Кисл(4а); Pb(нк); [Sp.] l.c. Бештау
2018. *Senecio vulgaris* L. - Крестовник обыкновенный
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); Rb(T); [Sp.]
2019. *S. viscosus* L. - К. липкий
П,Кисл(2е); Rb(T); [R.]
2020. *S. vernalis* Waldst.et Kit. - К. весенний
Все р-ны(5а); Rb(T); [Pl.]
2021. *S. posaeus* Rupr. - К. Ноя
ЗП,КМ,ПК,М,КН,СК(6); Dc(T); [Sp.]
2022. *S. jacobaea* L. - К. Якова
Все р-ны(7b); st,Db(T); [Sp.]
2023. *S. eruciformis* L. - К. эруколистный
Все р-ны(7с); Pa,Aa(НК); [Sp.]
2024. *S. grandidentatus* Ledeb. - К. крупнозубчатый
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7g); Pa,ST(НК); [Pl.]
2025. *S. schischkinianus* Sof. - К. Шишкина
ЗП,КМ,КН(4g); Da(НК); [Sp.]
2026. *S. macrophyllus* Bieb. - К. крупнолистный
П(4g); S(НК); [Sp.]
2027. *S. propinquus* Schischk. - К. близкий
П,Кисл(4а); S,Pa(НК); [Sp.]
2028. *S. lapsanoides* DC. - К. бородавниковидный
Кисл(4а); S(НК); [Sp.]
2029. *Tephrosieris*(*Senecio*) *subfloccosus*(*Schischk.*)Czer. - К. почтиклочковатый*
П,Кисл(4а); Pb(НК); [Sp.]
2030. *Dolichorrhiza*(*Senecio*) *renifolia*(C.A.Mey.)Galushko - Долихориза почколистная
Кисл(4b); Pb(НК); [Sp.]
2031. *Echinops ruthenicus* Bieb. - Мордовник обыкновенный*
Ст(7с); ST(НК); [R.]
- *2032. *E. viridifolius* Iijin - М. зеленолистный
П(Машук)(4h); Pa (НК); [Rs.]; <Es> l.c. Машук
2033. *E. sphaerocephalus* L. - М. шароголовый
Все р-ны(7b); Pa(НК); [Sp.] <Pm>
2034. *E. galaticus* Freyn - М. галатский
СК(3а); S,Pa(НК); [Sp.]

2035. *Xeranthemum annuum* L. - Сухецвет однолетний
Все р-ны(2е); ST(T); [Pl.] <Po>
2036. *X. cylindraceum* Sibth. et Smith. - С. цилиндрический
Все р-ны(5а); ST(T); [Sp.] <Po>
2037. *Carlina vulgaris* L. - Колочник обыкновенный
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(5а); ST(НК:pb); [Pl.]
2038. *Arctium lappa* L. - Лопух репейник
Все р-ны(7b); Rb(НК); [R.] <Pm;Pa>
2039. *A. nemorosum* Lej. - Л. дубравный
П(7d); S,Rb(НК:pb); [Sp.]
2040. *A. tomentosum* Mill. - Л. войлочный
Ст,П(7b); Rb(НК); [Sp.] <Pm:Pa>
2041. *A. palladinii*(Marc.)Grossh. - Л. Палладина
Ст,П,Кисл(4а); S,Rb(НК:pb); [Pl.]
2042. *Saussurea amara*(L.)DC. - Горькуша горькая
КМ(Кума)(7g); Dc(НК); [R.]
2043. *S. salsa*(Pall.ex Bieb.)Spreng. - Г. солончаковая
КМ(Кума)(6); Dc(НК); [R.]
2044. *Jurinea multiflora*(L.)B.Fedtsch. - Наголоватка многоцветковая
М,ПК,Ст,СК,П(5а); Db,Dc,Dd(НК); [Pl.]
2045. *J. arachnoidea* Bunge - Н. паутинистая
Все р-ны(6); ST(НК); [Pl.]
2046. *J. alata*(Desf.)Cass. - Н. крылатая
Кисл(4g); Da(НК); [Sp.]
2047. *J. ciscaucasica*(Sosn.)Ilijin - Н. предкавказская
СК,М(4g); Db(НК); [Sp.]
2048. *Carduus nutans* L. - Чертополох поникающий
Все р-ны(5b); Rb(НК:pb); [Pl.]
2049. *C. acanthoides* L. - Ч. колючий
Все р-ны(2f); SD,Rb(НК:pb); [Sp.]
2050. *C. crispus* L. - Ч. курчавый
Все р-ны (7b); Rb(НК:pb); [Sp.]
2051. *C. hamulosus* Ehrh. - Ч. крючковатый
Все р-ны(7f); ST(НК:pb); [Sp.]
2052. *C. uncinatus* Bieb. - Ч. Крючковатый
Все р-ны(5а); Rb(НК:pb); [Sp.]
2053. *C. pseudocollinus*(Schmalh.)Klok. - Ч. ложнохолмовой
Ст,СК,П(5b); ST(НК:pb); [R.]

2054. *C. seminudus* Bieb. - Ч. почтиголый
Все р-ны(2f); ST(HK:pb); [Sp.]
2055. *C. laciniatus* Ledeb. - Ч. рассеченный
Ст,ЛН,П,Кисл(4a); S,Pa(HK:pb); [Sp.]
2056. *Cirsium vulgare*(Savi)Ten. - бодяк обыкновенный
Все р-ны(7b); Rb(HK:pb); [Pl.]
2057. *C. ciliatum*(Murr.)Moench - Б. реснитчатый
Все р-ны(7g); S,Pa(HK); [Sp.]
2058. *C. canum*(L.)All. - Б. серый
Ст,ЛН,П,Кисл(7c); S,Pa(HK); [Sp.]
2059. *C. incanum*(S.G.Gmel.)Fisch. - Б. седой
Все р-ны(5a); Rb(HK); [Sp.]
2060. *C. arvense*(L.)Scop. - Б. полевой
Все р-ны(7f); Rb(HK); [Sp.]
2061. *C. elodes* Bieb. - Б. болотолюбивый
М,КН(4a); Rb(HK); [R.]
2062. *C. pugnax* Somm.et Levier - Б. воинственный
Кисл(4a); Pa,Rb(HK); [Sp.]
2063. *C. arachnoideum*(Bieb.)Bess. - Б. паутинистый
Ст,П,Кисл(4g); Pa(HK); [Sp.] l.c. Бештау
2064. *C. dealbatum* Bieb. - Б. беловатый
Кисл(4g); S,Rb(HK); [Pl.] <Ecs> l.c. Кисловодск
2065. *C. uliginosum*(Bieb.)Fisch. - Б. болотный
П,Кисл(3a); Aa(HK); [Sp.]
2066. *C. obvallatum*(Bieb.)Fisch. - Б. окутанный
Кисл(3a); Pb(HK); [Sp.]
- °2067. *Lamyra*(*Ptilostemon*) *echinocephala*(Willd.)Tamamsch. - Ламира ежеголовая
П(Машук),Кисл(Кисловодск)(2d); Дв(HK); [Rs.] <Rx>
2068. *Onopordum acanthium* L. - Татарник колючий
Все р-ны(7c); Rb(HK:pb); [Pl.] <Pm>
2069. *Scrupina vulgaris* Cass. - Крушина обыкновенная
СК(5a); ST,Da(T); [R.]
2070. *Serratula coronata* L. - Серпуха венценосная
Ст,СК,ЛН,П(7b); Pa(HK); [Sp.]
2071. *S. erucifolia*(L.)Boriss. - С. эруколистная
Ст,М,КН(6); Дс(HK); [R.]
2072. *S. radiata*(Waldst.et Kit.)Bieb. - С. лучевая
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7f); Pa(HK); [Sp.]

2073. *S. quinquefolia* Bieb.ex Willd. -С. пятилистная
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(2c); S(HK); [Pl.]
2074. *Acroptilon repens*(L.)DC. - Горчак ползучий
Все р-ны(7a); ST,Ra,Rb(HK); [Sp.] <Pm>
2075. *Chartolepis intermedia* Boiss. - Хартолепис средний
КМ,КН(6); Da(HK); [R.]
2076. *Psephellus*(*Centaurea*) *dealbatus*(Willd.)Boiss. - Псефеллюс беловатый
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4a); Pa(HK); [Pl.]
- °2077. Р. (C.) *leucophyllus*(Bieb.)C.A.Mey. - П. белолистный
СК,П(4d); Da(HK); [Sp.] <Ecs> l.c. пятигорск
- *2078. Р.(C.) *anatolii* A.L.Ivanov - П. Анатолия
Кисл(4b); Da(HK); [Rs.] <Es> l.c. Кисловодск
- *2079. Р. (C.) *annae* Galushko - П. Анны
СТ,СК[4](4h); Da(HK); [Sp.] <Es> l.c. верх. Томузловки
- °2080. Р.(C.) *holophyllus* Socz.et Lipat. - П. цельнолистный
Кисл(4c); Da(HK); [R.]
- °2081. Р.(C.) *ciscaucasicus*(Sosn.)Galushko - П. предкавказский
Кисл(4d); Da(HK); [Sp.] <Ecs> l.c. Кисловодск
2082. *Centaurea ruthenica* Lam. - Василёк русский
ЗП,КМ,ПК,М,Ст,СК,П(5a); ST(HK); [R.]
- °2083. *C. pseudotanaitica* Galushko - В. ложнолонской
СТ,СК(4g); Pa,ST(HK); [Sp.] <Eds>
2084. *C. depressa* Bieb. - В. прижатый
П,Кисл(2f); Ra,Rb(T); [R.]
2085. *C. cyanus* L. - В. синий
Все р-ны(7a); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pm;Po>
2086. *C. substituta* Czer. - В. замещающий
Ст,ЛН(2c); S,Pa(HK); [Sp.]
2087. *C. abbreviata*(C.Koch)Hand.-Mazz. - В. укороченный
П,Кисл(2c); S,Pa(HK); [Sp.]
2088. *C. alutacea* Dobrocz. - В. серовато-жёлтый
П,Кисл(4b); Pa,Pb(HK); [Sp.]
2089. *C. trichocephala* Bieb. - В. волосистоголовый
ЗП,П(5b); ST(HK); [R.]
- °2090. *C. marschalliana* Spreng. - В. Маршаллов
СТ(7f); ST(HK); [R.] <Rx>
2091. *C. trinervia* Steph. - В. трехжилковый
Ст, П(7d); ST(HK); [Sp.]
2092. *C. orientalis* L. - В. восточный
Все р-ны(5b); ст(нк); [Pl.]
2093. *C. apiculata* Ledeb. - В. шипиконосный

- Ст,СК,П(7с); Pa,ST(HK); [R.]
2094. *C. adpressa* Ledeb. - В. прижаточешуйчатый
Ст,СК,П(2f); ST(HK); [R.]
2095. *C. diffusa* Lam. - В. раскидистый
Все р-ны(7b); ST,Rb(HK:pb); [Pl.]
2096. *C. solstitialis* L. - В. солнечный
Все р-ны(5b); SD(HK:pb); [Sp.]
2097. *C. iberica* Trev.ex Spreng. - В. грузинский
Все р-ны(2f); Rb(HK:pb); [Pl.]
2098. *C. arenaria* Bieb. - В. песчаный
КМ(Кума),КН(4f); Dc(HK:pb); [R.] <Ees> I.c. Кума
2099. *C. kubanika* Klok. - В. кубанский
Ст,СК,П(4g); ST(HK:pb); [Sp.] <Eds>
2100. *C. cheiranthifolia* Willd. - В. бледно-жёлтый
П,Кисл(4a); Pb(HK); [Sp.]
2101. *C. abnormis* Czer. - В. уклоняющийся
Ст,СК,П(4g); S,Pa(HK); [Sp.]
2102. *C. salicifolia* Bieb. - В. иволистный
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4a); S,Pa(HK); [Sp.]
2103. *Carthamus lanatus* L. - Софлор шерстистый
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(5a); Rb(T); [Pl.]
2104. *Cichorium inthybus* L. - Цикорий обыкновенный
Все р-ны(7b); Pa,Rb(HK); [Pl.] <Pa;Pm>
2105. *Lapsana communis* L. - Бородавник обыкновенный
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7b); S,Rb(T); [Sp.]
2106. *L. intermedia* Bieb. - Б. промежуточный
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7f); S,Rb(HK); [Sp.]
2107. *L. grandiflora* Bieb. - Б. крупноцветковый
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(4a); S(HK); [Pl.]
2108. *Porcellites* (Hypochaeris) *radicata* (L.) Cass. - Порцелитес стержнекорневой
Ст(7f); Pa(HK); [R.] <Rg>
2109. *Trommsdorffia* (Achyrophorus) *maculata* (L.) Bernh. - Пазник крапчатый*
Ст,П,Кисл(7с); S(HK); [Pl.]
2110. *Leontodon autumnalis* L. - Кульбаба осенняя
Ст(7d); Pa,Rb(HK); [R.]

2111. *L. asperimus* (Willd.) Endl. - К. шероховатейшая
П(5a); Da(HK); [R.]
2112. *L. caucasicus* (Bieb.) Fisch. - К. кавказская
Кисл(4a); Pb(HK); [Sp.]
2113. *L. danubialis* Jacq. - К. дунайская
Ст,П,Кисл(7e); Pa(HK); [Sp.]
2114. *L. hispidus* L. - К. щетинисто-волосистая
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(5a); Pa(HK); [Pl.]
2115. *Picris hieracioides* L. - Горлюха ястребинковая
Все р-ны(7с); ST(HK:pb); [Pl.]
2116. *P. strigosa* Bieb. - Г. щетинистая
Все р-ны(6); ST(HK:pb); [Sp.]
2117. *P. canescens* (Stev.) V. Vassil. - Г. седоватая
Кисл(3a); Rb(HK:pb); [Sp.]
2118. *Helminthotheca echioides* (L.) Holub - Гельминтотека румянковидная
СК(5a); Ra,Rb(T); [Sp.]
2119. *Podospermum* (Scorzonera) *laciniatum* (L.) DC. - Подоспермум разрезной
Все р-ны(2f); ST,Da(HK:pb); [Sp.]
2120. *P. (S.) lachnostegium* Woronow - П. косматообертковый
ЗП,Ст(4g); ST(HK:pb); [R.] <Rx>
2121. *Scorzonera parviflora* Jacq. - Козелец мелкоцветковый
ЗП,КМ,ПК,М(7с); Dc(HK); [Sp.]
2122. *S. taurica* Bieb. - К. крымский
Ст,СК,П,Кисл(7с); ST(HK); [Sp.]
2123. *S. stricta* Hornem. - К. торчащий
Все р-ны(7с); ST(HK); [Sp.]
2124. *S. mollis* Bieb. - К. мягкий
КМ,ПК,М,Ст,СК,П,Кисл(2е); ST(HK); [Sp.]
2125. *S. bicbersteinii* Lipsch. - К. Биберштейна
П,Кисл(4a); Da,Db(HK); [Sp.] I.c. Железноводск
2126. *S. ensifolia* Bieb. - К. мечелистный
КМ,КН(6); ST,Db(HK); [R.]
2127. *Tragopogon dasyrhynchus* Artemcz. - Козлобородник опушенноносый
Ст,СК,П(5b); ST,Da(HK:pb); [Sp.]
2128. *T. dubius* Scop. - К. сомнительный
Все р-ны(2е); Pa(HK:pb); [Sp.]
2129. *T. filifolius* Rehm.ex Boiss. - К. нителистный
Кисл(4a); Pa,Da(HK); [Sp.]

2130. *T. brevirostris* DC. - К. коротконосый
СК,П,Кисл(4а); Pa,ST,Da(HK); [Sp.]
2131. *T. eticulatus* Boiss.et Huet - К. сетчатый
П,Кисл(4а); Pb(HK); [Sp.]
2132. *T. graminifolius* DC. - К. злаколистный
П,Кисл(4а); Pb(HK); [Sp.]
2133. *T. orientalis* L. - К. восточный
Все р-ны(5а); Pa,ST(HK); [Pl.]
2134. *T. ruthenicus* Bess.ex Krasch.et S.Nikit. - К. русский
KH(5b); Db(HK); [R.]
2135. *Sonchus palustris* L. - Осот болотный
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7с); Aa(HK); [Sp.]
2136. *S. arvensis* L. - О. полевой
Все р-ны(7с); Ra,Rb(HK); [Pl.]
2137. *S. oleraceus* L. - О. овощной
Все р-ны(7а); Ra,Rb(T); [Sp.]
2138. *S. asper*(L.)Hill - О. колючий
Все р-ны(7а); Ra,Rb(T); [Sp.]
2139. *Reichardia glauca* Matthews - Рейхардия сизая
Ст,СК,П,Кисл(2е); ST,Da(HK); [Sp.]
2140. *Prenanthes purpurea* L. - козогольник пурпуровый
Кисл(7f); S(HK); [Sp.]
2141. *P. scabellifolia*(Bieb.)Beauverd - К. недоспелколистный
Кисл(3а); S,Pb(HK); [Sp.]
2142. *Lactuca tatarica*(L.)C.A.Meу. - Молокан татарский
Все р-ны(7b); Ra,Rb(HK); [Pl.]
2143. *L. serriola* L. - М. компасный
Все р-ны(7а); Ra,Rb(HK); [Pl.]
2144. *L. saligna* L. - М. солончаковый
ЗП,КМ,М,КН,Ст,СК,П(7а); Dc(HK:pb); [R.]
2145. *L. chaixii* Vill. - М. Хайкса
Ст,П,Кисл(3а); S,Pa(HK); [Sp.]
2146. *Scariola viminea*(L.)F.W.Schmidt - Скариола прутьевидная
Все р-ны(2f); ST,Rb(HK); [Sp.]
2147. *Mycelis muralis*(L.)Dumort. - Мицелис стенной
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7е); Aa(HK); [Sp.]
2148. *Cicerbita macrophylla*(Will<3.)Wallr. - Цицербита крупнолистная
П,Кисл(4а); S,Pb(HK); [Sp.]

2149. *C. prenanthoides*(Bieb.)Beauverd - Ц. козогорникова
П,Кисл(4а); S,Pb(HK); [Pl.]
2150. *C. racemosa*(Willd.)Beauverd - Ц. кистистая
П,Кисл(3а); S,Pb(HK); [Sp.]
2151. *Taraxacum serotinum*(Waldst.et Kit.)Poir. - Одуванчик поздний
КМ,ПК,М,СК,П(7с); Pa,Rb(HK); [Sp.]
2152. *T. bessarabicum*(Hornem.)Hand.-Mazz. - О. бессарабский
ЗП(7b); Dc(HK); [R.]
2153. *T. officinale* Wigg. - О. лекарственный
Все р-ны(7d); Pa,Rb(HK); [Pl.] <Pm;Pa>
2154. *T. mucronatum* Lindb. - О. остроконечный
Все р-ны(7с); Pa,Rb(HK); [Pl.]
2155. *T. prilipkoi* Czer. - О. луговой*
КМ,ПК,М,СК(4а); ST(HK); [Sp.]
2156. *T. ciscaucasicum* Schischk. - О. предкавказский
ЗП,КМ(4h); Dc(HK); [R.] <Ee> l.c. Благодарное
2157. *T. confusum* Schischk. - О. смешиваемый
П,Кисл(4а); Pb,Pc(HK); [Sp.]
2158. *T. erythrospermum* Andrз. - О. красносемянный
ЗП(7d); Pa,Dc,Db(HK); [Sp.]
2159. *Chondrilla juncea* L. - Хондрилла ситниковидная
Все р-ны(2f); Da,Db(HK); [Sp.]
2160. *Ch. latifolia* Bieb. - X. широколистная
Все р-ны(5а); Da,Db(HK); [Sp.]
2161. *Crepis sibirica* L. - Скерда сибирская
Кисл(7b); S,Pb(HK); [Sp.]
2162. *C. pannonica*(Jacq.)C.Koch - С. венгерская
ЗП,Ст,П(5а); ST,Da(HK); [Sp.]
2163. *C. tectorum* L. - С. кровельная
ЗП,Ст,П(7b); Rb(HK:pb); [Pl.]
2164. *C. pulchra* L. - С. красивая
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П(5а); Da,Db(T); [Pl.]
2165. *C. caucasigena* Czer. - С. кавказородная
П,Кисл(4а); Pb(HK); [Sp.]
2166. *C. glabra* Boiss. - С. голая
П,Кисл(3а); Pb(HK); [Sp.]
2167. *Barkhausia*(*Crepis*) *rhoeadifolia*(Bieb.)Reichenb. - Баркгаузия маколистная
Все р-ны(5а); ST,Rb(HK:pb); [Pl.]

2168. *B. marschallii* C.A.Mey. - Б. Маршалла
ЗП,КМ,ПК,М,КН(4а); ST,Rb(НК:pb); [R.]
2169. *Lagoseris(Pterothaeca) sancta*(L.)K.Maly - Птеротека палестинская*
Все р-ны(6): ST,Rb(T); [Pl.]
2170. *Hieracium virosum* Pall. - Ястребинка ядовитая
Все р-ны(7b); S,Pa,ST(НК); [Sp.]
2171. *H. robustum* Fries - Я. могучая
Все р-ны(7b); S,Pa,ST(НК); [Sp.]
2172. *H. umbellatum* L. - Я. зонтичная
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7а); Da,Db(НК); [Pl.]
2173. *H. bupleurifolium* Tausch - Я. володушколистная
П(7f); S(НК); [R.]
2174. *H. arvorum*(Naeg.et Peter)Pugsl. - Я. пахотная
Ст,П(5b); Pa(НК); [Sp.]
- *2175. *H. schmalhauseni* Litv.et Zahn - Я. Шмальгаузена
П,Кисл(4b); Pa(НК); [R.] <Es> I.c. Кисловодск
- °2176. *H. adenobranchion*(Litv.et Zahn)Juxip - Я. железистоветочковая
П,Кисл(4g); Pa(НК); [R.] <Ees> I.c. пятигорск
- °2177. *H. podkumokense* Juxip - Я. подкумская
Кисл(4h); Pa(НК); [R.] <Es> I.c. Кисловодск
- °2178. *H. chaetothyrsum*(Litv.et Zahn)Juxip - Я. волосисто-соцветная
Ст(?),П,Кисл(4h); Pa(НК); [R.] <Ee> I.c. Бештау
- °2179. *H. gigantellum* Litv.et Zahn - Я. крупноватая
П,Кисл(4g); Pa(НК); [Sp.] <Ees> I.c. Бештау
2180. *H. erythrocarpum* Peter - Я. красноплодная
Ст,П,Кисл(4а); S(НК); [Sp.]
2181. *H. macrolepis* Boiss. - Я. крупночешуйчатая
П,Кисл(4а); S,Pb(НК); [Sp.]
2182. *H. simplicicaule*(Somm.et Levier)Peter - Я. простостебельная
П,Кисл(4а); S,Pb(НК); [Sp.]
- °2183. *H. rigidellum* Litv.et Zahn - Я. жестковатая
Ст,П(4h); Pa(НК); [Sp.] <Ee> I.c. Бештау
2184. *H. terekianum*(Litv.et Zahn)Juxip - Я. терекская
П,Кисл(4а); Pa(НК); [R.] I.c. пятигорск
- °2185. *H. caucasiense* Arv.-Touv. - Я. предкавказская
П,Кисл(4h); Da(НК); [R.] <Es> I.c. Бештау
- °2186. *H. beschtavicum*(Litv.et Zahn)Juxip - Я. бештауская
Ст,П,Кисл(4h); S(НК); [Sp.] <Ee> I.c. Бештау

- °2187. *H. beschtavicum* Juxip - Я. бештаускообразная
П(4h); Pa(НК); [R.] <Es> I.c. Бештау
- °2188. *H. quinqueмонтicola* Juxip - Я. пятигорская
Ст(?),П,Кисл(4h); S(НК); [R.] <Ee> I.c. Машук
2189. *H. epichlorum*(Litv.et Zahn)Juxip - Я. сверху-зелёная
П,Кисл(4b); S,Pa(НК); [Sp.] I.c. Железноводск
- °2190. *H. acuminatifolium*(Litv.et Zahn)Juxip - Я. заострённолистная
П(4h); S(НК); [R.] <Es> I.c. Железноводск
2191. *H. pilosella* L. - Я. волосистая
ЗП,ПК,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7с); Da,Db(НК); [Pl.]
2192. *H. longipes*(C.Koch ex Naeg et Peter)Juxip - Я. длинностопная
Ст,П(4а); Pa(НК); [Sp.] I.c. Бештау
2193. *H. caucasicum* Naeg.et Peter - Я. кавказская
Ст,СК,П,Кисл(4а); ST(НК); [Sp.]
2194. *H. hohenackeri*(Naeg.et Peter)Juxip - Я. Гогенакера
П,Кисл(4а); ST(НК); [Sp.] I.c. Бештау
2195. *H. maschukense* Litv.et Zahn - Я. машукская
Ст,П,Кисл(4b); ST(НК); [Sp.] I.c. Машук
2196. *H. echioides* Lumn. - Я. румяная
Ст,ЛН,П,Кисл(7b); ST(НК); [Sp.]
2197. *H. auriculoides* Lang. - Я. полевая*
Ст,СК,ЛН,П,Кисл(7i); Pa(НК); [Sp.]
2198. *H. procerigenum* Litv.et Zahn - Я. рослородственная
Ст,СК,П(4а); Pa(НК); [Sp.] I.c. Бештау
- °2199. *H. stauropolitanum* Juxip - Я. ставропольская
СТ(4h); S,Pa(НК); [R.] <Es> I.c. Ставрополь
2200. *H. lasiophorum*(Naeg.et Peter)Juxip - Я. густопушистая
Ст,СК,П(7d); S(НК); [Sp.]
2201. *H. amaurobasis*(Litv.et Zahn)Juxip - Я. темноосновная
Ст,П(4а); Pa(НК); [Sp.] I.c. Машук
- °2202. *H. argillaceoides*(Litv.et Zahn)Juxip - Я. глиноподобная
Ст,П,Кисл(4g); Pa(НК); [Sp.] <Ees> I.c. Машук
- °2203. *H. medianiforme*(Litv.et Zahn)Juxip - Я. средняя
(4h); S(НК); [R.] <Rg> I.c. Бештау
2204. *H. strictissimum* Froel. - Я. прямейшая
П,Кисл(2f); Pa(НК); [R.]

ADDENDA


Diagnosis speciei novae (Диагноз нового вида)

Psephellus anatolii A.L.Ivanov sp. nova (sect. Leucophylli Sosn.) Planta perennis. Caules in numero 1-2, basi arcuato, 35-45 cm alt., simplices, costati, floccoso-araneosa, basi glabri, sub calathidii tomentosi, usque supra medium foliosi. Folia caulina in numero 4-5, diminuta, longipetiolata, simpliciter pinnata, 2,5-8 cm lg., segmentum terminale 1-2 cm lg., 0,5-0,8 cm lt., oblongo-lanceolatum, segmenta lateralis in numero 3-4 jugis, oblongo-lanceolata; folia suprema integra, squamosa, 4-5 mm lg. vel deficio. Folia radicalia supra viridia, arachnoidea, subtus albo-tomentosa, in numero 3-4, (13)15-24(26) cm lg., pinnatisecta; segmentum terminale orbiculatum vel latiovale, obtusum, integerrimum, aequalitas lateralis vel minor; segmenta lateralis in numero 7-15 jugis, orbiculata vel latiovata, integerrima, diversifolia: segmenta minuta 2-7 mm lg., 1,5-6 mm lt., segmenta magna 15-22 mm lg., 11-13 mm lt., basi magna latera loba deorsum directa. Calathidia solitaria; involucri 0,9-1,2 cm lt., cylindrica; involucri phylla subcoriacea, exteriora crebre pubescentia, infirna tomentosa, ab externa ad interna sensim elongata; appendices mediocres, lanceolatae vel ovato-lanceolatae, dorso brunneae, inferna nigriscentes, 3-4 mm lg., 1 mm lt., margine albo membranaceae cum fimbriis albis 1,5-2 mm lg. Receptaculi setae albae. Flores pallide rosei, marginales valde radiantes. Achenia straminea, breviter arachnoidea, 5-6 mm lg., 1,5-2 mm lt. Pappus stramineus, simplex; setae incisae, 0,7-2 mm lg. Fl. VI-VII. (Fig.)

Typus: Caucasus Borealis, jugum Borgustan, in vicinis ur. Kislovodsk. In locis australis stepposis lapidosis, 1100 m s.m. 16.VI.1993. A.L.Ivanov (typus in herbario Universitatis Stauropolitanae conservatur).

Affinitas. Speciei *Psephellus leucophyllus* (Bieb.) C.A.Mey. proxima, sed caulis longis (35-45 cm alt., non 10-30), foliis longis (15-26 cm lg., non 5-13); segmenta diversifolia, orbiculata vel latiovata (non oblonga); segmenta magna basi loba deorsum directa, atque habitu bene differt.

Area geographica: jugum Borgustan. Species stenoendemica. Habitat in declivibus australis siccis et lapidosis. In memoriam magistri mei, florum Caucasi Borealis investigatoris cl. Anatoly I. Galushko species nominata est.



Psephellus anatolii A.L.Ivanov (ex typo!) Многолетник. Стебли в числе 1-2, в основании дуговидные, 35-45 см выс., простые, ребристые, клочковато-паутинистые, у основания голые, под корзинкой войлочные, олистенные от основания до середины и выше. Стеблевые листья в числе 4-5, уменьшенные, длинночерешковые, простоперистые, 2,5-8 см дл., конечный сегмент 1-2 см дл., 0,5-0,8 см шир., продолговато-ланцетный, боковые сегменты в количестве 3-4 пар, продолговато-ланцетные; верхний лист цельный, чешуйчатый, 4-5 мм дл., или отсутствует. Прикорневые листья сверху зелёные, паутинистые, снизу беловоилочные, в количестве 3-4, (13)15-24(26) см дл., перисто-рассечённые; верхушечный сегмент округлый или широкоовальный, тупой, цельнокрайний, равен боковым или меньше; боковые сегменты в числе 7-15 пар, округлые или широкоовальные, цельнокрайние, разных размеров: мелкие сегменты 2-7 мм дл., 1,5-6 мм шир., крупные сегменты 15-22 мм дл., 11-13 мм шир., при основании с боковой крупной долей, направленной вниз. Корзинки одиночные; обёртка 0,9-1,2 см шир., цилиндрическая; листочки обёртки полукожистые, наружные густо опушенные, нижние - войлочные, от наружных к внутренним постепенно удлиняющиеся; придатки средних листочков обёртки ланцетные или яйцевидно-ланцетные, по спинке коричневые, книзу черноватые, 3-4 мм дл. и 1 мм шир., по краю белоперепончатые, с белыми бахромками 1,5-2 мм дл. Волоски цветоложа белые. Цветки бледно-розовые, краевые сильно увеличенные. Семязки соломенно-жёлтые, коротко-паутинистые, 5-6 мм дл., 1,5-2 мм шир. Хохолок соломенно-жёлтый, простой, волоски зазубренные, 0,7-2 мм дл. Цв. VI-VII (Рис.).

Тип: Северный Кавказ, Боргустанский хребет, окрестности г. Кисловодска, 1100 м над у.м. На южных степных каменистых склонах. 16. VI. 1993. А.Л.Иванов (тип хранится в гербарии Ставропольского государственного университета).

Родство. Близок к *Psephellus leucophyllus* (Bieb.) C.A.M. ex., от которого отличается длиной стебля (35-45 см, а не 10-30), листьев (15-26 см, а не 5-13), разнотипными сегментами, округлыми или широкоовальными (а не продолговатыми), наличием у крупных сегментов вниз направленной доли, габитусом.

Растет на южных сухих и каменистых склонах. Распространение: Боргустанский хребет. Узколокальный эндемик. Вид назван в память моего учителя, исследователя флоры Северного Кавказа, Анатолия Ивановича Галушко.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белоус В.Н. Новые виды рода *Astragalus* L. во флоре Ставрополя // Охрана, обогащение, воспроизводство и использование растительных ресурсов. - Ставрополь, 1990. - С. 308-310.
2. Галушко А. И. Анализ флоры западной части Центрального Кавказа // Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 1. - Ставрополь, 1976. - С. 5-130.
3. Галушко А.И. Флора Северного Кавказа. - Ростов: РГУ, 1978-1980: Т. 1, 1978. - 317 с. Т. 2, 1980. - 350 с. Т. 3, 1980. - 327 с.
4. Галушко А. И. Новые таксоны и номенклатурные комбинации // Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 3. - Ставрополь, 1979. - С. 53-57.
5. Галушко А. И. Новые таксоны Северного Кавказа и новые находки // Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 4. - Ставрополь, 1983. - С. 6-16.
6. Галушко А. И., Т.И.Мигненко. Экологические реликты долины реки Калаус (Центральное Предкавказье) // Экологические проблемы Ставропольского края и сопредельных территорий. - Ставрополь, 1989. - С. 88-89.
7. Гельтман Д.В. Заметки о кавказских видах рода *Euphorbia* L. (Euphorbiaceae) // Новости сист. высш. раст., Т. 28, 1991. - С. 110-116.
8. Гросогейм А.А. Флора Кавказа, 2-е изд., 1939-1967. Т. 1, - Баку: Изд. Азерб. ФАН СССР, 1939. - 404 с. Т. 2, - Баку: Изд. Азерб. ФАН СССР, 1940. - 284 с. Т. 3, - Баку: Изд. Азерб. ФАН СССР, 1944. - 322 с. Т. 4, - М.-Л.: Изд. АН СССР, 1950. - 314 с. Т. 5, - М.-Л.: Изд. АН СССР, 1952. - 456 с. Т. 6, - М.-Л.: Изд. АН СССР, 1962. - 424 с. Т. 7, - М.-Л.: Изд. АН СССР, 1967. - 894 с.
9. Данилевич В. Г. О состоянии популяции *Gagea artemczukii* A.Krasnova в Приманычье // Вопросы экологии и охраны природы Ставропольского края и сопредельных территорий. - Ставрополь, 1995. - С. 81.
10. Дорофеев В. И. Новые для Кавказа виды семейства Brassicaceae // Бот. журнал СССР. 1991. Т. 76, № 7. - С. 988-989.
11. Дубовик О.Н., Дзыбов Д.С. Географический анализ видов рода *Astragalus* (Fabaceae) Крымско-Новороссийской провинции и их флористические связи // Бот. журнал СССР. 1990. Т. 75, № 2. - С. 170-180.
12. Дубовик О.Н., С.Л.Мосякин. *Artemisia verlotiorum* (Asteraceae) - новый адвентивный вид флоры Северного Кавказа // Бот. журнал СССР. Т. 76, № 10, 1991. - С. 1408-1411.
13. Дударь Ю. А., Кононов В.Н., Скрипчинский В.В., Танфильев В. Г. Исследование флоры Ставропольского края // Материалы по изучению Ставропольского края, вып. II. - Ставрополь: Ставроп. кн.изд-во, 1964. - С. 100-110.
14. Егорова Т.В. Обзор подсемейств Cyperoideae и Rhynchosporoideae (Cyperaceae) флоры Кавказа // Новости сист. высш. раст. 1991. Т.28. - С. 5-21.
15. Иванов А.Л. К вопросу о нахождении *Adiantum capillus-veneris* L. на Ставропольской возвышенности // Современные вопросы экологии и природопользования на Ставрополье. - Ставрополь, 1993. - С. 36-37.
16. Иванов А.Л. О новом местонахождении *Ophris oestifera* Bieb. на Северном Кавказе // Современные вопросы экологии и природопользования на Ставрополье. - Ставрополь, 1993. - С. 39-40.
17. Иванов А.Л. Редкие и исчезающие растения Ставрополя. Часть 1. - Ставрополь: СГПУ, 1995. - С. 56-58.

18. Кравцун Н.В. О нахождении *Pteridium tauricum*(C.Presl)V.Krecz. в верховьях р. Кумы (Северное Предэльбрусье).//Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 4. -Ставрополь, 1983. -С. 103-104.
19. Кравцун Н.В. Реликтовые виды буковых лесов верховий рек Кумы и Дарьи и их притоков //Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране.- Ставрополь, 1986. -С. 46-47.
20. Кравцун Н.В. Нахождение на Северном Кавказе *Galanthus woronowii* и его охрана //Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране. - Грозный, 1989. -С. 49-51.
21. Меницкий Ю.Л. Обзор видов рода *Thymus* L. (Lamiaceae) флоры Кавказа //Новости систематики высших растений, 1996. Т. 23. -С. 117-142. 136
22. Мизирева О.М. О нахождении *Sedum reflexum* L. на территории Ставропольского края //Современные проблемы экологии и природопользования на Ставрополье. -Ставрополь, 1993. -С. 61-62.
23. Михеев А.Д. Новые флористические находки на Северном Кавказе //Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 4.-Ставрополь, 1983. -С. 95-98.
24. Немирова Е.С., Данилевич В.Г. К флоре окрестностей озера Солёного // Актуальные вопросы экологии и охраны природы Ставропольского края и сопредельных территорий. -Ставрополь, 1991. -С. 134-135.
25. Немирова Е.С., Данилевич В.Г. К флоре северо-восточных и восточных районов Ставропольского края //Вестник СГПУ, вып. 2. -Ставрополь, 1995. -С. 23-26.
26. Сохраним для потомков / Под. ред. В. В. Скрипчинского.-Ставрополь: Ставр. кн. 'изд-во, 1984.-С. 57-177.
27. Сытин А.К. Ревизия кавказских астрагалов (*Astragalus* L., Fabaceae) Секции *Hololeuce* Bunge //Новости сист. высш. раст. 1986. Т. 23. -С. 79-86.
28. Танфильев В.Г., Кононов В.Н. Дополнение к флоре Ставропольского края // Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 3. -Ставрополь, 1979. -С. 85-89.
29. Танфильев В.Г., Кононов В.Н. Каталог дикорастущих растений Ставропольского края. -Ставрополь: СНИИСХ, 1987. -116 с.
30. Фролов Ю.М. Новый вид рода *Symphytum* (Boraginaceae) с Кавка-за // Бот. журнал СССР. 1985. Т. 70, № 4. -С. 533-534.
31. Цвелёв Н.Н. О некоторых новых для Кавказа видах растений //Новости сист. высш. раст. 1990. Т. 27. -с. 179-183.
32. Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. -С.-Пб.: Мир и семья-95, 1995. -990 с.

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ СЕМЕЙСТВ И РОДОВ

Авран.....	107	Белокудренник.....	102
Агазелис.....	90	Белолистка.....	40
Адамов корень.....	37	Беломятлик.....	24
Аирник.....	27	Беотрион.....	27
Айпиант.....	97	Бедренец.....	89
Алтей.....	83	Берёза.....	40
Альбовия.....	89	БЕРЕЗОВЫЕ.....	40
АМАРИЛЛИСОВЫЕ.....	37	Бересклет.....	82
Амброзия.....	118	БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ.....	82
Амми.....	89	Берула.....	90
Аморфа.....	72	Бескильница.....	23
Анабазис.....	47	Бессмертник.....	118
Анакардит.....	9	Бешеный огурец.....	115
Анизанта.....	25	Бильдердикия.....	43
АРАЛИЕВЫЕ.....	86	Бирючина.....	94
Аргиролобиум.....	69	Бликус.....	28
Аргузия.....	96	Влитум.....	44
Аржаница.....	19	Блошница.....	118
АРОИДНЫЕ.....	31	БОБОВЫЕ.....	69
Аронник.....	31	Бодяк.....	124
Асперуга.....	99	Болиголов.....	88
Астра.....	117	БОЛОТНИКОВЫЕ.....	81
Астрагал.....	72	Болотница.....	28
Астранция.....	86	Бор.....	19
АСТРОВЫЕ.....	117	Борец.....	54
АСФОДЕЛОВЫЕ.....	32	Бородавник.....	126
Асфодель.....	32	Бородач.....	17
БАЛЬЗАМИНОВЫЕ.....	82	Борщевик.....	91
Баранец.....	13	Боярышник.....	65
БАРАНЦОВЫЕ.....	13	Брахиярия.....	17
Барбарис.....	56	Бровник.....	38
БАРБАРИСОВЫЕ.....	56	Буглоссонд.....	96
Барвинок.....	95	Будра.....	101
Баркгаузия.....	129	Бузина.....	113
Бассия.....	45	БУЗИНОВЫЕ.....	113
Безвременник.....	32	Бук.....	41
БЕЗВРЕМЕННИКОВЫЕ.....	32	Буквица.....	102
Бекмания.....	21	БУКОВЫЕ.....	40
Белена.....	105	БУРАЧНИКОВЫЕ.....	96
Беллевалия.....	34	Бурачок.....	61
Белозор.....	64	Бутень.....	87
БЕЛОЗОРОВЫЕ.....	64	Бухарник.....	20
Белокопытник.....	121	Бушия.....	55
		Бюфония.....	49

Вайда.....	58
Валериана.....	113
Валерианица.....	114
ВАЛЕРИАНОВЫЕ.....	113
Василёк.....	125
Василистник.....	56
Ваточник.....	95
Вейник.....	20
Венечник.....	33
Вентената.....	21
Вербейник.....	93
Вербена.....	99
ВЕРБЕНОВЫЕ.....	99
Веблюжья колючка.....	76
ВЕРЕСКОВЫЕ.....	92
Вероника.....	107
Весиянка.....	61
Ветреница.....	54
Вздутоллодник.....	87
Вздутосемянник.....	88
Виноград.....	82
ВИНОГРАДОВЫЕ.....	82
Вишня.....	69
Водокрас.....	17
ВОДОКРАСОВЫЕ.....	17
Водосбор.....	53
Водяная звёздочка.....	81
Водяной лютик.....	55
Волдырник.....	51
Волжанка.....	65
Воловик.....	97
Володушка.....	88
ВОЛЧНИКОВЫЕ.....	85
Воробейник.....	96
Воронец.....	53
Вороний глаз.....	36
Ворсянка.....	114
ВОРСЯНКОВЫЕ.....	114
Восковник.....	97
Вострец.....	27
ВУДСИЕВЫЕ.....	14
Вудсия.....	14
Вульпия.....	24
ВЬЮНКОВЫЕ.....	95
Вьюнок.....	95
Вяжечка.....	60
Вязель.....	75
Габлиция.....	44
Галимione.....	45
Галинсога.....	119
Гармала.....	79
ГАРМАЛОВЫЕ.....	79
Гвоздика.....	52
ГВОЗДИЧНЫЕ.....	48
Гелиотроп.....	96

ГЕЛИОТРОПОВЫЕ.....	96
Гельминтотека.....	127
ГЕРАНИЕВЫЕ.....	77
Герань.....	77
ГИАЦИНТОВЫЕ.....	34
Гибискус.....	83
ГИДРОФИЛИЕВЫЕ.....	96
Гимнокарпиум.....	13
Гипекоум.....	56
ГИПЕКОУМНЫЕ.....	56
ГИПОЛЕПИСОВЫЕ.....	14
Гипсолюбка.....	51
Гладыш.....	92
Гнездовка.....	38
Головчатка.....	114
Голосхенус.....	27
Гольдбахия.....	62
Гониолимон.....	93
Горделимус.....	27
Горечавка.....	94
ГОРЕЧАВКОВЫЕ.....	94
Горечавочка.....	94
Горечавочник.....	94
Горицвет.....	56
Гориичник.....	91
Горлюха.....	127
Горох.....	77
Горошек.....	76
Горчак.....	125
Горчица.....	59
Горькуша.....	123
Граб.....	40
Гравилат.....	67
Гребенщик.....	84
ГРЕБЕНЩИКОВЫЕ.....	84
Гребневик.....	22
Гречиха.....	44
Гречишка.....	43
ГРЕЧИШНЫЕ.....	42
Гривохвост.....	102
Гроздовник.....	13
Грудница.....	117
Груша.....	65
Грушанка.....	92
ГРУШАНКОВЫЕ.....	92
Грыжник.....	48
ГУБОЦВЕТНЫЕ.....	99
Гулявник.....	58
Гусиный лук.....	33
Двукисточник.....	18
Двулепестник.....	86
Двуродка.....	59
Девясил.....	118
Дельфиниум.....	54
ДЕРБЕННИКОВЫЕ.....	85

Дербенник.....	85
Деревей.....	119
Держи-дерево.....	82
Дереза.....	104
Дескурайния.....	59
Дкузгун.....	43
Давала.....	48
ДИВАЛОВЫЕ.....	47
ДИОСКОРЕЙНЫЕ.....	37
Дифелипея.....	109
Диздропетала.....	53
Додарция.....	106
Долихориза.....	122
Донник.....	70
Дороникум.....	121
Дремлик.....	38
Дрёма.....	51
Дрок.....	69
Дуб.....	40
Дубровник.....	99
Дудник.....	90
Дурман.....	105
Дуришник.....	119
Душевка.....	103
Душевник.....	103
Душистый колосок.....	18
Душица.....	103
Дымянка.....	57
ДЫМЯНКОВЫЕ.....	57
Дягель.....	90
Ежа.....	22
Ежевика.....	66
Ежеголовник.....	15
ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ.....	15
Жабник.....	117
Жабрица.....	90
Железница.....	100
Желтушник.....	62
Жеруха.....	60
Жерушник.....	60
Жесткоколосница.....	22
Живокость.....	53
Живучка.....	99
ЖИМОЛОСТНЫЕ.....	113
Жимолость.....	113
Житняк.....	26
Жостер.....	82
Журавельник.....	78
ЗАННИКЕЛИЕВЫЕ.....	16
Занникелия.....	16
Заразиха.....	109
ЗАРАЗИХОВЫЕ.....	109
Звербой.....	83
ЗВЕРБОЙНЫЕ.....	83

Звездчатка.....	48
Земляника.....	66
Зизифора.....	103
ЗЛАКОВЫЕ.....	17
Змееголовник.....	101
Змеёвка.....	21
Золотая розга.....	117
Золототысячник.....	94
ЗОНТИЧНЫЕ.....	86
Зопник.....	101
Зосима.....	92
Зубровка.....	18
Зубчатка.....	109
Зубянка.....	60
Зюзник.....	104
Иберийка.....	58
Ива.....	39
Иван-чай.....	86
ИВОВЫЕ.....	39
Икотник.....	62
Ильм.....	41
ИЛЬМОВЫЕ.....	41
Императа.....	17
Ирга.....	65
ИРИСОВЫЕ.....	37
Иссоп.....	103
Истод.....	80
ИСТОДОВЫЕ.....	80
Калина.....	113
КАЛИНОВЫЕ.....	113
Камнеломка.....	64
КАМНЕЛОМКОВЫЕ.....	64
Камыш.....	28
Камфоросма.....	45
Канареечник.....	18
Канатник.....	83
Кандык.....	33
КАПЕРОВЫЕ.....	63
Каперцы.....	60
Капуста.....	59
КАПУСТНЫЕ.....	57
Карагаи.....	72
Кардария.....	57
Каркас.....	41
КАРКАСОВЫЕ.....	41
Карпезиум.....	118
Касатик.....	37
КАСАТИКОВЫЕ.....	37
Каспия.....	47
Катаброзелля.....	23
Катран.....	59
Кахрис.....	88
Кверия.....	49
Кендырь.....	95
Кермек.....	93

КЕРМЕКОВЫЕ.....	93
Кизил.....	92
КИЗИЛОВЫЕ.....	92
Кизильник.....	65
КИПАРИСОВЫЕ.....	15
Кипрей.....	86
КИПРЕЙНЫЕ.....	86
Кирказон.....	42
КИРКАЗОНОВЫЕ.....	42
Кислица.....	78
КИСЛИЧНЫЕ.....	78
Клаузия.....	63
Клевер.....	70
Клён.....	82
КЛЕНОВЫЕ.....	82
Климакоптера.....	47
Клубнекамыш.....	28
Ковыль.....	18
Козелец.....	127
Козлобородник.....	127
Козлятник.....	72
Кокорыш.....	90
Кокушник.....	38
Колокольчик.....	115
КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ.....	115
Колосняк.....	27
Кольчодиум.....	23
Кольраушия.....	52
Колючник.....	23
Коммелина.....	31
КОММЕЛИНОВЫЕ.....	31
КОНОПЛЕВЫЕ.....	41
Конопля.....	41
Конрингия.....	60
Конский фенхель.....	88
Копеечник.....	75
Копытень.....	42
Кориандр.....	88
Кориспермум.....	46
Коровяк.....	105
Короставник.....	114
Короткоиожка.....	25
Косогорник.....	128
Костенец.....	14
Костенец.....	49
КОСТЕНЦОВЫЕ.....	14
Костёр.....	25
Кострец.....	24
Костяника.....	65
Котовник.....	100
Кочедыжник.....	13
КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ.....	13
Крапива.....	41
КРАПИВНЫЕ.....	41
Красавка.....	105
Крепкоплодник.....	62
Кресс.....	57

Крестовник.....	122
Крестовница.....	111
КРЕСТОЦВЕТНЫЕ.....	57
Кривоцвет.....	97
Кровохлёбка.....	67
Крупина.....	124
Крупка.....	61
Круциата.....	113
Крушина.....	82
КРУШИНОВЫЕ.....	82
Крыжовник.....	64
КРЫЖОВНИКОВЫЕ.....	64
Ксантоксалис.....	78
Ксантобрихис.....	75
Кубышка.....	52
Кувшинка.....	52
КУВШИНКОВЫЕ.....	52
Куколь.....	50
Кукушник.....	51
Кульбаба.....	126
Кумарчик.....	46
Купальница.....	53
Купена.....	36
Купыр.....	87
Курильский чай.....	66
Куриное просо.....	17
КУТРОВЫЕ.....	95
Лабазник.....	67
ЛАДАННИКОВЫЕ.....	84
Лазурник.....	91
Лаконос.....	47
ЛАКОНОСОВЫЕ.....	47
Лажра.....	124
Ландыш.....	36
ЛАНДЫШЕВЫЕ.....	36
Лапчатка.....	66
Ластовень.....	95
ЛАСТОВНЕВЫЕ.....	95
Лебеда.....	45
Левкой.....	63
Леерсия.....	18
Ленец.....	42
Леопольдия.....	34
Лещина.....	40
ЛЕЩИНОВЫЕ.....	40
Лён.....	79
Лигия.....	85
Лигустикум.....	90
ЛИЛЕЙНЫЕ.....	33
Лилия.....	34
Лимодорум.....	38
Липа.....	83
ЛИПОВЫЕ.....	83
Липучка.....	98
Лисохвост.....	19
Листовник.....	14

Литвиновия.....	62
Ломонос.....	54
Лопух.....	123
Лох.....	85
ЛОХОВЫЕ.....	85
Лук.....	35
ЛУКОВЫЕ.....	34
ЛЬНОВЫЕ.....	78
Лынянка.....	106
Любистик.....	90
Любка.....	38
Лютик.....	55
ЛЮТИКОВЫЕ.....	53
Люцерна.....	70
Лядвенец.....	72
Ляллеманция.....	101
Майкараган.....	72
Майник.....	36
Мак.....	56
МАКОВЫЕ.....	56
Малина.....	66
МАЛЬБОВЫЕ.....	83
Манжетка.....	67
Манник.....	23
МАРЕВЫЕ.....	44
Марена.....	113
МАРЕНОВЫЕ.....	111
МАРГИНИЕВЫЕ.....	109
Марь.....	44
Марьяник.....	108
МАСЛИНОВЫЕ.....	93
Матрикария.....	120
Мать-и-мачеха.....	121
Мачёк.....	56
Медуница.....	98
МЕЛАНТИЕВЫЕ.....	32
Мелисса.....	103
Мелкопестник.....	117
Мерендера.....	32
Мерингия.....	49
Метелица.....	20
Меч-трава.....	28
Миагрум.....	58
Миндаль.....	69
Минуарция.....	49
Мирикария.....	84
Миррис.....	87
Мицелис.....	128
Многобродник.....	20
Многоножка.....	15
МНОГОНОЖКОВЫЕ.....	15
Многорядник.....	14
Многосемянник.....	58
Можжевельник.....	15
Молиния.....	21
Молодило.....	63

Молокан.....	128
Молочай.....	80
МОЛОЧАЙНЫЕ.....	80
Моллюцелла.....	102
Мордовник.....	122
Морковник.....	90
Морковица.....	88
Морковь.....	92
Морозник.....	53
Мортук.....	26
Муреция.....	89
Мушмула.....	65
Мыльнянка.....	52
Мытник.....	109
Мышехвостник.....	54
Мышиный гиацинт.....	34
Мягковолосник.....	48
Мята.....	104
Мятлик.....	22
Наголоватка.....	123
Недотрога.....	82
Незабудка.....	98
Несля.....	62
Нивянка.....	120
Низкозонтичник.....	89
Никандра.....	104
НИЧЕЙНЫЕ.....	52
Ноня.....	98
Норичник.....	106
НОРИЧНИКОВЫЕ.....	105
Ночная фиалка.....	62
Обвойник.....	95
Облепиха.....	85
Овсёц.....	21
Овсяг.....	21
Овсяница.....	24
Огуречная трава.....	97
Одуванчик.....	129
Ожика.....	31
Окопник.....	97
Ольха.....	40
Омежник.....	90
Омела.....	41
ОМЕЛОВЫЕ.....	41
ОНОКЛЕЕВЫЕ.....	13
Оносма.....	97
Орляк.....	14
Органта.....	109
Ортилия.....	92
Орхидные.....	38
Осина.....	40
Ослинник.....	86
Осока.....	29
ОСОКОВЫЕ.....	27
Осокорь.....	40

Осот.....	128
Остролодочник.....	74
Отитес.....	51
Офрис.....	39
Очанка.....	108
Очиток.....	63
Очный цвет.....	93

Пажитник.....	69
Пазник.....	126
Пальчатокоренник.....	39
Парнолистник.....	79
ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ.....	79
Паслён.....	104
ПАСЛЕНОВЫЕ.....	104
Пастернак.....	91
Пастушья сумка.....	58
Пахучка.....	103
Первоцвет.....	92
ПЕРВОЦВЕТНЫЕ.....	92
Переступень.....	115
Перловник.....	22
Песчанка.....	49
Петров крест.....	109
Петрокома.....	51
Петросимония.....	47
Пижма.....	120
Пикульник.....	101
Пион.....	53
ПИОНОВЫЕ.....	53
Пиптатерум.....	19
Пиретрум.....	120
ПЛАУНКОВЫЕ.....	13
Плаунок.....	13
Плевел.....	25
Плюскплодник.....	62
Плющ.....	86
Повилика.....	96
ПОВИЛИКОВЫЕ.....	96
Повой.....	95
Повойничек.....	48
ПОВОЙНИЧКОВЫЕ.....	84
Погремок.....	109
Подлесник.....	86
Подмаренник.....	112
Подоспермум.....	127
Подорожник.....	111
ПОДОРОЖНИКОВЫЕ.....	111
Подснежник.....	37
Подъельник.....	92
ПОДЪЕЛЬНИКОВЫЕ.....	92
Полевица.....	20
Полевичка.....	21
Пололепестник.....	38
Польнь.....	120
Порезник.....	90
Портулак.....	47

ПОРТУЛАКОВЫЕ.....	47
Поручейник.....	89
Поручейница.....	23
Порцелитес.....	126
Посконник.....	117
Постенница.....	41
Поташник.....	46
Прибрежник.....	22
Прицепник.....	88
Пробосцидея.....	109
Пролеска.....	34
Проломник.....	93
Просвирник.....	83
Просо.....	18
Прутник.....	46
Псевдомускари.....	34
Псефеллюс.....	125
Псиллиум.....	111
Псиллостаксис.....	93
Птеротека.....	130
Птицемлечник.....	34
Пузыреплодник.....	115
Пузырник.....	13
Пузырница.....	105
Пузырчатка.....	111
ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ.....	111
Пунавка.....	119
Пупочник.....	99
Пустыринок.....	102
Пушистоспайник.....	90
Пушкиния.....	34
Пыльцеголовник.....	38
Пырей.....	26
Ракитник.....	69
Ракитничек.....	69
Рдест.....	16
РДЕСТОВЫЕ.....	16
Редька.....	59
Резак.....	89
Резеда.....	63
РЕЗЕДОВЫЕ.....	63
Резуха.....	60
Резушка.....	59
Рейхардия.....	128
Ремерия.....	56
Репейничек.....	67
Репник.....	60
Риндера.....	99
Рогоглавник.....	54
Рогоз.....	15
РОГОЗОВЫЕ.....	15
Роголистник.....	53
РОГОЛИСТНИКОВЫЕ.....	53
Рогоплодник.....	45
Рододендрон.....	92
Рожь.....	27

Розулярия.....	64
РОЗОВЫЕ.....	64
Ромашка.....	120
Росичка.....	17
Рохелия.....	99
РУППИЕВЫЕ.....	16
Руппия.....	16
РУТОВЫЕ.....	79
Рыжик.....	59
Рябина.....	65
Рябчик.....	34
Ряска.....	31
РЯСКОВЫЕ.....	31
САЛЬВИНИЕВЫЕ.....	15
Сальвиния.....	15
САНТАЛОВЫЕ.....	41
Сарсазан.....	46
Сведа.....	46
Свербига.....	62
Свидина.....	92
Свиной.....	21
Свободносемянник.....	88
Северница.....	93
Селезёночник.....	64
Селитрянка.....	79
СЕЛИТРЯНКОВЫЕ.....	79
Сельдерей.....	89
СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ.....	86
Сердечник60.....	
Серпуха.....	124
Сеслерия.....	21
Олвец.....	115
Сигезбекия.....	119
Синеголовник.....	87
Синяк.....	97
Сирения.....	63
Ситовник.....	27
Ситник.....	31
СИТНИКОВЫЕ.....	31
СИТНИЧКОВЫЕ.....	16
Скабиоза.....	115
Скавдикс.....	87
Скариола.....	128
Скерда.....	129
Скребица.....	14
Скуппия.....	81
Скрытница.....	19
Слива.....	68
СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ.....	117
Смирния.....	88
Слолёвка.....	50
Слолка.....	50
Смородина.....	64
Сныть.....	89
Солярос.....	46
Солнцецвет.....	84

Солодка.....	75
Солонечник.....	117
Солянка.....	46
Соляноколосник.....	46
Сон.....	54
Сорго.....	17
Софлор.....	126
Сочевичник.....	77
Спаржа.....	36
СПАРЖЕВЫЕ.....	36
Спирея.....	65
Стальник.....	69
Стенактис.....	117
Стреллист.....	17
Стригозелла.....	62
Сумах.....	82
СУМАХОВЫЕ.....	81
Сурепка.....	60
Сусак.....	17
СУСАКОВЫЕ.....	17
Сухоцвет.....	123
Сушеница.....	117
Сыть.....	27
Таволга.....	65
Тайник.....	38
Тамус.....	37
Татарник.....	124
Телекия.....	118
Телиптерис.....	14
ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ.....	14
Тельматофака.....	31
Терескен.....	45
ТЕТРАДИКЛИДОВЫЕ.....	79
Тетрадиклис.....	79
Тимофеевка.....	19
Тис.....	15
ТИСОВЫЕ.....	15
Тмин.....	89
Толстостенка.....	58
ТОЛСТЯНКОВЫЕ.....	63
Тоиконог.....	22
Тополь.....	40
Тордилиум.....	92
Торилис.....	87
Торица.....	49
Торичник.....	50
Трагаканта.....	72
Трагус.....	17
Траунштейнера.....	38
ТРИЛЛИЕВЫЕ.....	36
Триния.....	89
Триостенник.....	16
Триполиум.....	117
Трисетария.....	21
Трищетинник.....	20
Тростник.....	21

Трубноцвет.....	99
Трясунка.....	22
Тургеневия.....	88
ТУТОВЫЕ.....	41
ТЫКВЕННЫЕ.....	115
Тысячеголов.....	52
Тюльпан.....	33

Ужовник.....	13
УЖОВНИКОВЫЕ.....	13
Укрон.....	91
УРУТЕВЫЕ.....	86
Уруть.....	86

Фацелия.....	96
Ферула.....	90
Ферульник.....	91
Фиалка.....	84
ФИАЛКОВЫЕ.....	84
Физалис.....	105
ФРАНКЕНИЕВЫЕ.....	84
Франкения.....	84
Французский райграс.....	19
Фумана.....	84
Форнрория.....	88

Хамезице.....	81
Хартолепис.....	125
Хатъма.....	83
Хвощ 13.....	13
Хеноринум.....	106
Хмелеграб.....	40
Хмель.....	41
Хоботник.....	109
Хондрилла.....	129
Хориспора.....	63
Хохлатка.....	57
Хрен.....	61
Хрустявик.....	44

Цельнолистник.....	79
Цикламена.....	118
Цикорий.....	126
Цинаихум.....	95
Цингерия.....	20
Цицербита.....	128

Чабер.....	103
Частуха.....	16
ЧАСТУХОВЫЕ.....	16
Чебрец.....	103
Чемерица.....	32
Череда.....	119
Черешня.....	69
Череш.....	32
Черноголовка.....	101

Черноголовник.....	68
Чернокорень.....	99
Чернушка.....	53
Чертополох.....	123
Чесночница.....	58
Чешуехвостник.....	26
Чёточник.....	59
Чий.....	19
Чина.....	77
Чистец.....	102
Чистотел.....	56
Чистяк.....	55

Шалфей.....	102
Шандра.....	100
Шаровница.....	111
ШАРОВНИЦЕВЫЕ.....	111
Шафран.....	37
Шелковица.....	41
Шеноплектус.....	28
Шерстяк.....	17
Шиповник.....	68
Шлемник.....	100
Шпажник.....	37
Штернбергия.....	37
Шток-роза.....	83

Щавель.....	42
Щетинник.....	18
Щирица.....	47
ЩИРИЦИЕВЫЕ.....	47
Щитовник.....	14
ЩИТОВНИКОВЫЕ.....	14

Эгалоис.....	27
Эгонихон.....	96
Элизанте.....	51
Элимус.....	26
Эремоспартон.....	72
Эриантус.....	17
Эспарцет.....	75
Эфедра.....	15
ЭФЕДРОВЫЕ.....	15

Яблоия.....	65
Язвенник.....	72
Якорцы.....	79
Ярутка.....	58
Ясенец.....	79
Ясень.....	94
Ясколка.....	48
Ясменник.....	111
Яснотка.....	101
ЯСНОТКОВЫЕ.....	99
Ястребинка.....	130
Ятрышник.....	38
Ячмень.....	27

INDEX NOMINUM FAMILIARUM ET GENERUM

Abutilon.....	83
Acer.....	82
ACERACEAE.....	82
Acinos.....	103
Achnatherum.....	19
Achillea.....	119
Achyrophorus.....	126
Aconitum.....	54
Acorellus.....	27
Acroptilon.....	125
Actaea.....	53
Adonis.....	56
Aegilops.....	27
Aegonichon.....	96
Aegopodium.....	89
Aeluropus.....	22
Aethusa.....	90
Agasyllis.....	90
Agrimonia.....	67
Agriophyllum.....	46
Agropyron.....	26
Agrostemma.....	50
Agrostis.....	20
Aipyanthus.....	97
Ajuga.....	99
Albovia.....	89
Alcea.....	83
Alchagi.....	76
Alchemilla.....	67
Alisma.....	16
ALLIACEAE.....	34
Alliaria.....	58
Allium.....	35
ALISMACEAE.....	16
Ainus.....	40
Alopecurus.....	19
Althaea.....	83
Alyssum.....	61
AMARANTHACEAE.....	47
Amaranthus.....	47
AMARYLLIDACEAE.....	37
Ambrosia.....	118
Amelanchier.....	65
Ammi.....	89
Amoria.....	70
Amorpha.....	72
Amygdalus.....	69
Anabasis.....	47
Anacamptis.....	39
ANACARDIACEAE.....	81
Anagallis.....	93
Anchusa.....	97
Androsace.....	93
Anemonastrum.....	54

Anemone.....	54
Anemonoides.....	54
Anethum.....	91
Aneurolepidium.....	27
Angelica.....	90
Anisanta.....	25
Anthemis.....	119
Anthericum.....	33
Anthriscus.....	87
Anthoxanthum.....	18
Anthyllis.....	72
Apera.....	20
APIACEAE.....	86
Apium.....	89
APOCYNACEAE.....	95
Aquilegia.....	53
Arabidopsis.....	59
Arabis.....	60
ARACEAE.....	31
ARALIACEAE.....	86
Archangelica.....	90
Arctium.....	123
Arenaria.....	49
Argusia.....	96
Argyrolobium.....	69
Aristolochia.....	42
ARISTOLOCHIACEAE.....	42
Armoracia.....	61
Arrhenantherum.....	19
Artemisia.....	120
Arunceus.....	65
Arum.....	31
Asarum.....	42
ASCLEPIADACEAE.....	95
Asclepias.....	95
ASPARAGACEAE.....	36
Asparagus.....	36
Asperugo.....	99
Asperula.....	111
ASPHODELACEAE.....	32
Asphodeline.....	32
ASPLENIACEAE.....	14
Asplenium.....	14
Aster.....	117
ASTERACEAE.....	117
Astracantha.....	72
Astragalus.....	72
Astrantia.....	86
Astrodacus.....	88
ATHYRIACEAE.....	13
Athyrium.....	13
Atriplex.....	45
Atropa.....	105
Avena.....	21

Ballota.....	102
BALSAMINACEAE.....	82
Barbarea.....	60
Barkhausia.....	129
Bassia.....	45
Batrachium.....	55
Beckmannia.....	21
Bellevia.....	34
BERBERIDACEAE.....	56
Berberis.....	56
Berteroia.....	62
Berula.....	90
Betonica.....	102
Betula.....	40
BETULACEAE.....	40
Bidens.....	119
Bilacunaria.....	88
Bilderdykia.....	43
Bistorta.....	44
Blitum.....	44
Blymus.....	28
Bolboschoenus.....	28
BORAGINACEAE.....	96
Borago.....	97
Bothriochloa.....	17
Botrychium.....	13
Brachiaria.....	17
Brachypodium.....	25
Brassica.....	59
BRASSICACEAE.....	57
Briza.....	22
Bromopsis.....	24
Bromus.....	25
Bryonia.....	115
Bufo.....	49
Buglossoides.....	96
Bunias.....	62
Bupleurum.....	88
Buschia.....	55
BUTOMACEAE.....	17
Butomus.....	17
Cachris.....	88
Calamagrostis.....	20
Calamintha.....	103
Calligonum.....	43
CALLITRICHACEAE.....	81
Callitriche.....	81
Calophaca.....	72
Calystegia.....	95
Campanula.....	115
CAMPANULACEAE.....	115
Camelina.....	59
Camphorosma.....	45
CANNABACEAE.....	41
Cannabis.....	41
CAPPARACEAE.....	63

Capparis.....	63
CAPRIFOLIACEAE.....	113
Capsella.....	58
Caragana.....	72
Cardamine.....	60
Cardaria.....	57
Carduus.....	123
Carex.....	29
Carlina.....	123
Carpesium.....	118
Carpinus.....	40
Carthamus.....	126
Carum.....	89
CARYOPHYLLACEAE.....	48
Caspia.....	47
Catabrosa.....	23
Catabrosella.....	23
Caucalis.....	88
CELASTRACEAE.....	82
CELTIDACEAE.....	41
Celtis.....	41
Centaurea.....	125
Centaureum.....	94
Cephalanthera.....	38
Cephalaria.....	114
Cerasus.....	69
Cerastium.....	48
Ceratocarpus.....	45
Ceratocephala.....	54
Ceratoides.....	45
CERATOPHYLLACEAE.....	53
Ceratophyllum.....	53
Cerinthe.....	97
Cervaria.....	91
Ceterach.....	14
Chaenorhinum.....	106
Chaerophyllum.....	87
Chaiturus.....	102
Chamaecytisus.....	69
Chamaesciadum.....	89
Chamaesice.....	81
Chamenerion.....	86
Chamerion.....	86
Chamomilla.....	120
Chartolepis.....	125
Chelidonium.....	56
CHENOPODIACEAE.....	44
Chenopodium.....	44
Chondrilla.....	129
Chorispora.....	63
Chrysaspis.....	71
Chrysosplenium.....	64
Cicerbita.....	128
Cichorium.....	126
Circaea.....	86
Cirsium.....	124
CISTACEAE.....	84

Cladium.....	28
Clausia.....	63
Cleistogenes.....	21
Clematis.....	54
Climacoptera.....	47
Clinopodium.....	103
Coccydanthus.....	51
Coeloglossum.....	38
COLCHICACEAE.....	32
Colchicum.....	32
Colpodium.....	23
Commelina.....	31
COMMELINACEAE.....	31
Conium.....	88
Conringia.....	60
Consolida.....	53
Convallaria.....	36
CONVALLARIACEAE.....	36
CONVOLVULACEAE.....	95
Convolvulus.....	95
Conyza.....	117
Coriandrum.....	88
Corispermum.....	46
CORNACEAE.....	92
Cornus.....	92
Coronaria.....	51
Coronilla.....	75
Corydalis.....	57
CORYLACEAE.....	40
Corylus.....	40
Cotinus.....	81
Cotoneaster.....	65
Crambe.....	59
Crataegus.....	65
Crepis.....	129
Crinitaria.....	117
Crocus.....	37
CRASSULACEAE.....	63
Crucianella.....	111
Cruciata.....	113
Crupina.....	124
Crypsis.....	19
Cucubalis.....	51
CUCURBITACEAE.....	115
CUPRESSACEAE.....	15
Cuscuta.....	96
CUSCUTACEAE.....	96
Cyclachaena.....	118
Cynanchum.....	95
Cynodon.....	21
Cynoglossum.....	99
Cynosurus.....	22
CYPERACEAE.....	27
Cyperus.....	27
Cytisus.....	69
Cystopteris.....	13

Dactylis.....	22
Dactylorhiza.....	39
Datura.....	105
Daucus.....	92
Delphinium.....	54
Dentaria.....	60
Descurainia.....	59
Dianthus.....	52
Dichodon.....	49
Dictamnus.....	79
Diedropetala.....	53
Digitaria.....	17
DIOSCOREACEAE.....	37
Diphelipaea.....	109
Diplotaxis.....	59
DIPSACACEAE.....	
Dipsacus.....	
Dodartia.....	
Dolichorhiza.....	
Doronicum.....	
Draba.....	
Dracoccephalum.....	
DRYOPTERIDACEAE.....	14
Dryopteris.....	14
Ecballium.....	115
Echinochloa.....	17
Echinocystis.....	115
Echinops.....	122
Echium.....	97
ELAEAGNACEAE.....	85
Elaeagnus.....	85
Elaeosticta.....	89
ELATINACEAE.....	84
Elatine.....	84
Eleocharis.....	28
Eleutherospermum.....	88
Elisanthe.....	51
Elymus.....	26
Elytrigia.....	26
Ephedra.....	15
EPHEDRACEAE.....	15
Epilobium.....	86
Epipactis.....	38
EQUISETACEAE.....	13
Equisetum.....	13
Eragrostis.....	21
Eremogene.....	49
Eremosparton.....	72
Eremopyrum.....	26
Eremurus.....	32
Erianthus.....	17
ERICACEAE.....	92
Erigeron.....	117
Eriochloa.....	17
Eriosynaphe.....	90

Erodium.....	78
Erophila.....	61
Erucastrum.....	59
Eryngium.....	87
Erysimum.....	62
Erythronium.....	33
Euclidium.....	62
Euonymus.....	82
Eupatorium.....	117
Euphorbia.....	80
EUPHORBIACEAE.....	80
Euphrasia.....	108

FABACEAE.....	69
FAGACEAE.....	40
Fagopyrum.....	44
Fagus.....	41
Falcaria.....	89
Fallopia.....	43
Ferula.....	90
Ferulago.....	91
Festuca.....	24
Ficaria.....	55
Filaginella.....	117
Filago.....	117
Filipendula.....	67
Fragaria.....	66
Frangula.....	82
Frankenia.....	84
FRANKENIACEAE.....	84
Fraxinus.....	94
Fritillaria.....	34
Fuernrohrhria.....	88
Fumana.....	84
Fumaria.....	57
FUMARIACEAE.....	57

Gagea.....	33
Galanthus.....	37
Galatella.....	117
Galega.....	72
Galeopsis.....	101
Galinsoga.....	119
Galium.....	112
Genista.....	69
Gentiana.....	94
GENTIANACEAE.....	94
Gentianella.....	94
Gentianopsis.....	94
GERANIACEAE.....	77
Geranium.....	77
Geum.....	67
Gladialus.....	37
Glaucium.....	56
Glechoma.....	101
Globularia.....	111
GLOBULARIACEAE.....	111

Glyceria.....	23
Glycyrrhiza.....	75
Gnaphalium.....	117
Goldbachia.....	62
Goniolimon.....	93
Gratiola.....	107
Grossularia.....	64
GROSSULARIACEAE.....	64
Gymnadenia.....	38
Gymnocarpium.....	13
Gypsophila.....	51

Hablitzia.....	44
Halimione.....	45
Halocnemum.....	46
HALORAGACEAE.....	86
Halostachis.....	46
Haplophyllum.....	79
Hedera.....	86
Hedysarum.....	75
Heleochloa.....	19
Helianthemum.....	84
Helichrysum.....	118
Helictotrichon.....	21
HELIOTROPACEAE.....	96
Heliotropium.....	96
Helleborus.....	53
Helminthotheca.....	127
Heracleum.....	91
Herniaria.....	48
Herminium.....	38
Hesperis.....	62
Hibiscus.....	83
Hieracium.....	130
Hierochloa.....	18
Hippomarathrum.....	88
Hippophae.....	85
Holcus.....	20
Holoschoenus.....	27
Holosteum.....	49
Hordelymus.....	27
Hordeum.....	27
Humulus.....	41
Huperzia.....	13
HUPERZIACEAE.....	13
HYACINTHACEAE.....	34
Hydrocharis.....	17
HYDROCHARITACEAE.....	17
HYDROPHYLLACEAE.....	96
Hylotelephium.....	63
Hymenolobus.....	58
Hyoscyamus.....	105
HYPECOACEAE.....	56
Hypecourn.....	56
HYPERICACEAE.....	83
Hypericum.....	83
Hypochoeris.....	126

HYPOLEPIDACEAE.....	14
Hypopitys.....	92
Hyssopus.....	103
Iberis.....	58
ILLECEBRACEAE.....	47
Impatiens.....	82
Imperata.....	17
Inula.....	118
IRIDACEAE.....	37
Iris.....	37
Isatis.....	58
JUNCACEAE.....	31
JUNCAGINACEAE.....	16
Juncus.....	31
Juniperus.....	15
Jurinea.....	123
Kalidium.....	46
Knautia.....	114
Kochia.....	46
Koeleria.....	22
Kohlruschia.....	52
Krascheninnikovia.....	45
Lactuca.....	128
Lagoseris.....	130
Lallemantia.....	101
LAMIACEAE.....	99
Lamium.....	101
Lamyra.....	124
Lappula.....	98
Lapsana.....	126
Laser.....	91
Laserpitium.....	92
Lathraea.....	109
Lathyrus.....	77
Lavatera.....	83
Leersia.....	18
Lemna.....	31
LEMNACEAE.....	31
LENTIBULARIACEAE.....	111
Leontodon.....	126
Leonurus.....	102
Leopoldia.....	34
Lepidium.....	57
Leucanthemum.....	120
Leucopoa.....	24
Levisticum.....	90
Leymus.....	27
Libanotis.....	90
Ligusticum.....	90
Ligustrum.....	94
LILIACEAE.....	33
Lilium.....	34
Limodorum.....	38

LIMONACEAE.....	93
Limonium.....	93
LINACEAE.....	78
Linaria.....	106
Linum.....	79
Listera.....	38
Lithospermum.....	96
Litwinowia.....	62
Lolium.....	25
Lonicera.....	113
Lotus.....	72
Luzula.....	31
Lycium.....	104
Lycopsis.....	97
Lycopus.....	104
Lygia.....	85
Lysimachia.....	93
LYTHRACEAE.....	85
Lythrum.....	85

Macrosciadium.....	90
Macroselinum.....	91
Maianthemum.....	36
Malva.....	83
MALVACEAE.....	83
Malus.....	65
Marrubium.....	100
MARTINIACEAE.....	109
Matricaria.....	120
Matthiola.....	63
Medicago.....	70
Melampyrum.....	108
Melandrium.....	51
MELANTHIACEAE.....	32
Melica.....	22
Melilotus.....	70
Melissa.....	103
Meniocus.....	62
Mentha.....	104
Merendera.....	32
Mespilus.....	65
Microthlaspi.....	58
Nilium.....	19
Minuartia.....	49
Moehringia.....	49
Molinia.....	21
Molucella.....	102
MONOTROPACEAE.....	92
MORACEAE.....	41
Morus.....	41
Muretia.....	89
Muscari.....	34
Myagrum.....	58
Mycelis.....	128
Myosotis.....	98
Myosoton.....	48
Myosurus.....	54

Myricaria.....	84
Myriophyllum.....	86
Myrrhis.....	87
Nasturtium.....	60
Neotorularia.....	59
Neottia.....	38
Nepeta.....	100
Neslia.....	62
Nicandra.....	104
Nigella.....	53
Nitraria.....	79
NITRARIACEAE.....	79
Noccaea.....	58
Nonea.....	98
Nuphar.....	52
Nymphaea.....	52
NYMPHAEACEAE.....	52
Oberna.....	50
Odontites.....	109
Oenanthe.....	90
Oenothera.....	86
OLEACEAE.....	93
Omalotheca.....	117
Omphalodes.....	99
ONAGRACEAE.....	86
Onobrychis.....	75
ONOCLEACEAE.....	13
Ononis.....	69
Onopordum.....	124
Onosma.....	97
OPHIOGLOSSACEAE.....	13
Ophioglossum.....	13
Ophris.....	39
ORCHIDACEAE.....	38
Orchis.....	38
Origanum.....	103
Ornithogalum.....	34
OROBANCHACEAE.....	109
Orobanche.....	110
Orobus.....	77
Orthantha.....	109
Orthanthella.....	109
Orthilia.....	92
Ostrya.....	40
Otites.....	51
OXALIDACEAE.....	78
Oxalis.....	78
Oxytropis.....	74
Pachyphragma.....	58
Paeonia.....	53
PAEONIACEAE.....	53
Paliurus.....	82
Panicum.....	18
Papaver.....	56

PAPAVERACEAE.....	56
Parnassia.....	64
PARNASSIACEAE.....	64
Parietaria.....	41
Paris.....	36
Pastinaca.....	91
Pedicularis.....	109
PEGANACEAE.....	79
Peganum.....	79
Pentaphylloides.....	66
Periploca.....	95
Persicaria.....	43
Petasites.....	121
Petrocoma.....	51
Petrosimonia.....	47
Peucedanum.....	91
Phacelia.....	96
Phalacroloba.....	117
Phalaris.....	18
Phalaroides.....	18
Phelipanche.....	109
Phleum.....	19
Phlomis.....	101
Phlomisoides.....	101
Pholiurus.....	26
Phragmites.....	21
Phyllitis.....	14
Physalis.....	105
Physocaulis.....	37
Physochlaina.....	105
Physospermum.....	88
Phytolacca.....	47
PHYTOLACCACEAE.....	47
Picris.....	127
Pimpinella.....	89
Piptatherum.....	19
Pisum.....	77
PLANTAGINACEAE.....	111
Plantago.....	111
Platanthera.....	38
Pleconax.....	50
Poa.....	22
POACEAE.....	17
Podospermum.....	127
Polycnemum.....	44
Polygala.....	80
POLYGALACEAE.....	80
POLYGONACEAE.....	42
Polygonatum.....	36
Polygonum.....	43
POLYPODIACEAE.....	15
Polypodium.....	15
Polypogon.....	20
Polystichum.....	14
Populus.....	40
Potamogeton.....	16
POTAMOGETONACEAE.....	16

Potentilla.....	66
Poterium.....	68
Porcellites.....	126
Portulaca.....	47
PORTULACACEAE.....	47
Prangos.....	88
Prenanthes.....	128
Primula.....	92
PRIMULACEAE.....	92
Proboscidea.....	109
Prometheum.....	64
Prunella.....	101
Prunus.....	68
Psammophiliella.....	52
Psephellus.....	125
Pseudomuscari.....	34
Psyllium.....	111
Psyllostachys.....	93
Ptilostemon.....	124
Pteridium.....	14
Pterothaeca.....	130
Puccinellia.....	23
Pulicaria.....	118
Pulsatilla.....	54
Pulmonaria.....	98
Puschkinia.....	34
Pycneus.....	27
Pyrethrum.....	120
Pyrola.....	92
PYROLACEAE.....	92
Pyrus.....	65
Queria.....	49
Quercus.....	40
RANUNCULACEAE.....	53
Ranunculus.....	55
Raphanus.....	59
Rapistrum.....	60
Reichardia.....	128
Reseda.....	63
RESEDACEAE.....	63
RHAMNACEAE.....	82
Rhamnus.....	82
Rhinanthus.....	109
Rhizomatopteris.....	13
Rhododendron.....	92
Rhus.....	82
Rhynchochrys.....	109
Ribes.....	64
Rindera.....	99
Rochelia.....	99
Roemeria.....	56
Rorippa.....	60
Rosa.....	68
ROSACEAE.....	64
Rosularia.....	64

Rubia.....	113
RUBIACEAE.....	111
Rubus.....	65
Rumex.....	42
Ruppiea.....	16
RUPPIACEAE.....	16
RUTACEAE.....	79
Sagittaria.....	17
SALICACEAE.....	39
Salicornia.....	46
Salix.....	39
Salsola.....	46
Salvia.....	102
Salvinia.....	15
SALVINIACEAE.....	15
SAMBUCACEAE.....	113
Sambucus.....	113
Samolus.....	93
Sanguisorba.....	67
Sanicula.....	86
SANTALACEAE.....	41
Saponaria.....	52
Satureja.....	103
Saussurea.....	123
Saxifraga.....	64
SAXIFRAGACEAE.....	64
Scabiosa.....	115
Scandix.....	87
Scariola.....	128
Schoenoplectus.....	28
Scilla.....	34
Scirpus.....	28
Scleranthus.....	48
Sclerochloa.....	22
Scorzonera.....	127
Scrophularia.....	106
SCROPHULARIACEAE.....	105
Scutellaria.....	100
Secale.....	27
Securigera.....	75
Sedum.....	63
Selaginella.....	13
SELAGINELLACEAE.....	13
Sempervivum.....	63
Senecio.....	122
Serratula.....	124
Seseli.....	90
Sesleria.....	21
Setaria.....	18
Sideritis.....	100
Sigesbeckia.....	119
Silau.....	90
Silene.....	50
Sinapis.....	59
Sisymbrium.....	58
Slum.....	89

Smyrnium.....	88
Solanum.....	104
Solenanthus.....	99
Solidago.....	117
Sonchus.....	128
Sorbus.....	65
Sorghum.....	17
SPARGANIACEAE.....	15
Sparganium.....	15
Spergula.....	49
Spergularia.....	50
Spiraea.....	65
Stachys.....	102
Stenactis.....	117
Stellaria.....	48
Steris.....	50
Sternbergia.....	37
Stipa.....	18
Strigosella.....	62
Suaeda.....	46
Succisa.....	115
Swida.....	92
Symphytum.....	97
Syrenia.....	63
TAMARICACEAE.....	84
Tamarix.....	84
Tamus.....	37
Tanacetum.....	120
Taraxacum.....	129
TAXACEAE.....	15
Taxus.....	15
Telekia.....	118
Telmatophace.....	31
Tephroseris.....	122
TETRADICLIDIACEAE.....	79
Tetradiclis.....	79
Teucrium.....	99
Thalictrum.....	56
THELIPTERIDACEAE.....	14
Thelypteris.....	14
Thesium.....	42
Thiaspi.....	58
Thymelaea.....	85
THYMELAEACEAE.....	58
Thymus.....	103
Tilia.....	83
TILIACEAE.....	83
Tithymalus.....	80
Tordylium.....	92
Torilis.....	87
Torularia.....	59
Trachomitum.....	95
Tragacantha.....	72
Tragopogon.....	127
Tragus.....	17

Traunsteinera.....	38
Trifolium.....	71
Triglochin.....	16
Trigonella.....	69
TRILLIACEAE.....	36
Trinia.....	89
Tripleurospermum.....	120
Trollius.....	53
Tripolium.....	117
Trisetaria.....	21
Trisetum.....	20
Trommsdorfia.....	126
Tulipa.....	33
Turgenia.....	88
Turritis.....	60
Tussilago.....	121
Typha.....	15
TYPHACEAE.....	15
ULMACEAE.....	41
Ulmus.....	41
Urtica.....	41
URTICACEAE.....	41
Utricularia.....	111
Vaccaria.....	52
Valeriana.....	113
VALERIANACEAE.....	113
Valerianella.....	114
Ventenata.....	21
Verathrum.....	32
Verbascum.....	105
Verbena.....	99
VERBENACEAE.....	99
Veronica.....	107
VIBURNACEAE.....	113
Viburnum.....	113
Vicia.....	76
Vinca.....	95
Vincetoxicum.....	95
Viola.....	84
VIOLACEAE.....	84
VISCACEAE.....	41
Viscaria.....	50
Viscum.....	41
Visnaga.....	89
VITACEAE.....	82
Vitis.....	82
Vulpia.....	24
Woodsia.....	14
WOODSIACEAE.....	14
Xanthium.....	119
Xanthobrychis.....	75
Xanthoselinum.....	91

Xanthoxalis.....	78
Xeranthemum.....	123
Zannichellia.....	16
ZANNICHELLIACEAE.....	16

Zingeria.....	20
Ziziphora.....	103
Zosima.....	92
ZYGOPHYLLACEAE.....	79
Zygophyllum.....	79

APPENDIX

Asyneuitia.....	116
Symphyandra.....	116

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА.....	3
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	5
CONSPECTUS FLORAE STAUROPOLENSIS.....	12
ADDENDA. DIAGNOSIS SPECIEI NOVAE.....	132
ЛИТЕРАТУРА.....	135
УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ СЕМЕЙСТВ И РОДОВ.....	137
INDEX NOMINUM FAMILIARUM ET GENERUM.....	145

ВНИМАНИЕ!

В настоящем издании в процессе печати по техническим причинам (из-за сбоя в программе) произошла замена некоторых заглавных букв на строчные и наоборот и в некоторых случаях замена одних букв другими. Перед использованием «Конспекта...» рекомендуется внести в некоторые слова коррективы, а именно: заменять Wilid на Willd (№№ 31, 739, 990, 1098, 2073, 2100, 2148), Kern.-Nath. на Kem.-Nath. (№№ 1242, 1726, 1911), Hornern. на Hornem. (№№ 653, 690, 1667, 2017, 2131), Iijin на Ijil (№№ 1680, 2032), [Pi.] на [Pl.] (№№ 173, 183, 568), а также подчеркнуть номера видов, занесённых в Красную книгу РСФСР (№№ 37, 101, 104, 126, 244, 261, 361 362, 1055, 1813) и исправить неповторяющиеся ошибки:

страница	№ вида, строка	напечатано	следует читать
13	8	rarosissimum	ramosissimum
17	73	ishacium	ischacium
22	176	Жесткоколосница	Жесткоколосница
40	511	Ainus	Alnus
47	631	tcandra	triandra
49	667	urobellatum	umbellatum
55	778	divaricaturu	divaricatum
56	804	Hypocoum	Hypocoum
62	920	ineyerianum	meyerianum
10	1241	<Eclis>	<Ecs>
83	1337	smchetica	somchetica
105	1703	(4l)	(4i)
119	1966	pacviflora	parviflora
121	1999	grossheimii	grossheimii
123	2042	arnara	amara
128	2131	T. eticulatus	T. reticulatus
129	2150	Beauvei:d	Beauverd
130	2175	schmalhausenii	schmalhausenianum
132	14 снизу	fmbrellis	fimbrillis
135	8	Гроссгейм	Гроссгейм
138	4 снизу	Двурядка	Двурядка
139	6 сверху	Джузгун	Джузгун
139	7 сверху	Давала	Дивала
139	18 снизу	КАПЕРОВЫЕ	КАПЕРЦЕВЫЕ
140	24 снизу	Лажра	Ламира
141	28 сверху	МАРТИНИЕВЫЕ	МАРТИНИЕВЫЕ
143	5 снизу	Сполка	Смолка
144	22 снизу	Эгалоис	Эгилоис
145	20 снизу	Ainus	Alnus
149	15 снизу	Nilium	Milium
151	1 снизу	Slum	Sium

Автор приносит свои извинения за неудобства при использовании «Конспекта...»

АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ ИВАНОВ

КОНСПЕКТ
ФЛОРЫ СТАВРОПОЛЬЯ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ЛР № 020061

Редактор Р. Н. Скворкина
Корректор И. П. Романычева

Подписано к печати	5.05.97.	Формат 60x84 1/8
Бумага офсетная	Усл. печ. л. 9,06	Уч. -изд. л. 8,92
Тираж 300		“С” 455

Ставропольский государственный университет.
355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1.